



J.C. Schütze. Archit: inv: et delin.

Hoch-Fürstl. Anhalt-Zerbstische MEDICINAL-Ordnung und Apotheker-TAXA,

Darinnen aller
In denen Anhalt-Zerbst- und Jeverischen
Apotheken befindlichen Materialien und Medicamenten billiger Preiß zu ersehen;
Auch
Dererselben vielerley Species und Nahmen, nebst denen Tabulis Pharmaceuticis, Ponderibus Medicis, & Signis Chymicis, gleich wie in einem Lexico Pharmaceutico, denen Apothekern, Materialisten, Chirurgis, und andern zum Besten,
Mit Fleiß zusammen getragen,
Und
Auf Hoch-Fürstl. Gnädigsten Befehl
Zum ersten mahl in Druck gegeben.

ZERBST,
Bey George Wilhelm Göckingen,
1726.


WELLCOME
HISTORICAL
MEDICAL
LIBRARY



Von GOttes Gnaden Wir Johann August, Fürst zu Anhalt, Hertzog zu Sachsen, Engern und Westphalen, Graf zu Ascanien, Herr zu Zerbst, Bernburg, Jever und Kniphausen, rc.

Fügen allen und jeden, insonderheit denen es nöthig, hiermit zu wissen, welchergestalt Zeithero bey Uns viele Klagen eingekommen, es auch die tägliche Erfahrung bezeuget, daß in Unsern Fürstlichen Landen sich viele unterstehen, nicht nur allerhand Medicamenta zu verkauffen, sondern auch die Patienten bey denen gefährlichsten Kranckheiten zu curiren, da sie doch weder deren Natur, noch die Ursachen und Be-

 schaf-

schaffenheit derer Kranckheiten, vielweniger derer Medicamenten Præparation, Eigenschafften, Dosin, und anderes mehr, so darzu erfordert wird, verstehen, und dahero denen Leuten an ihrer Gesundheit und Leben vielfältigen Schaden zufügen. Solchem Unheil nun mit Nachdruck abzuhelffen, haben Wir zuförderst die in Unserer Fürstlichen Residentz-Stadt alhier, wie auch in Jevern, befindliche Apotheken, durch Unsere Leib-Medicos, auch Stadt- und Land-Physicos, genau revidiren, alle Medicamenta usualia renoviren, deren Præparationes & Compositiones secundum Leges pharmacevticas & Dispensatoria recentissima fertigen, auch die Taxam also einrichten lassen, daß ein jedweder solche Medicamenta, frisch und wohl præpariret, umb gar billigen Preiß, daraus erlangen könne; Und ordnen derohalben

I.

Vor die Medicos:

1. Daß hinkünfftig, in diesem Unsern Fürstenthumb, und übrigen Landen, niemand praxin medicam zu exerciren, Medicamenta auszugeben, und Patienten zu curiren, sich unterfangen solle, er habe denn gnugsame glaubwürdige Zeugnisse

von

von Academiis, und sonsten, daß er zu solchem wichtigen Wercke geschickt sey, beygebracht, auch, vermittelst eines Colloquii mit Unsern Leib-Medicis und Stadt-Physicis, sich darzu legitimiret. Weiln auch

2. Höchstnöthig, daß in Republicâ benè constitutâ eine publica officina pharmacevtica bestellet und erhalten werde, so sollen die Medici verbunden seyn, die Medicamenta usualia & officinalia, durch gewöhnliche Formulas und Recepta, ihren Patienten dahin zu verordnen; Sie hätten dann ein und andere neue, besondere und nützliche Compositiones, so in denen Apotheken nicht zu finden, iedoch, daß auch solche zuvor von Unsern Leib-Medicis und Stadt-Physicis approbiret und vor gut befunden worden; Wie denn auch

3. Denen Medicis hierdurch nicht verbothen wird, ihre eigene privat-Apotheken zu halten, umb solche vor ihre eigene Familien, ingleichen vor ihre auswärtige Patienten, und welche deren eigene Præparata & Composita selecta verlangen, in Bereitschafft zu haben. Ferner stehet

4. Denen Medicis frey, ihre Recepta und Formulas, in welche Apothec es ihnen und denen Patienten beliebet, zu senden; Ausser daß die vor Uns und Unsere Fürstliche Hoff-Stadt gehörige nach Unserer privilegirten Hoff-Apothec verschrieben werden sollen.

5. Die Hoff- und Leib-Medici insonderheit, ingleichen die Stadt- und Land-Physici, alhier und in Jevern, sollen nach ihrer obhabenden Pflicht, bey sich ereignenden klebenden Kranckheiten, die Gefahr an gehörigem Orthe bey Zeiten anmelden, und zu deren Abwendung mögliche Anstalt und Verordnung machen.

Auch

Auch sollen dieselben,

6. Ohne Erlaubniß, nicht des Nachts ausser der Stadt und auf dem Lande bleiben, auch keine Patienten, welche mit verdächtigen Kranckheiten behafftet, selber besuchen, iedoch, auf Begehren, ihnen sonst mit Rath und That beyspringen.

7. Denen Chirurgis aber, ingleichen denen Badern, Landfahrern, Oculisten, Stein- und Bruch-Schneidern, wird, wie anfangs schon gedacht, das Curiren mit innerlichen Medicamenten hierdurch gäntzlich verbothen. Wie denn auch

8. Allen Laboranten, Materialisten, und Gewürtz-Crähmern, ernstlich, und bey nahmhaffter Strafe, verbothen wird, hinkünfftig die zu denen Apotheken gehörige Medicamenta, simplicia & composita, insonderheit Aquas destillatas, Spiritus, Pulveres, sive cordiales, sive purgantes, ingleichen Electuaria, Conservas, Morsulos, Pilulas, und dergleichen, weder heimlich, noch öffentlich, zu verkauffen. Damit auch

9. Die Medici vor ihre Bemühung, Sorgfalt und Besuchung derer Patienten, nicht unbelohnet bleiben mögen, so befinden Wir der Billigkeit gemäß zu seyn, daß ihnen von denen Patienten vor jedes Recept 2. Gr., vor die nöthige Besuchung jeder Gang mit 4. Gr., bey ansteckenden Kranckheiten mit 6. bis 8. Gr., ingleichen von einer Visite bey nächtlicher Zeit 6. Gr., vor Conferenz mit andern Medicis 1. Rthlr., vor Abstattung eines schrifftlichen Consilii 1. Rthlr., vor eine Besichtigung und Section, exclusivè derer Reise-Kosten, 2. Rthlr. (es wäre dann in einem oder dem andern Unserer Fürstlichen Aembter dißfalls vorhin schon etwas gewisses verglichen, und von Uns Gnädigst approbiret, darbey hätte

es

es dann ferner sein Bewenden, so lange es Uns Gnädigst gefällig;) Ferner pro Relatione 1. Rthlr., und vor die Reisen über Land jede Meile, ingleichen vor Verweilen jeder Tag und Nacht mit 1. Rthlr. bezahlet werde. Womit aber denen wohlhabenden und danckbahren Patienten nicht gewehret ist, die angewandte Treue, Fleiß und Sorgfalt ihres Medici mit mehrerer Gütigkeit zu belohnen; Wie hingegen auch bey denen armen und dürfftigen Patienten ein jeder Medicus sich der Billigkeit zu befleißigen, und die Belohnung von GOtt zu hoffen.

II.
Vor die Apotheker.

1. Dieselben sollen gleichfalls in ihrem Ambte sich überall treu, redlich und fleißig erweisen, alle und jede Medicamenta, simplicia & composita, so zu einer vollkommenen Apothec gehören, auffrichtig, und zu rechter Zeit, anschaffen, solche nach dem neuesten und verbesserten Dispensatorio pharmacevtico Augustano, oder auch nach denen, von den Leib-Medicis, und Stadt-Physicis, vorgeschriebenen Formulen, treulich und fleißig præpariren, verwahren, und dispensiren; Insonderheit auch

2. In Verkauffung derer Medicamenten nach der vorgeschriebenen und wohl überlegten Taxa in alle Wege sich richten, und, solcher zuwieder, niemand übersetzen, oder auch am Gewichte und Maasse vervortheilen. Die Medicamenta aber, welche öffters in ihrem Werthe sich ändern, steigen und fallen, sollen in einem besondern Capite notiret, und, nach

Befinden, von denen Leib-Medicis und Physicis, bey Visitation derer Apotheken, darnach moderiret werden.

3. Sollen die Apotheker, wo ein Medicus vorhanden, keine Patienten annehmen und curiren, sondern selbige an die Medicos verweisen;

4. Ohne Vorwissen derer Medicorum, so Recepta in ihre Apothec verschreiben, nichts ändern, oder substituiren;

5. Ferner keine Giffte, oder gifftige Medicamenta, inngleichen keine Medicamenta violenta, als vomitoria, purgantia fortiora, menses & fœtum pellentia, item opiata & narcotica, an verdächtige Personen, und ohne Vorschrifft eines Medici vocati, verkauffen.

6. Sollen sie auch keine Gesellen, ohne Vorwissen und Examine des Medici ordinarii, annehmen, selbige sodann gleichfalls zu aller Treue, Fleiß und Vorsichtigkeit in ihren Verrichtungen anhalten, und übrigens, allen diesen Puncten treulichst nachzuleben, vermittelst folgender Eydes-Formul, sich verbündlich machen:

"Ich N. N. schwehre zu GOtt dem Allmächtigen einen leib-
"lichen Eyd, daß, nachdem ich vor einen Apotheker hiesiger
"Stadt angenommen worden, ich die von Ihrer Hoch-
"Fürstl. Durchl. zu Anhalt-Zerbst publicirte Apotheker-
"Ordnung und Taxa, in allen und jeden Puncten, fest und
"unverbrüchlich halten, denen mir vorgeschriebenen, und
"vorgelesenen, auch von mir wohl verstandenen Puncten
"und Articuln, in allen Stücken, treulich nachkommen
"wolle; So wahr mir GOTT helffe und sein heiliges
"Wort, durch JESUM Christum, meinen HErrn und
"Seeligmacher, Amen!

III.

III.

Vor die Barbierer und Bader.

1. Nicht weniger sollen auch diese in ihrem Ambte sich treu und fleißig erweisen, denen Patienten, so ihrer Hülffe benöthiget sind, nach ihrem besten Wissen, bey Tage und Nacht beyspringen, und gebührende Hülffe thun.

2. Bey gefährlichen Wunden und Schlägen sollen sie, nach geschehener Verbindung, und fleißiger Erkundigung aller Umbstände, bey jedes Orths Obrigkeit, solche Verletzung, vermittelst eines geschriebenen Wund-Zeduls, andeuten, damit dißfalls des Thäters halber, und umb anderer Ursachen willen, nöthige Veranstaltung gemachet werden könne.

3. Bey gefährlichen Verwundungen, und andern Verletzungen, sollen sie die Cur dererselben niemahln alleine auf sich nehmen, sondern allezeit einen, sonderlich in der Chirurgie, erfahrnen Medicum zur Hülffe nehmen.

4. Sie sollen auch, wo ein Medicus vorhanden, denen Patienten keine innerliche Medicamenta verordnen, sondern solches denen Medicis überlassen, und ihre äusserliche Curen desto fleißiger abwarten.

5. Solches soll auch bey der Cura luis venereæ in Acht genommen werden, damit nicht, wie öffters zu geschehen pfleget, die Patienten durch übel præparirte und applicirte Medicamenta mercurialia in grössere Lebens-Gefahr gebracht werden.

6. Sollen sie ihre Curen über die Noth nicht verzögern, auch die Patienten mit dem Artzt-Lohn nicht über die Gebühr beschweren.

7. Jedoch daß ihre erlernete Kunst, auch Mühe und Fleiß, nicht unbelohnet bleiben möge, so sollen ihnen vor ein Aderlaß am Arme 2. bis 3. Gr., an denen Füssen 3. bis 4. Gr., vor eine gemeine frische Fleisch-Wunde 12. bis 16. Gr., vor eine grosse beinschrötige Wunde, nachdem sie groß und gefährlich, 4. 6. bis 8. Rthlr., vor eine gestochene Wunde, nachdem sie tieff und gefährlich, 4. bis 6. Rthlr., vor gefährliche Wunden am Haupte, nach Befinden, 2. 3. 4. und mehr Thaler, vor einen gemeinen Bein-Bruch, bey jungen Personen, 4. bis 6. Rthlr., vor einen Schlitz-Bruch doppelt so viel, vor Einrichtung und Cur eines ausgewichenen Gliedes 1. bis 3. Rthlr., und vor eine Section überhaupt 2. Rthlr. bezahlet werden. Vor Absetzung eines Gliedes wird, nach Befinden, denen beinschrötigen Wunden gleich geschätzet.

IV.

Vor die Wehe-Mütter und Heb-Ammen.

1. Dieselben, ehe sie zu diesem Ambte angenommen werden, sollen von dem Medico und Physico selbiges Orthes, ob sie auch zu solchem wichtigen Wercke, nach allen Stücken, gnugsame Wissenschafft und Erfahrung haben? wohl examiniret, oder, wie es insgemein nöthig, in dessen Ermangelung, zuvor wohl informiret werden; Hiernächst auch

2. Sich eines nüchtern, frommen und Christlichen Lebens-Wandels befleißigen, bey ihrem anvertraueten Ambte auch sich allezeit treu, fleißig und verschwiegen bezeigen;

3. Ohne Vorwissen und Permission ihrer Obrigkeit, niemahln über Nacht abwesend seyn, sondern sich beständig in

ihren Wohnungen halten, umb in geschwinden Fällen allezeit gegenwärtig zu seyn.

4. Wenn es sich zuträgt, daß sie auf eine Zeit zu mehr, als einer kreissenden Frau erfordert werden, sollen sie, wo es am nöthigsten ist, mit Rath und Hülffe beystehen, und die andern durch Gehülffen so lange versorgen lassen. Wenn auch

5. Bey denen Kreissenden ein gefährlicher Zustand vermuthet oder verspühret würde, sollen sie die Gefahr nicht allein über sich nehmen, auch keine Gewalt an denenselben verüben, sondern einen Medicum, oder erfahrnen Chirurgum, mit zur Hülffe nehmen; Jngleichen

6. Wenn bey gefährlichem Zustande derer Kreissenden mehr, als eine Wehe-Mutter erfordert wird, soll keine derselben es verhindern, sondern vielmehr befördern, und dieserwegen mit einander, in guter Vertraulichkeit, ihren Rath und Hülffe zusammen leisten. Es wird ihnen aber

7. Gäntzlich verbothen, sich des Curirens mit innerlichen Medicamenten bey Schwangern, Wöchnerinnen, und andern, zu enthalten, es wäre dann, daß kein Medicus zu erlangen. Also sollen sie auch

8. Keine Medicamenta, weder heimlich, noch öffentlich, verordnen, wodurch bey schwangern Personen einiger Schaden verursachet werden kan. Und wenn sie

9. Von der Obrigkeit zu Besichtigung und Examinirung verdächtiger Personen erfordert werden, sollen sie alles genau in Acht nehmen, verschwiegen halten, und sonst niemanden, als von denen sie erfordert worden, offenbahren.

10. Vor die Bemühung und Beystand bey einer kreißsenden Frauen werden von denen Armen 8. 12. bis 16. Gr. gezahlet; Denen Wohlhabenden aber ist gleichfalls nicht gewehret, ihre Mühe mit mehrern zu vergnügen.

Fernere Nachricht.

Alldieweiln diese Medicinal-Ordnung und Apotheker-Taxa nicht allein in dem Anhalt-Zerbstischen Fürstenthumb und Landen, sondern auch in Jevern introduciret seyn soll, und daselbst, in Jevern, zum Theil andere Müntz-Sorten zu befinden, so ist vor nöthig erachtet worden, die Jeverische Taxam auf die Neben-Seite drucken zu lassen, auch eine Vergleichung der dasigen Müntz-Sorten mit denen hiesigen, so weit die Taxa darauff eingerichtet ist, hier anzufügen:

1. Wit ist		$\frac{8}{15}$. pf.	1. Schaf ist	=	$10\frac{2}{3}$. pf.
			2.	=	1. gr. $9\frac{1}{3}$. pf.
2.	=	$1\frac{1}{15}$. pf.	3.	=	2. gr. 8. pf.
3.	=	$1\frac{1}{5}$. pf.	$4\frac{1}{2}$.	=	4. gr. =
			9.	=	8. gr. =
$7\frac{1}{2}$.	=	4. pf.	18.	=	16. gr. =
15.	=	8. pf.	21.	=	18. gr. 8. pf.
			24.	=	21. gr. 4. pf.
$22\frac{1}{2}$.	=	12. pf. od' 1. gr.	27.	=	24. gr. oder 1. thl.

Weiln auch in denen Apotheken viele obsoleta, unnöthige und überflüßige Medicamenta, simplicia & composita, unterweilen gesuchet und gefordert werden, so stehet denen Apothekern frey, solche Medicamenta, nach Belieben, anzuschaf-

schaffen, oder weg zu lassen, und sind deswegen dieselbigen mit dem Signo o annotiret.

Ingleichen welche Medicamenta im Wehrte steigen und fallen, sind mit dem Signo ☿ bemercket.

Wann dann nichts mehr übrig, denn daß vorerwehnte Ordnung und Taxa zu jedermans Wissenschafft und Beobachtung publiciret werde, immassen Wir auch, als Regierender Landes-Fürst, selbige Krafft dieses publiciret haben wollen; Alß befehlen Wir hiermit ernstlich, daß jedermänniglich in Unsern Fürstl. Anhalt-Zerbstisch- und Jeverischen Landen sich darnach gebührend achten, und denenselben, bey Vermeidung nachdrücklicher Strafe, gehorsamst nachleben, insonderheit Unsere zu denen Regierungen alhier und in Jevern verordnete Cantzlär, Præsidenten und Räthe, auch alle andere Obrigkeiten, darüber fest halten, die Ubertreter empfindlich strafen, und darunter niemand übersehen und verschonen sollen. An dem geschiehet Unsere

Gnä-

Gnädigste Willens-Meynung, und haben Wir, zu dessen mehrerer Uhrkunde, das Original von solcher Landes-Fürstlichen Verordnung eigenhändig unterschrieben, und Unser Fürstliches Insiegel wissentlich beydrucken lassen; So geschehen und gegeben auf Unser Residentz zu Zerbst, den 7. Januar. Anno 1726.

Johann August.



Abel-

	1. Loth	Zerbster Taxa. Gr.	Pf.	Jeverische Taxa.	Schaf	Witt
Abel-Mosci, siv. Moschi Granorum, vid. Sem. Abel Moschi.						
Acaciæ Ægyptiacæ Succi, vid. Succi Acaciæ Ægyptiacæ.	- -	1	6	1. Loth	-	15
Fructus, vid. Pruni sylvestris Fructus.	- -	-	3		-	5
Germanicæ Succi, vid. Succi Acaciæ vulgaris.						
Aceti Bezoardici	Gift-oder Bezoar-Eßig	-	6		-	15
destillati commun.	Destillirter Eßig	-	3		-	7½
Lavendul. e floribus	- -	-	-		-	10
Lilior. Convall.	May-Blumen-Eßig	-	6			
Lithargyrii	- -	-	2		-	5
Rosarum	Rosen-Eßig	-	3		-	10
Rubi Idæi	Himbeeren-Eßig	-	3			
Rutæ summitat.	Rauten-Eßig	-	3		-	5
Sambuci flor.	Fliederblumen-Eßig	-	3		-	5
Squillitici	Meer-Zwiebel-Eßig	-	6		-	10
Vini optim.	Wein-Eßig	-	1	1 Kañe	3	-
destillati	destillirt	-	3	1. Loth	-	7½
Violarum	Blau Violen-Eßig	-	6			
Acidi Tartari, vid. Cremoris Tartari.						
Acidularum artificialium, vid. Clyssi Antimonii.						
Acmellæ Zeylanicæ, vid. Herbæ.						
Adipis, s. Pinguedinis, vid. Axungiæ.						

	Loth		Zerb. T. Gr.	Pf.	Jev. T.	Sch.	W.
Ægagropilarum, vid. Damarum Pilarum.							
Æris florum, ſive Cryſtallorum		Kupffer-Blumen	2	-	1.Loth	3	-
uſti		Gebrannt Kupffer	-	6		-	15
Æruginis, ſ. Viridis Æris		Grünſpan	-	9		-	15
Æthyopis mineralis	1.qu.	- -	2	-	1.Qu.	-	15
Ætitæ Lapidis, vid. Lapidis Ætitæ.							
Agallochi, vid. Ligni Aloës.							
Agarici albi, vid. Fungi	1.L.	- -	1	-	1.Loth	1	10
Trochiſcati		- -	2	-		2	-
Mineralis, vid. Lactis Lunæ.							
Agreſtæ, ſeu Omphacii, vid. Succi Liquidi.							
Alabaſtri Lapidis, vid. Lapidis Alabaſtri		- -	-	-		-	7½
© Albi Græci, ſive Floris Melampi		Weiſſer Enzian ſc.	-	2		-	15
Alceæ Indicæ villoſæ granorum, vid. Seminis Abelmoſchi.							
Alchakengi, ſive Alchechengi Baccarum, v. Baccar. Alkekengi.							
Alcis Cornu, vid. Cornu Alcis		- -	-	-	1.Qu.	-	15
Ungulæ, v. Ungulæ Alcis raſpat. & Philoſophic. præp.		- -	-	-		2	5

Alcy-

		Loth		Zerb. T. Gr.	Zerb. T. Pf.		Jerv. T. Sch.	Jerv. T. W.
	Alcyonii, sive Halcyonii, vid. Pilar. marinar.							
	Aliptæ Moschatæ, vide Trochisci Aliptæ moschatæ.							
	Alkali, s. Alcali, vid. Salia.							
	Aloës Caballinæ	1. L.	Gemeine Aloe	-	6			
☿	Epaticæ		Die beste od' Leber-Aloe	1	-	1.L.	1	-
☿	Rosatæ		Rosen-Aloe	1	6	1.qu.	1	10
☿	Succotrinæ		Durchsichtige Aloe	1	-	1.L.	2	5
☿	Violatæ, s. Massæ Pilul. de Aloë Violata		Violen-Aloe	2	-	1.qu.	1	10
	Althææ Ægyptiacæ Granorum, vid. Semen Abel-Moschi.							
	Aluminis plumosi, sive Amianthi Lapid.		Feder-Weiß, Stein-Flachs, oder ewiges Licht	-	6	1.L.	1	10
	Rochæ, rupei, s. crudi		Allaun, oder Alaun	-	1	1.Pf.	2	5
	Saccharini		Zucker-Allaun	1	-	1.L.	-	15
○	Scissilis		Spalt-Allaun	-	4			
○	tincti Mynsicht.		Mynsichts Fieber-Allaun	2	-			
	usti		Gebrannt Allaun	1	-		-	15
☿	Ambræ gryseæ Orient.	1gr.	Des besten Ambra	2	-	1.gr.	1	10
☿	Liquidæ, seu Liquidambræ	1.q.	Fliessende Ambra	6				
☿	nigræ	1gr.	Schwartzen Ambra	1	6		1	-
	Amethysti Lapidis, vid. Lapid. Amethysti.							
	Amianthi Lapid. vid. Alumin. plumos.							
	Ammoniaci Gummi, vid. Gummi Ammoniaci.							
	Amydi, vid. Farinæ Amyli.							

		[Loth]		Zerb. T. Gr	Pf.		Zev. T. Sch.	W.
☿	Amygdalar. amarar.	1. L.	Bittere Mandeln	-	3	1. L.	-	$7\frac{1}{2}$
☿	dulcium		Süsse Mandeln	-	3	1. Pf.	6	-
☿	longar.		Lange Mandeln	-	4		9	-
	cum corticibus		Krack-Mandeln	-	-		6	-
	Amyli albi, sive fœcul. Tritici		- -	-	2		2	-
	cœrulei, sive Smalti		- -	-	-		6	-
	Anacardiorum		Elephanten-Läuse	1	-	1. L.	1	$2\frac{1}{2}$
	Anguillæ Hepatis, vid. Hepat. Anguillæ.							
	Animæ Rhabarb. vid. Essent.							
	Anisi stellati, Siberiæ, Indici, siv. Badian, v. Semin. Anisi stellati.		- -	-	-	1. L.	3	-
	Anodyni mineralis, vid. Lap. Prunellæ.		- -	-	-	1. qu.	-	15
	Anserinæ Pinguedinis, v. Axungiæ Anserin.							
	Antheræ Lilior. albor. v. Flores.		- -	-	-		-	15
	Rosarum, v. Flores.							
	Antidoti Matthioli, vid. Electuaria.		- -	-	-		-	15
	Antihectici Poterii	1. q.	- -	2	-		2	5
	Antimonii Butyri, sive Olei corrosivi	1. L.	- -	1	6	1. qu.	1	10
	Cinnabaris	1. q.	Zinnober aus Spießglaß	3	-		3	-
	præp.		- präparirt	4	-		4	10
	Clyssi, s. Spiritus, vid. Clyss. Antimon. sive mineral.							
	Crudi, seu Stibii	1. L.	Spießglaß	-	2	1. L.	-	5

Anti-

	Qu.		Zerb. T. Gr.	Pf.	Jev. T.	Sch.	W.
Antimonii Diaphoretici							
Chalybeati, s. martiati	1. q.	- -	1	-	1. qu.	2	5
e Regulo		- -	1	-		-	-
simplicis		- -	-	9		1	10
Florum albor. s. Flor. albor. Antimon.		- -	3	-		2	5
Hepatis	1. L.	- -	1	-		2	5
Reguli Jovialis		- -	2	-		-	-
Martialis		- -	2	-		2	5
simplicis		- -	2	-		2	5
Scoriarum Reguli, siv. Scoriarum Reguli Antimonii		- -	-	4	1. L.	-	15
Sulphur. Aurat. Diaphoretic.		- -	4	-		-	-
Vitri, sive Vitri Antimonii		- -	1	6	1. qu.	-	15
Antophyllorum		Mutter-Näglein	4	-	1. L.	2	5
Apri Dentium, vid. Dentium Apri.							
o Aquæ Absinthii	2. L.	Wermuth-wasser	-	3	4. L.	-	$7\frac{1}{2}$
Acaciæ Flor.		Schlee-Blüth-wasser	-	3		-	15
Acetosæ		Sauerampffer-wasser	-	3		-	$7\frac{1}{2}$
Acetosellæ		Sauer-Klee-wasser	-	3		-	-
Agrimoniæ		- -	-	-		-	$7\frac{1}{2}$
o Alchimillæ		Sinnau-wasser	-	3		-	-
Alkekengi, s. Halicacabi		- -	-	-		-	15
Anethi		Dillen-wasser	-	3		-	$7\frac{1}{2}$
Angelicæ		- -	-	-	4. L.	-	15
Anhaltinæ		Anhaltisch wasser	1	6	2. L.	2	-
Anisi		Anieß-wasser	-	3		-	$7\frac{1}{2}$
o antiphthisicæ		Wasser wider die Schwindsucht	-	6		-	-

Aquæ

		Loth		Zerb. T. Gr.	Pf.		Jev. T. Sch.	W.
	Aquæ Anthos, s. Rorismar.	2.	- -	-	6	2.L.	-	15
	Apoplecticæ optim.		Schlagwasser des besten	1	6		2	-
	Aquilegiæ		- -	-	-	4.L.	-	7½
	Artemisiæ rubr.		Roth Beyfuß-wasser	-	3		-	7½
	Arthriticæ ad extra		Aeuserlich Glieder-wass.	1	-			
	Asthmaticæ Chemnizens.		Chemnitzer Lufft-wasser	1	-	2.L.	1	10
	Aurantiorum e Corticibus		Pomerantzen-Schalen-wasser	-	3			
	cum Vino		mit Wein	-	6			
	Florum, s. Naphæ		Pommer. Blüthen-w.	2	-			
	Beccabungæ		- -	-	-	4.L.	-	7½
o	Bellidis Flor.		Tausendschönichen-w.	-	3		-	15
	benedictæ Rulandi		- -	-	-	2.L.	2	-
	Betonicæ		Betonien-wasser	-	3	4.L.	-	7½
o	Betulæ e succo		Birckensafft-wasser	-	3			
	Borraginis		Borragen-wasser	-	3		-	7½
	Buglossæ		Ochsenzungen-wasser	-	3		-	7½
o	Bursæ Pastor.		Täschelkraut-wasser	-	3		-	7½
	Calcis vivæ		Kalck-wasser	-	3		-	7½
	Carbunculi optimi		Hertz-Carfunckel-wass.	2	-	2.L.	2	-
	Cardui Benedicti		Cardobenedict-wasser	-	3	4.L.	-	7½
	Mariæ		Mariendistel-wasser	-	3		-	7½
	carminativæ correctæ		Blehungs-wasser	1	-			
	catharralis		Fluß-wasser	-	6			
	Centaurii minor.		Tausendgüldenkraut-w.	-	3		-	7½
	cephalicæ Caroli V.		Käys. Caroli Haupt-w.	2	-	2.L.	2	-
	ad extra		Aeuserlich Haupt-w.	-	6			
	Cerasorum nigr.		Schwartzkirschen-wass.	-	3	4.L.	-	15
	Chamomillæ		Chamillen-wasser	-	3		-	7½
	Chærefolii		Körbelkraut-wasser	-	3		-	7½
	Cheiri Flor.		Gelbe Violen-wasser	-	3			

Aquæ

		Loth		Zerb. T. Gr.	Pf.		Jev. T. Sch.	W.
	Aquæ Chelidon. maj.	2.	Schellkraut-wasser	-	3	4.L.	-	7½
o	minor.		Scharbockskraut-wass.	-	3			
o	Cichorii		Hindläufft-wasser	-	3		-	7½
	Cinnamomi Borraginatæ		Zimmet-wasser mit Borragen	2	-			
	Buglossatæ		mit Ochsenzungen	1	6			
	Cydoniatæ		mit Qvitten-Safft	2	-	2.L.	1	10
	cum Vino		mit Wein	2	-		2	-
	sine Vino		ohne Wein	-	6	4.L.	3	-
	Citri e toto		Citronen-wasser	-	9			
	Cochleariæ		Löffelkraut-wasser	-	3		-	7½
	contra Terrorem		Schreck-wasser	-	6			
	cordialis Hercul. Sax. calidæ correctæ		Stärckendes Hertz-wass.	2	-			
	frigidæ correctæ		Kühlendes Hertz-wasser	2	-			
	Cornu Cervi ex Tenellis, Novell. primitiar. s. Tenellor.		Hirschkolben-wasser	2	-			
	Cyani Florum		Blau Kornblum-wass.	-	3		-	7½
	Embryonum, s. Balsami Embryonum		Kinder-Balsam	2	-	2.L.	2	-
o	Endiviæ		Endivien-wasser	-	3	4.L.	-	7½
	Epilepticæ Langii		Jammer-wasser	2	-	2.L.	2	-
	Euphrasiæ		Augentrost-wasser	-	3	4.L.	-	7½
o	expulsivæ		Austreibend Wasser	-	6			
	Fabarum Florum		Bohnen-Blüth-wasser	-	3			
	Farfaræ, vid. Tussilaginis		- -	-	-		-	7½
o	Febrifugæ		Fieber-wasser	-	6			
	Florum omnium, sive Lætaminis		Allerley Blumen-wass.	-	3			
	Fœniculi		Fenchel-wasser	-	3		-	7½
	Fortis		Scheide-wasser	1	-	2.L.	1	10

Aquæ

		Loth		Zerb. T. Gr.	Pf.		Jev. T. Sch.	W.
	Aquæ Fragorum	2.	Erdbeeren-waſſer	-	3	4.L.	-	7½
	cum Vino		mit Wein	-	6			
o	Fumariæ		Erdrauch-waſſer	-	3		-	7½
o	Galegæ		Geißrauten-waſſer	-	6		-	15
	Geniſtæ Flor.		Pfriemenblumen-waſſ.	-	3			
o	Graminis radic.		Graßwurtzel-waſſer	-	3		-	7½
	Hederæ terreſtr.		Gundermann-waſſer	-	3		-	7½
	Hirundinum cum Caſtoreo		Schwalben-waſſer mit Bieber-Geil	2	-	2.L.	2	-
	ſine Caſtoreo		ohne Bieber-Geil	1	6		1	10
o	Hyperici		Johanniskraut-waſſer	-	3			
	Hypnoticæ Dorner.		Schlaff-waſſer	-	6			
	Hyſſopi		Iſop-waſſer	-	3	4.L.	-	7½
	Hyſtericæ Mynſ.		Mutter-waſſer	2	-	2.L.	2	-
o	Jaceæ, ſ. Herbæ Trinitat.		Freyſamkraut-waſſer	-	3			
o	Ictericæ Timæi		Gelbeſucht-waſſer	-	6			
	Juniperi Baccar.		Wacholderbeer-waſſer	-	3	4.L.	-	7½
o	Lactucæ		Salat-waſſer	-	3		-	7½
	Lætaminis, vid. Flor. omnium.							
	Lavendulæ		Lavendel-waſſer	-	3		-	15
	cum Vino		mit Wein	-	6			
	Leviſtici		Liebſtöckel-waſſer	-	3		-	7½
	Liliorum alborum		Weiß Lilien-waſſer	-	3		-	15
	Convallium		Mayblumen-waſſer	-	3			
	cum Vino		mit Wein	-	6	2.L.	1	-
o	Looch ſani & experti		Bruſt-waſſer	-	6		-	15
o	Magnanimitatis Schrœderi		- -	1	6			
	Majoranæ		Majoran-waſſer	-	3		-	15
o	Malvæ		Pappelkraut-waſſer	-	3			
o	Marrubii albi		Weiß Andorn-waſſer	-	3			

Aquæ

		Loth		Zerb. T. Gr.	Pf.		Zev. T. Sch.	W.
	Aquæ Mastichinæ	2.	Mastix-wasser	1	-			
o	Matricariæ		Mutterkraut-wasser	-	3	4.L.	-	7½
o	Meliloti		Stein-Klee-wasser	-	3			
	Melissæ		Melissen-wasser	-	3		-	7½
	cum Vino		mit Wein	-	6			
	Menthæ crispæ		Krausemüntz-wasser	-	3		-	7½
	cum Vino		mit Wein	-	6			
	Mercurialis composit. Rulandi		- -	-	6		-	-
	Millefolii		Schaaffgarben-wasser	-	3		-	7½
	Namphæ, sive Naphæ, vid. Aurant. e Flor.							
o	Nasturtii aquatic.		Brunnenkressen-wasser	-	3		-	-
	Nephriticæ		Stein-wasser	1	6		-	-
o	Nucum Moschatar. cum Vino		Muscaten-Nüsse-w. mit Wein	1	6		-	-
o	Nymphææ albæ		Weiß See-Blumen-w.	-	3		-	7½
	omnium Florum, sive Lætaminis, vid. Florum omnium.							
o	Ononidis		Hauhechel-wasser	-	3		-	7½
	Ophthalmicæ		Augen-wasser	2	-		-	-
	Papaveris erratic.		Klapper-Rosen-od' wild Mohn-wasser	-	3		-	7½
	Petroselini		Petersilien-wasser	-	3		-	7½
	physagonæ Zwölf.		Blehungs-wasser	1	-	2.L.	-	15
	Pimpinellæ Saxifragæ		Pimpinellen-wasser	-	3		-	-
	Plantaginis		Wegebreit-wasser	-	3	4.L.	-	7½
	Pœoniæ Flor.		Pöonien-wasser	-	3		-	7½
o	Portulacæ		Burtzelkraut-wasser	-	3		-	7½
	Primitiarum, s. Novellar. Cornu Cervi, v. C.C. e Tenellis.							

		Loth		Zerb. T.			Jev. T.	
				Gr.	Pf.		Sch.	W.
	Aquæ Primulæ veris	2.	Himmelschlüssel-w.	-	3	4. L.	-	7½
	prophylacticæ Sylvii		- -	1	-	2. L.	1	10
	Prunellæ, s. Brunellæ		Brunellen-wasser	-	3	4. L.	-	7½
	Pulegii		Poley-wasser	-	3		-	7½
	Pulmonariæ maculos.		Fleckicht Lungenkr. w.	-	-		-	7½
	Quercus Folior. ten.		Jung Eichen-Laub-w.	-	3		-	-
	Reginæ Hungariæ, v. Spir. Flor. Anthos		- -	-	-	2. L.	1	10
	Regis, s. Regiæ		Scheidewass. zum Golde	2	-		1	10
	Rorismarini		Roßmarin-wasser	-	6		-	-
	Rosarum albarum		Weiß Rosen-wasser	-	3	4. L.	-	7½
	incarnatar.		Leibfarben Rosen-w.	-	3		-	-
	Rubi Idæi		Himbeeren-wasser	1	-		-	7½
	Rutæ hortens.		Rauten-wasser	-	3		-	7½
o	Sabinæ, s. Savinæ		Sadebaum-wasser	-	3		-	-
	Salviæ		Salbeyen-wasser	-	3		-	7½
	Sambuci Flor.		Fliederblüth-wasser	-	3		-	7½
	Saxifragiæ albæ		Weiß Steinbrech-w.	-	3		-	-
	Scabiosæ		Scabiosen-wasser	-	3		-	7½
	Scordii		Scordien-wasser	-	3		-	7½
	Scorzoneræ		Scorzoner-wasser	-	3		-	7½
	Serpilli		Feldkümmel- oder Quendel-wasser	-	3		-	-
	Sigilli Salomonis		Weißwurtzel-wasser	-	3		-	-
	Solani		Nachtschattenkr. wasser	-	3		-	7½
	Spermatis Ranar.		Frosch-Leich-wasser	-	3		-	7½
o	Spleneticæ		Miltz-wasser	1	-		-	-
	Stomachalis		Magen-wasser	1	-		-	-
	Tanaceti		Reinfahren-wasser	-	3		-	7½
o	Taraxaci		Pfaffenröhrlein-wass.	-	3		-	-
	Tenellorum C. C. vid. C. C. e Tenell.							
	Theriacalis		Theriac-wasser	1	6	2. L.	1	10

Aquæ

	Loth		Zerb. T. Gr.	Pf.		Jev. T. Sch.	W.
Aquæ Tiliæ Flor.	2.	Lindenblüth-wasser	-	3	4. L.	-	7½
Tormentillæ		Tormentill-wasser	-	3		-	-
Trifolii aquatic.		Bieber- oder Scharbocks-(klee-wasser	-	3		-	7½
Trinitatis, vid. Jaceæ.							
Tussilaginis, sive Farfaræ		Huff- oder Brandlattig-wasser	-	3		-	7½
e Typhis Cervinis, v. C. C. e Tenell.							
Valerianæ		Baldrian-wasser	-	3		-	-
Verbenæ		Eiserhart-wasser	-	3		-	7½
cum Vino		mit Wein	1	-		-	-
Veronicæ		Ehrenpreiß-wasser	-	3		-	7½
cum Vino		mit Wein	1	-		-	-
Violarum		Blau Violen-wasser	-	3		-	7½
Vitæ albæ Saxonicæ		Weiß Sächs. Lebens-w.	2	-		-	-
Angelicæ		cum spiritu vini Gallic.	-	-	1. K.	18	-
Anisi		- -	-	-		18	-
Apii		- -	-	-		18	-
Badianæ, sive Anisi stellat.		- -	-	-		24	-
Carvi		- -	-	-		18	-
Citri		- -	-	-		18	-
Juniperi		- -	-	-		18	-
Mastichinæ		Mastix- Aqua Vit.	1	-		24	-
Matthiol. c. M. & A. s. completæ		- -	1	6	2. L.	1	10
sine M. & A. sive incompletæ		- -	-	9		-	15
Menthæ		cum spiritu vini Gallic.	-	-	1. K.	18	-
Mulierum		Weiber- Aqua Vit.	1	6		-	-
usualis		Gemein Aqua Vit.	-	3		-	-
Zedoariæ		Zitwer-wasser	-	6	4. L.	-	15
cum Vino		mit Wein	1	-		-	-

		Qu.			Zerb. T. Gr.	Pf.		Jev. T. Sch.	W.
	Aquilæ albæ, vid. Mercur. dulcificati.								
	Arcani Corallini, f. Mercurii fublimati rubr. non corrofiv.	1. q.	-	-	5	-		-	-
	Duplicati, i. e. Nitri Vitriolati, Panaceæ duplicatæ, feu Holfaticæ, fiv. Salis Ducis Holfatiæ	1. ℔.	-	-	4	-	1. qu.	1	10
	Tartari liquidi, v. Liquor. Terræ Tartari foliatæ.								
	ficci, vid. Tartari Terræ foliatæ.		-	-	-	-		2	5
	Ardeæ Pinguedinis, vid. Axungiæ.								
	Argenti foliat. fini	1 bl.	Fein gefchlagen Silber		-	3	1. bl.	-	5
○	Mufici		Mahl-Silber						
○	ad fcribend. præpar.	1. ſt.	Mufchel-Silber		2	-		-	-
☿	vivi, feu Hydrargyri, vid. Mercurii vivi.		-	-	-	-	1. ℔.	2	5
	Arillorum Cynosbati, vid. Semina.								
	Arfenici albi Cryftallin.	1. ℔.	Weiffer Arfenic, Hütten-Rauch od' Ratzen-Pulv.		-	3		-	10
	pulverif.		-	-	-	-		-	15
	Citrini, feu flavi		Gelber Arfenic		-	3		-	10
	rubri, Rifigalli, f. Sandaracæ metallicæ Græcorum		Rother Arfenic, Raufchgelb oder Reufchgeel		-	3		-	-
	Afæ dulcis, vid. Gummi Benzoes.		-	-	-	-		1	5
			optimæ	-	-	-		2	-

Afæ

		Loth		Zerb. T.		Jev. T.		
				Gr.	Pf.		Sch.	W.
	Aſæ fœtidæ, ſ. Laſeris, v. Gummi Aſæ fœtidæ.		- -	-	-	1. L.	1	2½
	Aſciæ, ſeu Thymalli piſcis Pinguedinis, vid. Axungiæ.							
	Aſellorum, vid. Millepedum.		- -	-	-	1. qu.	1	10
	Aſparagi Baccarum, vid. Semina.							
	Aſphalti, ſive Bituminis Judaici, vid. Gummi.		- -	-	-	1. L.	1	10
o	Atramenti Indici	1 T.	Indian. Schreibe-Tuſch- oder Täflein-Dinte	1	6		3	-
	nigri ſcriptorii	2. L.	Schwartze Dinte	-	2			
	rubri, ſ. Pyritæ æroſi, vid. Chalcitidis.							
	Avenæ excorticatæ		- -	-	-	m. 1.	-	10
	Auri foliati bicoloris, vilius ſeu mixti	1 bl.	Zwiſch-Gold	-	2		-	-
	Fini		Fein geſchlagen Gold	-	6	1. B.	6	15
o	Muſici		Mahl-Gold					
	Fulminantis	1 gr.	Schlag-Gold	2	-	1. gr.	2	-
	ad ſcribend. præpar.	1. ſt.	Muſchel-Gold	3	-		-	-
	Auriculæ Judæ, vid. Fungi Samb.		- -	-	-	1. L.	1	-
	Auripigmenti	1. L.	Opperment od' Erdgelbe	-	3		-	7½
	Axungiæ Anatis		- -	-	-		-	15
	Anguillæ		- -	-	-		2	5
	Anſerinæ		Gänſe-Schmaltz	-	2		-	5
	Ardeæ		Reiger-Schmaltz	3	-		3	-
	Aſciæ, ſeu Thymalli piſcis		Aſchen-Schmaltz	3	-		3	-
	Caninæ		Hunde-Fett	-	6		1	2½

			Zerb. T.		Jev. T.		
			Gr.	Pf.		Sch.	W.
Axungiæ Caponis	1.	Capaunen-Fett	-	8			
Caſtorei		Bieber-Geilen-Fett	8	-	1. qu.	4	10
Caſtoris		Bieber-Schmaltz	4	-		-	-
Cati ſylveſtris		Wild Katzen-Fett	1	-	1. L.	1	10
Cetacei piſcis, ſeu piſcium		Fiſch-Thran	-	3		-	-
Ciconiæ		Storchs-Fett	1	6		1	10
o Colli Equini		Kamm-Fett	-	3		-	-
Gallinæ		Hühner-Fett	-	6		-	15
Hominis, ſ. humanæ		Menſchen-Fett	3	-		6	-
Leporis		Haſen-Fett	1	-		2	-
Lucii piſcis		Hecht-Fett	1	6		2	-
o Muris alpini, ſ. mont.		Murmelthier-Fett	1	6		-	-
Porci domeſtic.		Schweine-Schmaltz	-	1		-	5
Serpentum		Schlangen-Fett	4	-		5	-
Taxi, ſive Melinæ		Dachſen-Schmaltz	1	-		1	10
Thymalli, vid. Aſciæ piſcis.							
Viperarum Italicar.		Viepern-Schmaltz	8	-		12	-
Urſi		Bären-Schmaltz	1	-		1	10
Vulpis		Fuchs-Schmaltz	-	9		1	10
Baccarum Alkekengi, Alchakengi, ſeu Halicacabi		Boberellen, Winter-Erd- oder Jüden-Kirſchen	-	6		-	15
Aſparagi, vid. Semina.							
Berberum		- -	-	-		-	15
Cynosbati		- -	-	-		-	7½
Ebuli, ſive Sambuc. humil.		Attich- oder Niederholder-beeren	-	6		-	15
Hederæ arboreæ		Epheu-beeren	-	8			
Juniperi, granor. Turdorum, ſ. Juniperi Baccarum		Wacholder-Kattich-Kranaweth- oder Jachandel-beeren	-	1		-	5

		Loth		Zerb. T. Gr.	Pf.		Jev. T. Sch.	W.
	Baccarum Kermes, vid. Gran. Chermes.							
	Lauri, f. Lauri Baccar.	1.	Loor-beeren	-	2	1.L.	-	2½
	Myrtillorum German. f. commun. Bacc.		Heydel-beeren getrocknet	-	3		-	15
	Italicorum Baccar.		Myrten-beeren	-	8		-	-
	Paridis, f. Uvæ Lupinæ		- -	-	-		4	10
	Sambuci		Holunder- Zwibsten- Schipgen- oder Flieder-beeren	-	3		-	15
	Sorborum sylvestr.		Eberesch- oder Vogel-b.	-	2		-	-
	Spinæ Cervinæ		Creutz-Dorn-beeren	-	3		-	-
	Uvæ inversæ, f. Parid.		Ein- oder Wolffs-beer.	3	-		-	-
	Bacillorum Liquiritiæ, v. Liquiritiæ coctæ.							
	Badian, vid. Semin. Anisi stellati.							
	Ballarum marinarum, seu Alcyonii, vid. Pilarum marinarum.							
	Balsami Anethi	1. q.	Dillen-balsam	2	-		-	-
	Anglici externi	1. L.	- -	2	-		-	-
	interni		- -	6	-		-	-
	Apoplectici cum M. & A.	1. q.	Schlag-balsam mit Bisam und Ambra	24	-	1. qu.	18	-
	sine M. & A.		ohne Bisam	8	-			
o	Arthritici		- -	2	-			
o	Aurantiorum		Pommerantzen-balsam	3	-			
o	Carvi		Wiesenkümmel-balf.	2	-			
	Caryophyllorum		Nägelein-balsam	6	-		6	-
	Cephalici Dr. Scherz		Haupt-balsam	4	-			
	Cinnamomi		Zimmet-balsam	12	-		12	-
	Citri		Citronen-balsam	3	-			

Bal-

		Qu.		Zerb. T. Gr.	Pf.	Jev. T.	Sch.	W.
	Balſami contra Vertigin.	1. q.	Schwindel-balſam	4	-			
	Copaybæ, ſeu Indici albiſſ.		Weiſſer Indianiſcher balſam	1	-	1. L.	2	5
○	Cumini		Krahmkümmel-balſam	2	-			
	Embryonum, vid. Aquæ Embryon.	1. L.	Kinder-balſam	1	-		1	-
	Indici albiſſimi, vid. Copaybæ.							
	nigri, ſ. Peruviani	1. q.	Schwartz. Indian. balſ.	2	-	1. qu.	1	10
	ſicci, vid. Balſami veri.							
○	Iſchiadici Bartholini		- -	1	6			
	Lavendulæ		Lavendel-balſam	4	-		6	-
	Locatelli	1. L.	Locatell-balſam	2	-	1. L.	2	5
○	Macis	1. q.	Muſcatenblumen-balſ.	6	-			
	Majoranæ		Majoran-balſam	4	-			
○	Maſtichis		Maſtix-balſam	2	-			
	Matricalis		Mutter-balſam	3	-			
☿	de Mecca		Wund- und Bruſt-balſam von Mecca	9	-			
	Menthæ criſpæ		Krauſemüntzen-balſam	3	-			
	Nucum Moſchatar.		Muſcatennüß-balſam	3	-	1. qu.	4	10
○	Paralytici Mynſicht.		Mynſichts Balſam wider die Lähmung	2	-			
	Peruviani, vid. Indici nigri.							
	præſervativi uſualis		- -	3	-			
	Rorismarini		Roßmarin-balſam	3	-			
	Roſarum		Roſen-balſam	4	-			
	Rutæ		Rauten-balſam	3	-			
	Saturni, ſ. Ol. Saturn.		- -	1	-			
	ſtomachal.		Magen-balſam	4	-			
	Succini		Agtſtein-balſam	2	-			

Bal-

		Qu.		Zerb. T. Gr.	Zerb. T. Pf.		Jev. T. Sch.	Jev. T. W.
	Balſami Sulphuris Aniſati	1.	Schwefel-balſam mit Aniß-öhl	2	-	1.qu.	1	10
	Juniperini		mit Wacholder-öhl	1	6		1	10
	Rulandi		- -	-	6	1.L.	3	-
	Succinati		mit Agtſtein-öhl	2	-			
	Terebinthinati		mit Terpentin-öhl	-	9		2	-
	Tolutani		Balſam von Tolu	3	-			
	veri, Opobalſami, ſiv. Balſam. Indici ſicci		Heilender Balſam	6	-	1.gr.	-	10
	Vitæ		Lebens-balſam	2	-			
	Bamiæ Moſchatæ, ſ. granor. Abel-Moſchi, vid. Semin. Abel-Moſci.							
	Batituræ, ſ. Battituræ Ferri, v. Ferri Scoriarum.							
☿	Bdellii Gummi, v. Gummi Bdellii.		- -	-	-	1.L.	2	-
☿	Benzoës optimi, v. Gummi Benzoës.		- -	-	-		2	-
	Berberum conditarum, vid. Condita.							
	exſiccatarum baccarum	1. L.	Berbers- oder Saurach-beeren trocken	-	3			
	Acinorum, v. Semina.							
	Bezettæ rubræ Italicæ, ſ. Pezettæ di Levante		Feine rothe Schminck-Läpchen	4	-	1.L.	6	-
☿	Bezoar Occidentalis, vid. Lapides.		- -	-	-	1.gr.	-	7½
☿	Orientalis, v. Lapides.		- -	-	-		2	10
	Bezoardici Animalis		- -	-	-	1.qu.	2	-
	Jovialis	1. q.	- -	3	-		-	-
	Lunaris		- -	8	-		-	-
	Martialis		- -	3	-		2	5

	Qu.		Zerb. T. Gr.	Pf.		Jev. T. Sch.	W.
Bezoardici Mineralis	1.	- -	4	-	1. qu.	3	7½
Solaris	1 gr.	- -	1	-			
Anodyni Tilling.	1. q.	- -	5	-			
Bismuthi, v. Marcasitæ.		- -	-	-	1. ℔.	-	15
Bituminis Judaici, s. Piss-asphalti, v. Gummi.		- -	-	-		1	10
Blattæ Byzantinæ, s. Unguis odorat.	1. ℔.	Indianische Muschel-Schalen	-	6		2	5
Boleti, s. Tuberum Cervinorum, v. Fungi.		- -	-	-		1	-
Boli albæ Bohemicæ		Böhmis. weisser Bolus	-	3	1. pf.	1	10
Armenæ veræ		Armenischer Bolus	-	6	1. ℔.	-	15
præparatæ		präparirt	1	-			
Rubræ communis		Gemeiner rother Bolus	-	1	1. pf	1	10
Bon, Caffe, s. Fabar. vel Seminis Bon, v. Coffe.							
☿ Borracis Venetæ, sive Chrysocollæ factit.		Venedischer Borrax oder Borras	2	-	1. ℔.	1	10
Bovistæ, sive Fungor. Ovator. vid. Fungi.							
Bufonum exsiccatorum	1. st.	Gedörrete Kröten	1	-	1. st.	-	15
Butyri Antimonii, s. Olei corrosivi, v. Antimon.		- -	-	-	1. qu.	1	10
Majalis	1. ℔.	May-Butter	-	2			
Majoranæ		Majoran-Butter	-	6	1. ℔.	-	10
Melissæ		- -	-	-		-	10
potabilis rubri, vid. Unguent.		- -	1	-		-	15
viridis, v. Unguent.		- -	-	6		-	15
sine Sale		Ungesaltzene Butter	-	2			
Cacao, Cacavi, Avellanæ Mexicanæ, s. Fructus Americani nucleor.		Caco-Bohnen, Cacavi-Körner, oder Cacau-Nüsse	-	9			

Cad-

	Loth		Zerb. T. Gr.	Pf.		Jev. T. Sch.	W.
Cadmiæ factitiæ, siv. Fornacum crudæ, vide Tutiæ Alexandrinæ Officinarum.	1.						
Fossilis ferrei coloris		Eisen-Farbe	-	2	1. L.	-	7½
Lapidosæ, seu nativæ metalli expertis, v. Lap. Calaminaris.							
Metallicæ, v. Cobalt.							
Calami Aromatici, vide Radices.							
Calaminaris Lapidis, vid. Lapidis Calamin.							
Calcis Jovis, s. Stanni, v. Jovis calcinati.							
Vivæ		Ungelöschter Kalck	-	1		-	5
* Camphoræ, siv. Caphuræ		Campffer	2	-		2	5
Canales pro Clysteribus		- -	-	-	1. st.	2	5
Cancrorum Oculorum, s. Lapidum, vid. Lapidum Cancror.							
Candelarum, Pastillor. s. Ustiletarum pro Fumo completarum		Köstliche Räucher-Kertzen	2	-			
incompletarum		Gemeine Räucher-kertz.	1	-	nach der grösse.		
Canellæ albæ, vid. Costi odorati veri, s. Arab.							
* Cantharidum præparat.		Zubereitete Spanische Fliegen	3	-	1. L.	1	10
Capitis mortui Vitrioli, v. Vitrioli Colcotaris.		- -	-	-		-	5
Caprarum Alpinarum, s. Rupi Caprarum Lapid. vid. Pilar. Damar.							

		Loth		Zerb. T. Gr.	Pf.		Jev. T. Sch.	W.
	Capparum cum Aceto conditarum	1.	- -	-	-	1.pf.	9	-
	Capsici, v. Piperis Indici.							
	Carannæ, vid. Gummi.							
	Carbonum Tiliæ		- -	-	-	1.L.	-	5
	Cardamomi majoris, vid. Granor. Paradis.		- -		-		1	10
☿	minoris in capsulis		Kleine Cardomömlein in Schalen	1	-		2	5
	excorticati		; ausgeschälte	1	6			
	Caricarum pinguium, s. Ficuum		Feygen	-	2	1.pf.	2	5
	Carminii, s. Carmin.	1gr.	Scharlach-Farbe	2	-			
	Carneoli Orientalis, vid. Lapidis Carneoli.							
	Carnis Citri conditi, vid. Condita.							
	Carobi, s. Ceratoniæ, vid. Siliquar. dulc.							
	Carpionum Lapidum, v. Lapid. Carpion.							
○	Carpobalsami, sive Granorum Balsami	1. L.	Balsam-Frucht oder Körner	1	6			
	Caryophyllodis, v. Cortic. Culi-lawan.							
	Caryophyllorum aromaticorum		Gewürtz-Näglein	2	-	1.L.	2	5
	Caryotarum, v. Dactylor.							
	Cassiæ Caryophyllatæ, v. Cortices.		- -	-	-		1	-
	Cassiæ Fistulæ, sive in Cannis		Fistel-Caßia, oder Caßia in Röhrlein	-	6		1	-
	Extractæ simplic. pro Clysteribus		Clystir-Caßia	1	-			

Cas-

		Loth		Zerb. T. Gr.	Pf.		Jev. T. Sch.	W.
	Cassiæ Florum, s. Pulpæ	1.	Caßien-Marck	2	-	1. L.	1	10
	Ligneæ veræ, vid. Cortices.		- -	-	-		2	-
☿	Castorei electi		Biebergeil	14	-		15	-
	Anglici		- -	-	-		9	-
	Cataplasmatis Febrifugi Mynsichti		- -	1	-			
	Strobelbergeri		- -	1	-			
	Catechu, s. Terræ Japon.		Japonische Erde	1	6		2	5
	Cylindrorum, sive Troch. instar muscerdæ, c. M.	1. q.	zubereitete Caschou, oder Kascho	3	-			
	Cerasorum acidorum conditor. v. Condita.							
	exsiccatorum	1. L.	Getrocknete Kirschen	-	2	1. pf.	6	-
	nucleorum excorticatorum		Ausgemachte Kirsch-Körner	1	-			
	Ceratoniæ, v. Siliquarum dulcium.							
☿	Ceræ albæ, siv. candidæ		Weiß Wachs	-	9	1. L.	-	15
	Arboreæ		Baum-Wachs	-	4		-	7½
	Aurifabrorum, inauratæ, siv. pro Aurifabris		Glühe-Wachs	-	6			
	Citrinæ, s. flavæ		Gelbe Wachs	-	4		-	7½
	Hispanicæ communis		Gemein Spanisch Lack	1	-		-	15
	nigræ		Schwartz Spanisch Lack	1	-		1 à 2	-
	rubræ		Roth Spanisch Lack	1	-		1 à 2	-
	nigræ Sigillatoriæ		Schwartz Siegel-wachs	-	4			
	rubræ Sigillatoriæ		Roth Siegel-wachs	-	6			
	viridis pro sigillis		Grün Siegel-wachs	-	6		-	15
	Virgineæ		Jungfer- oder von jungen Bienen Wachs	-	6			

	Loth		Zerb. T. Gr.	Pf.		Jev. T. Sch.	W.
Cerati pro Bregmate usitati	1.	Haupt-Pflaster	-	9			
de Galbano, sive Matricalis		Mutter-Pflaster	1	-			
Santalini		Sandel-Pflaster	1	-			
Stomachalis		Magen-Pflaster	1	-			
Ceraunii Lapidis, v. Lapid. Ceraunii.							
Cervi Cordis Ossium, v. Ossis de Corde Cervi.							
Cerevisiæ Dantiscanæ		- -	-	-	1.K.	10	-
Cerussæ albæ Venetæ		Venedisch Bley-weiß	-	3	1.pf.	2	-
Citrinæ Anglicæ		Englisch Bley-gelbe	-	9	1.L.	-	10
Antimonii		- -	-	-	1.qu.	3	-
nigræ, sive Crayon, v. Plumbaginis sectæ.							
Chacarillæ, vid. Corticis Schacharillæ, siv. Ceilonensis.		- -	-	-	1.L.	1	10
Chalcitidis, Atramenti rubri, s. Pyritæ ærosi		Hart/roth Atrament, oder roth Vitriol-Ertz	-	6		-	15
Chalybis, Stomomatis, sive Martis limaturæ & Scobis		Gefeileter Stahl	-	4			
præparati		Präparirter Stahl	1	-		3	-
Chameactis Granorum pulveris, vid. Trageæ.							
Chermes Granorum, siv. Baccarum, v. Granor. Chermes.							
Chinæ Chinæ, seu Corticis Peruviani, v. Cortices.		- -	-	-		3	-

Cho-

		Loth		Zerb. T. Gr	Pf.		Jev. T. Sch.	W.
	Chocolatæ optimæ	1.	- -	1	6	1. pf.	18	-
	vilioris, vid. Succolatæ Indicæ.		- -	1	-		13	10
	Cholagogi ſimplicis, vid. Diagrydii Sulphurati.							
	Chryſocollæ factitiæ, vid. Borrac. Venetæ.							
	Nativæ, v. Virid. mont.							
	Chryſolithi, v. Lapides.							
☿	Cinnabaris Antimonii, v. Antimonium.	1. q.	Zinnober aus Spieß-Glaß	3	-	1. qu.	3	-
	præparatæ		- - präparirt	4	-		4	10
☿	Factitiæ vulg.	1. L.	Zinnober	2	-	1. L.	2	-
	præparatæ		- - präparirt	3	-			
☿	Nativæ in granis		Berg-Zinnober	12	-	1. qu.	3	-
	præparatæ		- - präparirt	16	-			
	Cinerum clavellatorum, montanorum, ſive roboris, v. Salia.	2. L.	Pot-Asche	-	3	1. pf.	2	5
	Herbarum variarum	1. L.	Kräuter-Asche	-	6	1. L.	-	15
	Jovis, vid. Jovis, ſive Stanni calcinati.		- -	-	-		-	15
	Sarmentorum, ſiv. Vitis Cinerum		Weinreben-Asche	-	6		-	-
	Cinnamomi, ſeu Canellæ Zeilanicæ, v. Cortic.		- -	-	-		2	-
	Citri Pulpæ, v. Conſervæ Pulpæ Citri.							
	Clyſſi mineralis, Acidular. artificialium, ſive Spiritus Antimonii		Sauer Spiritus aus dem Antimonio	2	-		4	-
	Cobalti, ſiv. Cadmiæ metallicæ foſſilis		Cobald oder Fliegen-Pulver	-	3		-	15

		Loth		Zerb. T. Gr.	Pf.		Jev. T. Sch.	W.
	Cocci infectoriæ, Chermes, ſ. Kermes Baccar. vid. Granor. Chermes.	1.				1.L.		
o	Coccognidii, ſ. Mezerei Granor. vid. Semina.							
	Cocculorum de Levante, Coccorum Oriental. Cotularum Elephant. ſ. Piſcatoriæ Baccar.		Guckus⸗Stöckel⸗Kochels⸗Kuckels⸗ oder Fiſch⸗Körner	1	-		1	2½
☿	Cochinellæ, Cocci Vermiculorum, Cochinilliæ, ſ. Cotonellæ		Coccionel- oder Kermeſin⸗Würmlein	8	-		10	-
	Cochlearum Teſtarum, vid. Teſtæ.							
o	Cœrulei factitii		Laſur⸗blau in verſchiedenen Sorten					
☿	montani, ſive nativi		Berg⸗blau, blau Berg Vitriol	3	-		-	15
	Codia, vid. Papaveris albi Capita.							
☿	Coffe integri, ſive Fabar. vel Semin. Bon		Coffe⸗Bohnen gantz	-	9	1.pf.	20	-
	uſtulati, ſive Caffe toſti		Coffe⸗Bohnen gebrant und gemahlen	1	3	1.L.	1	-
	Colcotaris, vid. Vitrioli Capitis mortui.							
	Colocynthidis pomor. integr.		Gantze Coloquinten⸗Aepffel	2	-		2	-
	medullæ, ſeu pulpæ		Coloquinten⸗Marck	4	-			
	Collæ piſcis, glutin. piſcium, ſ. Ichthyocollæ		Stand, Hauſenblatter, Fiſchleim od Haußblaſe	1	6		2	-
	Colophoniæ, ſive Picis Græcæ		Colophonien oder Geigen⸗Hartz	-	3	1.pf.	3	-

Colo-

		Loth		Zerb. T. Gr.	Pf.		Jev. T. Sch.	W.
	Coloris ferrei, seu Cadmiæ ferrei Coloris	1.	Eisen-Farbe	-	2	1.L.	-	$7\frac{1}{2}$
	Concharum Testarum, vid. Testar. Conchar.							
	Calcinatarum		- -	-	-		1	-
	Marinarum præparatarum		- -	-	-		1	10
	Conchularum Marinar. vid. Dentaliorum.							
	Conditi Acori, s. Calami Aromatic. radicum		Eingemachte Calmus-Wurtzel	-	6		-	$7\frac{1}{2}$
	Antophyllorum		- -	-	-		-	15
	Aurantiorum Cortic.		Pomerantzen-schalen	-	6		-	15
	Florum		- - Blühte	1	-			
	Berberum sine Arillis, s. Acinis		Berberis-od' Saurach-Beeren ohne Kern	-	8		-	15
☿	Capparum in Aceto		Cappern in Eßig	-	4	1.pf.	9	-
	Cerasorum acidor.		Sauere Kirschen	-	6	1.L.	-	10
	Cichorii rad.		Hindleufft-Wurtz	-	6		-	$7\frac{1}{2}$
	Citri Carnis		Citronat	-	6		-	15
	Corticum		Citronen-Schalen	-	6		-	15
	Florum		- - Blühte	1	-			
	Pulpæ, v. Conservæ Citr. Pulpæ.							
	Consolidæ majoris radic.		Grosse Beinwell-oder Wallwurtz	-	6			
	Cornorum		Cornel-Beeren	-	6			
	Cydoniorum c. aromatibus		Quitten mit Gewürtze	-	6		-	10
	Cynosbati Fructuum		Hagebutten	-	6			
	Enulæ, s. Helen. rad.		Alant-Wurtzel	-	6		-	$7\frac{1}{2}$
	Eryngii rad.		Mannstreu-Wurtzel	-	6			
o	Lactucæ Hispanicæ		Spanische Lactuca	-	6			

 Con-

		St.		Zerb. T. Gr.	Pf.		Jev. T. Sch.	W.
	Conditi Nucum Juglandium	1.	Eingemachte Welsche Nüsse	1	-	1.st.	1	-
	Nucum Moschatar. Indicarum		Indianische Muschaten-Nüsse	6	-		4	10
	Prunorum	1. ℔.	Pflaumen	-	6			
	Pyrorum Muscatellin.		Muscateller-Birn	-	6			
	Ribium		Johannis-Beeren	-	6	1. ℔.	-	15
	Rosarum albarum Hispanicarum		- -	-	-		-	15
	Satyrii radicum		Stendel-Wurtzel	-	6		-	15
	Scorzonerae radic.		Scorzoneren-Wurtz.	-	6			
	Zinziberis Bengalensis		Bengalisch- oder Brasilianischer Ingber	-	6		-	10
	Indici		Indianischer Ingber	1	-			
	Vulgaris		Gemeiner Ingber	-	6			
	Confectionis Alkermes c. M. & A. seu complet.		Kermesin-Latwerge mit Bisam und Ambra	8	-	1.qu.	2	5
	sine M. & A. seu incompletae		Kermes-Latwerge ohne Bisam	4	-		1	10
○	Anacardinae		Anacardien-Latwerge	1	6			
	Hamech		Hamechs-Latwerge	1	-		-	15
○	de Hyacintho		Hyacinth-Stärck-Latw.	2	-		1	10
	Confectorum Sacharat. Acori, s. Calami arom.		Mit Zucker überzogener Calmus	-	4			
	Amygdalar. dulcium		Süsse Mandeln	-	4	1. ℔.	-	$7\frac{1}{2}$
	Anisi		Aniß	-	4		-	$7\frac{1}{2}$
	Aurantiorum Cortic.		Pom̃erantzen-Schalē	-	6		-	15
	Candisatorum		- -	-	-		-	15
	Cardamom. minor.		Cardomomen	-	6			
	Carvi Seminis		Wiesen-Kümmel	-	3			
	Caryophyllor. arom.		Würtz-Näglein	-	6			
	Cichorii radic.		Hindleufft-Wurtzel	-	6			
	Cinae, s. Sancti Seminis		Zitwer-od' wurm-sam.	-	6		-	15

Con-

		Loth		Zerb. T. Gr.	Pf.		Jev. T. Sch.	W.
	Confector. Saccharator.	1.	Mit Zucker überzogene			1.L.		
	Cinnamomi		Zimmt-Rinde	-	4		-	7½
	Citri Corticum		Citronen-Schalen	-	6		-	15
	candiſator.		= = candiret	-	8			
	Coloris varii, ſeu colorati		Allerley Farben	-	4		1	10
	Coriandri		Coriander	-	4			
	Corporis ſine anima		Biſam-Confect	1	-			
✠	Cubebarum		Cubeben	1	-		2	5
	Enulæ radic.		Alant-Wurtzel	-	4			
	Figurat. Speculat.		- -	-	-		1	1½
	Fœniculi Semin.		Fenchel-Saamen	-	4			
	Nucum Moſchatar. c. Sacchar. cand.	1.ß.	Candiſirte Muſcaten-Nüſſe	1	-			
	Santonici Semin. vid. Cinæ Sem.							
o	Conſervæ Abſinthii	1. L.	Wermuth-Zucker	-	6			
o	Acaciæ Flor.		Schleeblühten-Zucker	-	6			
o	Acetoſæ		Sauerampff-Zucker	-	6			
o	Acetoſellæ		Sauer-Klee-Zucker	-	6			
	Anthos		Roßmarinblüht-Zucker	2	-			
o	Aquileg. Flor.		Ackeleyblüht-Zucker	-	6			
o	Beccabungæ		Bachbungen-Zucker	-	6			
o	Bellidis Flor.		Gänſeblümlein-Zucker	-	6			
o	Betonicæ Flor.		Betonick-bl. Zucker	-	6			
o	Borraginis Flor.		Borragen-bl. Zucker	1	-			
o	Bugloſſæ Flor.		Ochſenzungen-bl. Zucker	-	6		-	15
	Cardui benedict.		Cardobenedicten-Zucker	-	6		-	10
o	Cichorii radic.		Hindleufftwurtz-Zucker	-	6			
	Centaurii minor.		Fieber- oder Tauſendgüldenkraut-Zucker	-	6			
o	Cochleariæ		Löffelkraut-Zucker	-	6		-	10
o	Conſolidæ major. Fl.		Wallwurtz-bl. Zucker	-	6			

		Loth		Zerb. T. Gr.	Pf.	Jev. T. Sch.	W.
	Conſervæ Coſtæ herbæ	1.	Koſtekraut-Zucker	-	6	1. L.	
o	Cyani Flor.		Blau Kornblum. Zucker	-	6		
o	Cynosbati Fructuum		Hagebutten-Zucker	-	6		
o	Enulæ rad.		Alantwurtzel-Zucker	-	6		
o	Euphraſiæ		Augentroſt-Zucker	-	6		
	Fumariæ, ſeu Fumi terræ		Erd-Rauch-oder wild Rauten-Zucker	-	6		
o	Geniſtæ Flor. ante expanſionem		Ginſt-oder Pfriemen-Blüht-Zucker	-	6		
	Hederæ Terreſtr.		Gundermann-Zucker	-	6		
o	Helenii, ſeu Enulæ		- -	-	-	-	10
o	Lavendulæ Flor.		Lavendelblüht-Zucker	-	6		
o	Liliorum Convall.		Mayblumen-Zucker	-	6		
o	Majoranæ		Majoran-Zucker	-	6		
o	Meliſſæ		Meliſſen-Zucker	-	6		
o	Menthæ criſpæ		Krauſemüntzen-Zucker	-	6	-	10
o	Naſturtii aquat.		Brunnenkreſſen-Zucker	-	6		
o	Nymphææ albæ Flor.		Weiß Seeblumen-Zuck.	-	6		
o	Papaveris erratici		Wild Mohn-Zucker	-	6		
o	Pœoniæ Flor.		Pöonienblumen-Zucker	-	6		
o	Primulæ veris Flor.		Schlüſſelblumen-Zucker	-	6		
	Pulpæ Citri		Citronen-Marck-Zucker	1	-	-	15
	Roſarum albarum		Weiß Roſen-Zucker	-	6		
	incarnatarum		Leibfarben Roſen-Zucker	-	6		
	rubrarum		Rother Roſen-Zucker	-	6	-	10
	antiquæ		Alt-roth Roſen-Zucker	-	6		
	Vitriolatæ		Sauer Roſen-Zucker	-	9	-	15
o	Salviæ Florum		Salbeyenblüht-Zucker	-	6	-	10
o	Sambuci Flor.		Fliederblüht-Zucker	-	6		
o	Scabioſæ Flor.		Scabioſenblüht-Zucker	-	6		
	Scordii Foliorum		Scordienblätter-Zucker	-	6		
o	Tunicæ Flor.		Krantz-Näglein-bl. Zuck.	-	6		
o	Tuſſilaginis Flor.		Hufflattig-bl. Zucker	-	6		

Con-

	Loth		Zerb. T. Gr.	Pf.		Jev. T. Sch.	W.
Conservæ Veronicæ Fol.	1.	Ehrenpreiß-Zucker	-	6	1. L.	-	10
Violarum purpurear. Flor.		Blau Violen-Zucker	-	9		1	10
Contrajervæ Radicis, vid. Rad. Contrayervæ.							
Copal Gummi, vid. Gummi Copal.							
Corallinæ, s. Musci mar.		Corallen-Mooß	-	6			
præparati		- -	-	-	1. qu.	-	10
Coralliorum alborum		Weisse Corallen	1	-	1. L.	1	-
præparator.		- - präparirt	2	-	1. qu.	-	15
rubrorum		Rothe Corallen	1	-	1. L.	1	-
præparator.		- - präparirt	2	-	1. qu.	-	15
Cornu Alcis		Elend-Horn	1	-		-	15
sine igne præparati		ohne Feuer zubereitet	2	-		1	10
Cervi crudi		- -	-	-	1. L.	-	7½
raspati		Hirschhorn geraspelt	-	3		-	15
sine igne præpar.		ohne Feuer präpar.	1	6	1. qu.	-	15
usti		gebrant	-	9	1. L.	-	15
præparat.		- - präparirt	1	-	1. qu.	-	10
Monocerotis, siv. Monocerotis Cornu, v. Unicornu.							
Rhinocerotis, v. Rhinocerotis Cornu.							
Cornuum Scarabæorum, v. Scarabæor. Corn.							
Corporis Balsamorum		- -	-	-	1. L.	3	-
Cortic. Aurantiorum		Pomerantzen-Schalen	-	3		-	7½
optim.		- -	-	-		-	15
Capparum radic.		Cappern-wurtzel-Rinde	-	6		-	15
Cassiæ Caryophyllatæ		Näglein-Zimt od. Rinde	-	6			
Fistulæ		- -	-	-		-	7½

		Loth		Zerb. T. Gr.	Pf.	Jev. T. Sch.	W.
	Cortic. Caſſiæ Ligneæ veræ	1.	Caßien-Rinde oder Mutter-Zimmt	1	6	1.L.	
	Ceilonenſis, vid. Schacharillæ.						
	Chamelææ, v. Mezer.						
	Chaqverillæ		- -	-	-	1	10
☿	Chinæ Chinæ, ſive Peruviani		Indianiſche Fieber-Rinde	3	-	3	-
	pulveriſat.		pulveriſirt	4	-		
	Cinnamomi opt. ſive Canellæ Zeilanicæ		Zimmet-Rinde oder langer Zimmt	2	-	2	-
	Citri		Citronen-Schalen	-	3	-	7½
	optimi		der beſten	-	6	-	15
	Coccognidii, vid. Mezerei.						
	Culi-lawan, ſiv. Caryophyllodis Ambon.		- -	4	-		
	Ebuli, Chamæactes, ſ. Sambuci humilis radic. interior.		Innere Rinde von Attich, oder Nieder-Holder-Wurtzeln	-	6		
o	Frangulæ		Faulbaum-Rinde	-	3	-	15
	Fraxini rad. interior.		Eſchbaum-wurtzel-Rind.	-	3	-	7½
	Granator. ſ. Malicorii		Granat-Aepffel-Schal.	-	6	-	7½
	Guajaci, ſ. Ligni ſancti		Frantzoſen-Holtz-Rinde	-	6	-	15
	Laureolæ Fœminæ, vid. Mezerei.						
	Mandragoræ radic.		Allraun-wurtzel-Rinde	-	9	1	-
	Mezerei, Chamelææ, Thymelææ, Laureolæ Fœminæ, ſive Coccognidii		Kellers-halß, Zeidel- oder Seydelbaſt-Rinde	-	6		
	Peruviani, vid. Chinæ Chinæ cortic.						

Cor-

		Loth		Zerb. T. Gr.	Pf.		Jev. T. Sch.	W.
	Cortic. Sambuci interior. sive medianorum	1.	Inwendige, mitlere Flieder- oder Hollunder-Rinde	-	3	1.L.	-	10
	Sancti Ligni, s. Ligni Sancti, v. Guajaci.							
	Sassafras Ligni		- -	-	-		-	10
	Schacharillæ, s. Ceilonensis		- -	4	-			
	Suberis Ligni, v. Suber.							
	Tamarisci		Tamariscen-Rinde	-	3		-	15
	Thymelææ, vid. Mezerei.							
	Thymiamatis, Thymiamæ, seu Styracis rubræ Officinarum		Thymien-Rinde, schwartzer Weyrauch, oder rother Styrax	-	9		-	10
o	Tiliæ interiorum		Linden mittlere Rinde	-	3			
	Winterani		Fremde Rinde gegen den Scharbock, oder bittere Zimmt-Rinde	1	-		1	-
	Cosmetici Crollii, s. Mercurii præcipitati albi	1.q.	- -	2	-	1.qu.	1	10
	Marcasitæ		- -	2	-		1	10
	Costi Amari Officinalis, vid. Radices.							
	Arabici, s. Odorati veri	1.L.	Weisser Zimmt	1	-			
	Dulcis, vid. Radic.							
	Cranii Humani non humati		Menschen-Hirnschale	3	-		1	10
	præparati		präparirt	4	-		3	-
	Crap, sive Mygen, v. Rubiæ Tinctorum.							
	Crayon, siv. Plumbi scriptorii, vid. Plumbaginis sectæ.		- -	-	-		-	10

Cre-

		Loth		Zerb. T. Gr.	Pf.		Jev. T. Sch.	W.
	Cremoris Tartari, vid. Tartarus.					1.L.		
	Crepiti Lupi, seu Fungi Chirurgor.		- -	-	-		1	10
	Cretæ albæ	2.	Weisse Kreide	-	1		-	7½
	præparatæ	1.	präparirt	-	2	1.qu.	-	5
	Umbriæ, vid. Terræ.							
☿	Croci Austriaci, sive optimi		Des besten Oesterreichischen Saffrans	12	-			
	pulverisati		gestossen	16	-			
	Martis aperitivi	1. q.	Eröfnendes Stahl-pulv.	2	-		2	-
	astringentis		Anhaltendes Stahl-pul.	1	-		1	10
	sulphurati		- -	-	-		-	15
	Metallorum		- -	-	6		1	10
☿	Orientalis, s. commun.	1. L.	- -	8	-		3	-
	Sylvestris, vid. Florum Carthami, s. Cnici.							
	Crystallorum Æruginis, vid. Æris Flor.							
	Mineralium, sive Crystalli mineralis, vid. Lapidis Prunellæ.							
	Montan. vid. Lapidis Crystalli.							
	Tartari, vid. Tartarus.		- -	-	-		-	10
☿	Cubebarum, seu Combebarum		Cubeben, Schwindel-Körner	4	-	1.L.	3	-
	Cucumeris Asinini		Esels-Kürbse	-	3			
	Culi-lawan, sive Caryophyllodis corticis, vid. Corticis Culi-lawan.							
o	Cupressi Nucum, v. Nucum Cupressi.							

Cupu-

		Loth		Zerb. T. Gr	Zerb. T. Pf.		Jev. T. Sch.	Jev. T. W.
o	Cupularum Glandium, v. Glandium Cupularum.	1.				1. L.		
	Cybebarum, ſive Zibebarum, vid. Paſſularum oblongarum Cypriar.							
	Cydoniorum Conditi, v. Condita.							
	exſiccatorum		Getrocknete Quitten	-	3		-	7½
	Seminis, vid. Semina.							
	Cynosbati Fructuum exſiccator. exacinat.		Trockene Hambutten ohne Kern	-	3		-	7½
	arillorum, ſeu acinorum, v. Semina.							
	Cyperi longi, vid. Radic.		- -	-	-		-	15
☿	odori Peruani, v. Rad. Contrayervæ.							
	rotundi, v. Radices.		- -	-	-		-	15
☿	Dactylorum, Palmular. Caryotarum, ſ. Phœnicobalanorum.		Datteln	-	3		-	15
	Nucleorum, ſ. Osſium		Dattel-Kerne oder Steine	-	2			
	acidorum, vid. Tamarindorum.							
	Damarum, Rupi Capra-rum, Caprarum Alpinarum Pilarum, ſ. Lapidum Ægagropilarum dictarum	1gr.	Gemſen-Kugeln	-	6			
	Decoctionum, vid. Species pro Decoctionibus.							
	Dentaliorum, ſive Conchularum marinarum	1. L.	Zahn- oder Meer-Schnecken	-	6		-	15

E

Deu-

	Loth		Zerb. T. Gr.	Pf.		Jev. T. Sch.	W.
Dentium Apri, sive Apri Dentium	1.	Wilde Schweins-Zähne	-	6	1.L.	3	-
præparator.		präparirt	2	-	1.qu.	1	-
Hippopotami, seu Equi marini præparator.		Meer-Pferdes- oder Wall-Roß-Zähne	2	-		1	10
		präparirt	4	-		3	-
Dentium Lupi, seu Lupi dentium	1.st.	Wolffes-Zähne	-	9			
Diacodii Montani, vid. Syrupi.	1.L.	- -	-	6			
Diacori Mesues, vid. Electuaria.							
Diacydonii laxativi		Purgierquitten-Latwerg	1	-	1.L.	1	10
simplicis		Gemeine Quitten-Latwerge	-	6			
Diagrydii Antimoniati, vid. Pulvis Comitis de Warwich.							
sive Scammonii Sulphurati, vel Cholagogi simplicis, vid. Scammonium.		- -	-	-	1.qu.	2	-
Diasatyrionis, vid. Electuarium Diasatyrionis.							
Diascordii Fracastorii, vid. Electuaria.		- -	-	-	1.L.	1	10
Dictamni albi, siv. Fraxinellæ radicis, vid. Radices.							
Cretici Foliorum, vid. Herbæ.							
Draconis mitigati, vid. Mercurii dulcificati.							
Drakenæ radicis, v. Rad. Contrayervæ.							

Ebo-

		Loth		Zerb. T. Gr.	Pf.		Jev. T. Sch.	W.
	Eboris crudi	1.	Gantz Helff- oder Elphenbein	-	6	1. L.	-	$7\frac{1}{2}$
	raſpati		geraſpelt	-	8		-	10
	ſine igne præparati		ohne Feuer präparirt	2	-	1. qu.	-	15
	uſti albi, ſive Spodii ex Ebore		gebrant Helffenbein	1	6	1. L.	-	10
	præparati		präparirt	2	-	1. qu.	-	15
	nigri		Schwartz Helffenbein	1	-			
	Elaterii, v. Succi inſpiſſati.							
	Elæoſacchari Aniſi	1. q.	- -	1	-		-	15
	Caryophyllor.		- -	2	-			
	Cinnamomi		- -	4	-		4	10
	Citri		- -	2	-		1	-
	Fœniculi		- -	1	-			
	Macis		- -	3	-		1	10
	Electuarii Antidoti Matthioli	1. L.	Matthioli Gifft-Latwerge	3	-			
	de Baccis Lauri		Lorbeeren-Latwerge	1	-	1. L.	1	$2\frac{1}{2}$
	Benedicti Laxativi		Der Geſegneten Latwerge zum Laxiren	1	-		1	10
o	Camphorati Kegleri		Camphor-Latwerge	2	-			
o	Caryocoſtini		- -	1	-			
	Diacarthami		Wild Saffran-Latwerge	1	-			
	Diacatholici		- -	1	-		1	10
	Diacori		Magen, Acker-Wurtz, Ackermanns- oder Calmus-Latwerge	1	-		1	10
	Diaphœniconis		Purgierende Dattel-Latwerge	1	-			
o	Diaprunis Lenitivi		Erweichende Pflaumen-Latwerge	1	-			
o	Diaſatyrionis, ſ. Diaſatyrionis Electuarii		Knaben-Kraut- oder Stendelwurtzel-Latw.	2	-			

		Loth		Zerb. T. Gr.	Pf.		Jev. T. Sch.	W.
	Electuarii Diascordii Fracastorii correct.	1.	Corrigirte Scordien-Latwerge	2	-	1.L.		
	seu Diascordii Fracastorii		- -	-	-		1	10
	Episcopi, siv. Elescoph		- -	1	-			
	Hieræ picræ compositæ c. Agarico, s. pro Clysteribus		- -	1	-			
	simplicis		- -	1	-		1	10
	Lenitivi Florenzolæ		- -	1	-		1	10
	Mithridatii Damocratis, vid. Mithridatii Damocratis.		- -	-	-		1	10
o	Orvietani, vid. Orvietani correct.							
o	de Ovo		Gülden Ey-Latwerge	3	-			
	Philonii Persici, v. Philonii Persici.							
	Romani, v. Philon. Romani correcti.		- -	-	-		1	10
	Requiei Nicolai, vid. Requiei Nicolai.		- -	2	-		2	5
	Rosati Mesuës		Rosen-Latwerge	1	6			
	e Succo Rosarum		-	2	-		2	5
	Theriacæ Andromachi, vid. Theriacæ Andromachi.							
	Cœlestis, vid. Theriac. Cœlest.							
	communis, vid. Theriac. commun.							
	Diatessaron, vid. Theriac. Diatessaron.		- -	-	-		1	10

Ele-

	Loth		Zerb. T. Gr.	Pf.		Jev. T. Sch.	W.
Electuarii Trypheræ Persicæ, v. Trypher. Persic.	1.				1. qu.		
Elemi Gummi, vid. Gummi Elemi.							
Elephantis Dentis, vid. Ebor.							
Elixir Antifebrilis		Fieber-Elixir	4	-		1	-
Ringelmanni		- -	-	-		1	-
Antiscorbutici Bontekoe		Elixir wider den Scharbock	4	-		-	15
Wedelii		- -	-	-		1	10
Aperitivi Clauderi		- -	-	-		1	-
Asthmatici Rolfincii		Brust-Elixir	4	-			
Camphoræ		Camphor-Elixir	6	-			
Catholici purgantis		Purgirendes Elixir	8	-			
Cephalici Wedelii		- -	-	-		1	-
Citri Cordialis		- -	2	-			
Epileptici Crollii		Elixir wider den Jammer	4	-			
Jesuitarum		- -	-	-		-	10
Pectoralis Wedelii		- -	-	-		1	-
Regis Daniæ		- -	-	-		1	-
Pestilentialis Crollii		Pest-Elixir Crollii	4	-			
Pneumonici		Brust-Elixir	4	-			
Polychresti laxat.		- -	-	-		2	5
Proprietatis Paracelsi		Paracelsi Magen-Elixir					
cum Acido		- -	4	-		1	-
sine Acido		- -	4	-		1	-
laxativi Wedelii		- -	-	-		1	-
c. Rhabarbaro		Magen-Elixir mit Rhabarber	6	-			
Stomachalis		- -	-	-		1	-
seu Aquæ Vitæ Matthioli c.M.&.A. sive completi	2.	Lebens-Wasser	1	6	2. L.	1	10

		Loth		Zerb. T. Gr.	Pf.		Jev. T. Sch.	W.
	Elixir, s. Aquæ Vitæ Matthioli sine M. & A. siv.	2.				2.L.		
	incompleti		- -	-	9		-	15
	Vitrioli Mynsichti	1.	- -	4	-	1.qu.	1	-
	Uterini Crollii		Mutter-Elixir	-	-		1	-
	correcti		- -	6	-			
	Wedelii		- -	-	-		1	-
	Emplastri albi cocti		Bleyweiß-Pflaster	-	6	1.L.	-	7½
	de Ammoniaco Foresti		Ammoniack-Pflaster	1	-		1	2½
o	anodyni Myns.		- -	1	-			
	Apostolici Nicolai		Braun Zug-Pflaster	-	9		1	-
	de Baccis Lauri		Lorbeeren-Pflaster	1	-		1	2½
	Betonica		Betonien-Pflaster	-	6		-	15
	Carminativi Sylv.		Blehungs-Pflaster	1	-			
	de Cicuta		- -	-	-		1	2½
	Citrini vulgaris		Gelbes Zug-Pflaster	-	6		-	7½
	ad Clavos pedum		- -	2	-			
	de Crusta Panis		Brodt-Pflaster	-	9		-	15
	de Cumino		- -	-	-		1	10
	Defensivi rubri		Roth Defensiv-Pflaster	-	6		-	15
	viridis		Grün Defensiv-Pflaster	-	6		-	10
	Diachyli compositi, s. c. Gumm.		Diachylon-Pflaster mit Gummi	-	-		1	2½
	magn. Mesuës		Groß Diachylon	1	-			
	simplicis		Schlecht Diachylon	-	6		-	7½
	Diapalmæ		Gicht- oder Palmen-Pflaster	-	6		-	7½
	Diaphœnici frigidi		Kühlend Dattel-Pflast.	1	-			
	Diaphoretici Myns.		- -	1	6		1	10
	Diapompholygos		Weissen Nichts-Pflast.	-	6		-	15
	Diasulphuris Ruland.		Schwefel-Pflaster	1	-		1	2½
o	Filii Zachariæ		- -	-	6			
	ad Fracturas Ossium		- -	-	-		-	15

Em-

		Loth		Zerb. T. Gr.	Zerb. T. Pf.		Gev. T. Sch.	Gev. T. W.
☿	Emplastri de Galbano Crocato Mynsicht.	1.	Mutter-Pflaster	1	6	1.L.	1	10
	Gratiæ Dei		- -	-	-		1	-
	grysei		Gallmeyen-Pflaster	-	6		-	7½
	ad Hernias Augustanorum, sive de Pelle arietina		Bruch-Pflaster	1	-		-	15
○	ad Hydropem		Pflaster zur Wassersucht	1	-			
	de Hyoscyamo		Bilsenkraut-Pflaster	-	-		-	15
	Hypnotici Mynsichti		Schlaff-Pflaster	1	-			
	Incogniti, v. Santalini.							
○	Magnetici		Magnet-Pflaster	1	6			
	de Meliloto		Meloten-Pflaster	-	6		-	10
	Minio Vigonis		Roth Menning-Pflaster	-	6		-	10
	Miraculosi		Miracul-Pflaster	-	9			
	de Mucilaginibus		- -	-	-		1	-
	Nervini Vigonis		Nerven-Pflaster	1	-		-	15
	Norici s. Noribergens.		Nürnberger-Pflaster	1	-		-	15
	Opodeltoch		Opodeldoch-Pflaster	1	6		1	10
☿	Oxycrocei		Saffran-Pflaster	1	6		1	10
	ad Pedum Clavos, vid. ad Clavos Pedum.							
	de Pelle arietina, s. ad Hernias Augustan.		Anhaltend Pflaster	1	-		-	15
	de Ranis cum Mercurio Vigonis		Frosch-Pflaster mit Quecksilber	2	-		1	10
	sine Mercurio		ohne Quecksilber	1	-		1	2½
	ad Rupturas Felic. Würz.		- -	-	6		-	15
	Santalini, s. Incogniti		Sandel-Pflaster	-	6		-	15
	Saturnini Mynsicht.		- -	-	6			
	de Spermate Ceti		Wallrath-Pflaster	4	-		3	-
	Ranarum		Froschleich-Pflaster	-	6		-	10

Em-

		Loth		Zerb. T. Gr.	Pf.		Jev. T. Sch.	W.
	Emplastri Splenetici	1.	Miltz-Pflaster	1	-	1. L.	1	2½
	Stictici Crollii		Stich-Pflaster	1	6		1	10
	Hamburg.		- -	-	-		-	10
	Stomachalis Crat.		Magen-Pflaster	1	-			
	de Tacamahaca		Fluß-Pflaster	2	-			
	pro Temporibus usitati		Pflaster an die Schläffe zu legen	3	-		3	-
	Triapharmaci		Brauner Zug	-	6		-	10
	contra Vermes		- -	-	-		1	10
	ad Verrucas		- -	1	-			
	Vesicatorii Augustan.		Blasenziehendes Pflast.	2	-		2	-
	Entaliorum, seu Fistularum marinar.		Venus- oder Purpur-Schnecken	1	-		-	15
	Epatis Lupi, vid. Hepatis.							
	Equi marini dentium, v. Hippopotami dentium.							
o	Erinacei combusti		Gebranter Igel	1	-		3	-
	Essentiæ Absinthii compos.		Zusammengesetzte Wermuth-Essentz	3	-			
	D. Thielen		Magen-Essentz Hn. D. Thielens	3	-			
	D. Wedelii		- -	-	-	1. qu.	-	15
	simplicis		Wermuth-Essentz gemeine	2	-		-	7½
o	Agrimoniæ		Odermennig-Essentz	2	-			
	Alexipharmacæ		- -	3	-			
o	Alkekengi		Jüdenkirschen-Essentz	2	-			
	Allii		- -	-	-		-	7½
✱	Aloës Ligni, vid. Ligni Aloës.		- -	8	-		1	10
	amaræ		Bittere Essentz	3	-			
	Ringelmann.		- -	-	-		-	15
	Ambræ	1. q.	Amber-Essentz	6	-		4	10

Essen-

		Loth		Zerb. T. Gr.	Pf.		Jev. T. Sch.	W.
	Essentiæ Anagallidis Flore purpureo	1.	Rothe Gauchheil-Essentz	2	-	1.qu.		
	anodynæ	1.q.	Beruhigungs-Essentz	2	-		1	10
	Anthos, v. Rorismarin.		- -	-	-		-	15
	antifebrilis	1. L.	Fieber-Essentz	3	-			
	aperitivæ Claud.		- -	-	-		1	-
o	Artemisiæ		Beyfuß-Essentz	2	-			
	Asæ fœtidæ		- -	-	-		-	15
	Asthmaticæ usitat.		Brust-Essentz	3	-			
	Aurantiorum Corticum		Pomerantzen-Schalen-Essentz	3	-		-	15
	Badianæ, seu Anisi Turcici		- -	-	-		-	15
	balsamicæ		- -	-	-		-	15
	Balsami Peruviani		- -	3	-		1	10
o	Betonicæ		Betonick-Essentz	2	-			
	bezoardicæ		- -	3	-			
	Calami Aromatic.		Calmus-Essentz	2	-			
	Cardui benedicti		Cardobenedicten-Essentz	2	-			
	carminativæ correctæ		- -	4	-			
	Wedelii		- -	3	-		-	15
o	Caryophyllorum aromatic.		Gewürtz-Näglein-Essentz	4	-			
☿	Castorei		Bibergeil-Essentz	6	-		1	10
	catarrhalis		Fluß-Essentz	3	-			
	Catechu, siv. Japonicæ terræ		- -	-	-		1	-
o	catholicæ purgantis		Purgier-Essentz	4	-			
	Centaurii minor.		Fieber-oder Tausendgüldenkraut-Essentz	2	-		-	10
	cephalicæ usitat.		Haupt-Essentz	3	-			
	Chaccarillæ		- -	-	-		1	-
o	Chamedryos		Gamänderlein-Essentz	2	-			

		Loth		Zerb. T. Gr.	Pf.		Jev. T. Sch.	W.
○	Essentiæ Chamæmeli Roman.	1.	Römische Camillen-Essentz	2	-	1. qu.		
○	Chamæpityos		Schlag-Kräutl. Essentz	2	-			
	Chermes Baccar.		- -	-	-		-	15
☿	Chinæ Chinæ		Indianische Fieber-Rinden-Essentz	4	-		1	-
	Cinnamomi		- -	-	-		1	-
	Coccionellæ		- -	-	-		1	10
	Cochleariæ		Löffelkraut-Essentz	2	-			
☿ ☿	Croci Oriental.		Saffran-Essentz	6	-		1	10
☿	Cubebarum		Cubeben-Essentz	6	-			
	Enulæ radic.		Alant-Wurtzel-Essentz	2	-			
○	Euphrasiæ		Augentrost-Essentz	2	-			
	Fuliginis		- -	2	-			
	Clauderi		- -	-	-		1	-
	Fumariæ compositæ		Zusammengesetzte wilde Rauten-Essentz	3	-		1	-
	simplicis		Erdrauch-Essentz gemein	2	-		-	10
	Galangæ minor.		Galgan-Essentz	3	-		-	15
	Gentianæ rubræ		Rothe Enzian-Wurtzel-Essentz	2	-		-	10
	Gummi Ammoniaci		- -	-	-		-	10
○	Guttæ		- -	6	-			
	Helenii radic.		- -	-	-		-	10
	Hyperici Flor.		Johannis-Kraut-Blumen-Essentz	3	-		-	10
	Hypochondriacæ compositæ		- -	4	-			
	Hystericæ		Mutter-Essentz	4	-			
	Jalappæ		- -	2	-			
☿	Ligni Aloës, sive Aloës Ligni		Paradißholtz-Essentz	8	-		1	10
	Laxativæ simpl.		- -	-	-		1	10

		Loth		Zerb. T. Gr.	Pf.		Jeb. T. Sch.	W.
	Essentiæ Lignorum compositæ	1.	Holtz-Essentz	3	-	1.qu.	-	15
	Ligni Guajaci		Frantzosenholtz-Essentz	2	-			
	Sassafras		Fenchelholtz-Essentz	2	-			
	Liquiritiæ		- -	-	-		-	10
	Martis Vitriolatæ Antiscorbuticæ		- -	6	-			
	Mei, sive Meu Radic.		Bärwurtzel-Essentz	-	-	1.L.	3	-
	Melissæ		Melissen-Essentz	2	-			
	Menthæ crispæ		Krausemüntz-Essentz	2	-			
	Millefolii		Schaafgarben-Essentz	2	-	1.qu.	-	10
	Myrrhæ rubræ		Rothe Myrrhen-Essentz	3	-		-	15
	Opii Tartarisat. Langelotti		Schlafmachende Essentz	8	-			
o	Ostrutii, s. imperatoriæ Radic.		Meisterwurtzel-Essentz	2	-			
	Pimpinellæ Radic.		Bibenell-wurtz-Essentz	2	-		-	10
o	Pini Strobilorum		Tannzäpflein-Essentz	2	-			
o	Pœoniæ Flor.		Pöonien-Bl. Essentz	2	-			
	Ptarmicæ		- -	-	-		-	15
o	purificantis Clauderi		- -	2	-			
☿	Rhabarbari veri, sive Animæ Rhabarb.		Rhabarbar-Essentz	6	-		1	-
	Rorismarini, s. Anthos		Roßmarin-Essentz	2	-			
o	Rutæ hortensis		Rauten-Essentz	2	-			
	Sabinæ		Sadebaum-Essentz	2	-		-	10
o	Salviæ		Salbey-Essentz	2	-			
	Santali rubri, vid. Tincturæ.		- -	-	-		-	10
o	Scolopendriæ		Hirschzungen-Essentz	2	-			
	Scordii Folior.		Scordien-Essentz	2	-		-	10
	stomachalis aromaticæ usitatæ		Magen-Essentz die gebräuchliche	3	-	1.L.	3	-

Essen-

		Loth		Zerb. T. Gr.	Zerb. T. Pf.		Jev. T. Sch.	Jev. T. W.
	Essentiæ stomachalis Dr. Sperlingii	1.	Magen-Essentz D. Sperlings	3	-			
	Succini		Agt- oder Bernstein-Ess.	3	-	1. qu.	-	15
	Theriacalis balsamicæ		- -	-	-		1	-
	c. Camphor.		Theriack-Essentz mit Kampffer	4	-			
	sine Camphor.		ohne Kampffer	3	-			
○	Tormentillæ Radic.		Tormentill-wurtz-Essentz	2	-			
	traumaticæ, s. vulnerar.		Wund- oder Heil-Essentz	3	-			
	Wedelii		- -	-	-		1	-
	Trifolii aquatic. sive Fibrini		- -	-	-		-	10
	compositæ		- -	2	-			
○	Veronicæ		Ehrenpreiß-Essentz	2	-			
	vulnerariæ, vid. traumatic.							
☿	Zedoariæ		Zitwer-Essentz	3	-		-	15
	Esulæ Radicis præparat. vid. Radices.							
	Euphorbii, vid. Gummi.							
	Extracti Absinthii	1. q.	Wermuth-Extract	1	-		1	2½
	Acori, sive Calami aromatici		Calmus-Extract	2	-		2	-
○	Agarici		Lerchenschwamm-Extract	6	-			
	alexipharmaci usitati		Extract wider den Gifft	2	-			
	Alkekengi		- -	-	-		2	5
	Aloës Epaticæ		Leber-Aloe-Extract	1	-			
○	Angelicæ Rad.		Angelick-Extract	1	6			
○	Artemisiæ		- -	-	-		1	2½
○	Bellidis Flor.		- -	-	-		1	10
	Betonicæ		Betonien-Extract	1	6		1	2½
	Bryoniæ, s. Vitis albæ Radic.		Zaun- oder Gicht-Rüben-Extract	2	-			

Ex-

		Qu.		Zerb. T. Gr.	Pf.		Jev. T. Sch.	W.
	Extracti Calami aromatici, vid. Acori.	1.				1. qu.		
	Cardui benedicti		Cardobenedicten-Extract	1	-		1	2½
☿o	Castorei		Bibergeil-Extract	10	-		9	-
o	Catarrhalis		Fluß-Extract	4	-			
o	Catholici		- -	3	-		3	7½
	Centaurii minor.		Tausendgüldenkr. Extr.	1	6		1	2½
	Chacarillæ		- -	2	-			
	Carlinæ		- -	-	-		1	2½
o	Chalybis Mynſ.		- -	2	-			
o	Chamædryos		Gamänderlein-Extract	1	6			
o	Chamæpityos		Schlagkraut-Extract	1	6			
	Chelidonii majoris		Schellkraut-Extract	1				
	Chinæ de China		- -	-			4	-
	Cichorii Radic.		Hindleufft-wurtzel-Extr.	1	6		1	2½
	Cochleariæ		Löffelkraut-Extract	1	6			
	Colocynthidis		Coloquinten-Extract	6	-		3	-
☿	Croci Oriental.		Saffran-Extract	6	-		9	-
	Diacarthami		Wilden Saffrans-Extr.	2	-		2	5
	Enulæ Radic.		Alant-Wurtzel-Extract	1	6		1	2½
	Elaterii, ſive Succi condenſati Cucumeris Aſinini		- -	-	-	1. L.	2	-
o	Eſulæ Radic.		Wolfsmilch-wurtz-Extr.	4	-			
o	Euphraſiæ		Augentroſt Extract	1	6			
o	Fœniculi		Fenchel-Extract	1	6			
	Fumariæ		Erdrauch-Extract	1	6	1. qu.	1	10
	Gentianæ rubr.		Enzian-Wurtzel-Extract	1	6		1	2½
-	Glycyrrhizæ		Süſſeholtz-Extract	1	-		1	2½
	Helenii, ſeu Enulæ Radic.		- -	1	6		1	2½
	Hellebori nigr.		Schwartz Nieſe-wurtzel-Extract	1	6		2	5

		Qu.		Zerb. T. Gr.	Pf.		Jev. T. Sch.	W.
o	Extracti Hyperici	1.	Johanniskraut-Extract	1	6	1 qu		
	Jalappæ		- -	-	-		2	5
o	Iridis Florentinæ Rad.		Violen-wurtzel-Extract	2	-			
	nostrat.		- -	-	-		1	2½
	Laudani opiati		- -	-	-	1. gr.	-	7½
☿	Ligni Aloës, siv. Aloës Ligni		Paradißholtz-Extract	16	-	1. qu.	12	-
☿o	Colubrini		Schlangenholtz-Extract	8	-			
	Guajaci		Frantzosenholtz-Extract	4	-		4	-
o	Liliorum Convallium		Mayenblumen-Extract	2	-		1	10
	Marrubii albi, s. Prassii		Weiß Andorn-Extract	1	6			
	Mechoacannæ albæ		- -	2	-		2	5
o	Melanagogi		- -	4	-			
o	Melissæ		Melissen-Extract	1	6			
o	Menthæ crispæ		Krausemüntz-Extract	1	6			
	Opii Thebaici		Fremden Mohn-Saffts-Extract	2	-		2	5
	Ostrutii Radic.		Meisterwurtzel-Extract	1	6			
	Panchymagogi Crollii		- -	3	-		3	7½
	Papaveris Erratici Flor.		Klapper-Rosen-Extract	1	6			
	Pœoniæ Radic.		Pöonien-wurtzel-Extract	1	6			
	Pilularum Aurearum		- -	4	-		2	-
	Cochiarum		- -	4	-		2	-
o	Quercus Folior.		- -	1	6			
☿o	Rhabarbari		Rhabarbar-Extract	6	-		4	10
o	Rutæ hortens.		Rauten-Extract	1	6			
o	Sabinæ		Sadebaum-Extract	1	6			
	Scordii		Scordien-Extract	1	6			
	Scorzoneræ		Scorzoner-wurtzel-Extr.	1	6			
	Sennæ Folior.		Sennesblätter-Extract	3	-		2	5
	Theriacalis		Theriac-Extract	3	-			
	Tormentillæ		Tormentill-wurtzel-Extr.	1	6		1	2½

Ex-

		Qu.		Zerb. T.			Jev. T.	
				Gr.	Pf.		Sch.	W.
	Extracti Trifolii aquatic. seu Fibrini	1.	- -	-	-	1.qu.	1	$2\frac{1}{2}$
o	Valerianæ minoris Radic.		Baldrian-wurtzel-Extract.	1	6			
o	Veronicæ		Ehrenpreiß-Extract	1	6		1	$2\frac{1}{2}$
	Vincetoxici Radicum		Schwalben-wurtzel-Extr.	1	6			
☿	Zedoariæ		Zitwer-Extract	4	-		3	-
—	Exuviarum, sive Spoliorum Serpentum, vid. Serpent. exuviar.							
	Fabarum Bon, vid. Coffe.							
	sancti Ignatii	1. st.	- - 1. Thl.	3	-		2	-
	marinarum, vid. Umbilici marini.		- -	-	-		-	15
	Farinæ, siv. Furfurum Amygdalarum amarar.	1. L.	Bittere Mandel-Kleyen	-	3	1.pf.	3	-
	dulcium		Süsse Mandel-Kleyen	-	3		3	-
	Amyli, seu Amydi		Ammel- Amlung- oder Krafft-Mehl	-	2			
	Fabarum		Bohnen-Mehl	-	3			
☿	Bon tostarum, vid. Coffe ustulati.							
	Fœnu Græci		Bockshorn, Fenugreck-Mehl	-	3			
	Hordei		Gersten-Mehl	-	1			
	Lini		Leinsaamen-Mehl	-	3			
o	Lupinorum		Feig-Bohnen-Mehl	-	3			
	Milii		Hirsen-Mehl	-	3			
	Oryzæ		Reiß-Mehl	-	3			
	Pisorum		Erbsen-Mehl	-	3			
	Secalis		Rocken-Mehl	-	3			
	Tritici		Weitzen-Mehl	-	3			
	volatilis		Staub-Mehl	-	3			

Fecu-

		Qu.		Zerb. T. Gr.	Pf.		Jev. T. Sch.	W.
	Fecularum Ari	1.	- -	1	6	1.qu.		
	Bryoniæ		- -	-	9			
	Iridis noſtr.		- -	-	9			
	Pœoniæ		- -	-	9			
	Serpentariæ		- -	1	-			
	Fellis Tauri inſpiſſat.	1. ℓ.	Ochſen-Galle	1	-		1	10
	Vitri		Glaß-Galle	-	3	1.ℓ.	-	7½
o	Fermenti Anodyni		- -	4	-			
	Ferri Scoriarum, Batituræ, ſeu Battituræ		Hammerſchlag	-	1			
☿	Ficuum, vid. Caricarum pinguium.		- -	-	-	1.pf.	2	5
	Fiſtularum marinarum, vid. Entaliorum.							
	Florum Acaciæ		Schlee-Blühte	-	6	1.ℓ.	-	15
	Æruginis,v.Æris Flor.		- -	-	-	1.qu.	-	15
o	Althææ		Eybiſch-Blumen	-	6			
	Ammoniaci Salis, vid. Salia.							
	Anthos,ſ.Rorismarini		Roßmarin-Blüht	1	6	1.ℓ.	1	10
	Antimonii Albor. vid. Antimonium.		- -	-	-	1.qu.	2	5
	Antirrhini albi		Weiſſe Orant-Blumen	-	6			
	Aquilegiæ		Ackeley-Blumen	-	6	1.ℓ.	-	15
	Arnicæ		- -	-	-		-	15
	Balauſtiorum		Granaten-Röſelein, wilde Granaten-Blühte	1	6		4	10
	Bellidis albæ minor. ſive pratenſ.		Maßlieben, weiſſe Gänſe-Blümlein	-	6		-	10
	rubræ hortenſ.		Rothe Tauſendſchönchen	1	6		-	15
	Benzoës, vid.Gummi.		- -	-	-	1.qu.	9	-
o	Betonicæ		Betonien-Blumen	-	6	1.ℓ.	-	15
	Borraginis		Borragen-Blumen	1	6		1	10

		Loth		Zerb. T. Gr.	Pf.	Jev. T.	Sch.	W.
	Florum Buglossæ	1.	Ochsenzungen-Blumen	1	-	1.L.	-	15
	Calcatrippæ, siv. Consolidæ Regalis		Rittersporn-Blumen	-	6			
	Calendulæ, s. Calthæ		Ringel-Blumen	-	6		-	15
	Carthami, Cnici, sive Croci Sylvestr.		Wilde Saffran-Blumen, oder Safflor	-	6		-	15
	Cassiæ, seu Pulpæ, vid. Cassiæ extractæ simplicis.							
	Centaurii minor.		Tausendgüldenkraut-bl.	-	6		-	7½
	Chamæmeli Roman.		Römisch Camillen-bl.	-	6		-	15
	vulgaris		Gemeine Camillen- oder Rimerey-Blumen	-	3		-	5
	Cheiri, Keyri, siv. Levcoi lutei vulgar.		Gelbe Violen, Veilchen oder Nägel-Violen	1	-		1	2½
	Cichorii		Hindleufft- oder Wegewart-Blühte	1	-			
	Coryli		Hasel-Blühte	-	3			
o	Cotulæ fœtidæ		Hundes-Camillen	-	1			
	Croci Austriaci, vid. Croci Oriental.							
	sylvestris, vid. Flor. Carthami.							
	Cyani		Blaue Korn-Blumen	-	3		-	15
o	Enulæ		Aland-Blumen	-	3			
	Epaticæ, Hepaticæ albæ pratensis, s. graminis Parnassi		Weisse Leber- oder Hertz-Blumen	-	3		-	15
	Nobilis		Edle blaue Leber-Kr.Bl.	1	-		-	15
o	Fabarum		Bohnen-Blühte	-	3			
o	Farfaræ, seu Filii ante Patrem		Hufflattig-Blumen.	-	6			
	Galegæ		- -	-	-		-	15

		Loth		Zerb. T. Gr.	Pf.	Jev. T. Sch.	W.
	Florum Geniſtæ, Scopariæ, ſeu Capparis Germanicæ	1.	Ginſt- Pfriemen- oder gelbe Färber- Blumen	-	6	1.L. -	15
	Hyperici		Johannis-kraut-Blum.	-	3	-	$7\frac{1}{2}$
	Lavendulæ		Lavendel-Blühte	-	6	1	$2\frac{1}{2}$
o	Liguſtri Germanici		Hartriegel- oder Rein-Weiden-Blumen	-	3		
	Liliorum alborum		Weiſſe Lilien	-	6	1	$2\frac{1}{2}$
	Antherarum		das Gelbe daraus	2	-		
	Convallium		Mayen- Blümlein	1	-	1	$2\frac{1}{2}$
o	Lupuli		Hopfen-blüht-od' Knöpfe	-	3	-	10
	Malvæ arboreæ		Römiſche- winter- Ernd- oder Pappel-Roſen	-	3	-	$7\frac{1}{2}$
	vulgaris, ſ. commun.		Gemeine Pappel- Bl.	-	3		
	Matricariæ		- -	-	-	-	$7\frac{1}{2}$
	Melampi, vid. Albi Græci.						
	Meliloti albæ		Weiſſe Steinklee-blühte	-	6	-	$7\frac{1}{2}$
	citrinæ		Gelbe Steinklee-blühte	-	6	-	$7\frac{1}{2}$
	Nymphææ albæ		Weiſſe See-Blumen	-	6	-	$7\frac{1}{2}$
	luteæ		Gelbe See-Blumen	-	3		
	Papaveris erratici, vel rhæados		Wilde Mohn oder Klapper-Roſen	-	6	-	15
	Perſici arboris		Pfirſich-Blühte	1	6		
	Pœoniæ		Pöonien- Blühte, oder Pfingſt-Roſen	-	6	-	15
	Primulæ veris, ſeu Paralyſeos		Himmel- Schlüſſel- Blumen	-	6	-	15
	Ptarmicæ		Wilde Bertram-Blum.	-	3	1	$2\frac{1}{2}$
o	Pulſatillæ		Küchenſchell-Blumen	-	3		
	Roſarum albarum		Weiſſe Roſen	-	6	-	15
	Antherar. ſ. Antheræ Roſar.		Das Gelbe aus den Roſen	2	-		

Flo-

	Loth		Zerb. T. Gr.	Pf.		Jev. T. Sch.	W.
Florum Roſarum Damaſcenar. ſ. incarnatarum Placentarum, v. Placentar. Roſarum.	1.	Leibfarbene Roſen	-	6	1. L.		
Rubrarum optimarum		Der beſten rothen Roſen	1	6		1	2½
vulgarium		Gemeine rothe Roſen	-	6			
Sylveſtrium		Wilde Feld-Roſen	-	6			
Salis Ammoniaci, vid. Salis Ammoniaci Flores.							
Martialium		- -	-	-	1. qu.	2	5
Salviæ		Salbeyen-Blumen	-	6	1. L.	1	2½
Sambuci vel Sabuci		Flieder- Holder- oder Holunder-Blühte	-	3		-	5
Saxifragiæ albæ		Weiſſe Steinbrech-Bl.	-	3			
Scabioſæ		Scabioſen- oder Apoſtemkraut-Bl.	-	3		-	15
Schœnanthi, ſiv. Junci odorati		Cameels-Heu-Blumen	1	6			
Spicæ Celticæ, Nardi Celticæ, ſ. Saliuncæ		Celtiſche Spick- oder Marien Magdalenen-Bl.	1	-		1	-
maris, ſeu noſtratis hortenſ.		Garten-Spick- oder Spickenarden-Bl.	-	3			
Stœchadis Arabicæ		Arabiſche Stöchas-Bl.	1	-		1	2½
citrinæ		Gelbe Rein- oder Winter-Blumen	-	3		-	15
Sulphuris Myrrhatorum		Schwefel-Blumen mit Myrrhen	4	-			
ſimplicium		Gemeine Schwefel-Bl.	1	-	1. qu.	-	15
Tanaceti lutei		Rheinfahren-Blumen	-	3	1. L.	-	5
Tiliæ		Linden-Blühte	-	3		-	10
Trinitatis, ſive Jaceæ		- -	-	-		1	10

	Loth		Zerb. T. Gr.	Pf.		Jev. T. Sch.	W.
Florum Tunicæ, seu Tunicis hortensis rubr.	1.	Garten-Graß- oder Krantz-Näglein-Bl.	1	-	1.L.	1	2½
sive Cariophylli Sylvestris		Wilde Feld-Näglein-Blumen	-	3			
Tussilaginis, vid. Farfaræ.							
Verbasci, sive Thapsi barbati		Königs-Kertzen- oder Wollkraut-Blumen	-	3		-	15
Violarum Autumnalium, seu Pneumonanthes		Lungen-Blumen	-	3			
Purpurearum Martiarum		Blaue Veylotten oder Mertz-Violen	1	-		2	5
Viridis Æris, vid. Crystallor. Æruginis.							
Ulmariæ, Reginæ prati, seu Barbæ Capræ		Geiß-Bart, Liederkens- od' S. Johannis-Wedel-Blumen	-	3		-	15
Fœniculi Moscovitici, v. Sem. Anisi stellati.							
Folii Indi, v. Malabathri.							
Foliorum, vid. Herbar.							
Argenti, vid. Argenti foliati.							
Auri, vid. Auri foliati.							
Senæ, sive Sennæ, vid. Sennæ Alexandrinæ Foliorum.		- -	1	-		1	-
Folliculorum, vid. Herbæ & Folia.		Sennes-Blätter-Saamen-Hülsen	-	9		-	15
Tamarisci, vid. Tamarisci Folior.							
Vitis, v. Vitis Folior.							

		Loth		Zerb. T. Gr.	Pf.		Jev. T. Sch.	W.
	Fructuum Acaciæ, v. Prunor. Sylvestrium, sive Acaciarum.	1.	- -	-	-	1. L.	-	5
℥o	Aurantiorum	1. ſt.	Pommerantzen	2	-			
℥o	Citri		Citronen	1	6			
	Fuliginis splendentis, siv. Resinæ		Glänzender Ofen-Rust	-	3		-	7½
	Fungorum Agarici albi, sive Larigni	1. L.	Lerchen-Schwamm	1	-			
	Boleti Cervini, s. Tuberum Cervinor.		Hirsch-Brunst	-	6			
	Cerasorum		Kirsch-Schwämme	-	3			
	Chirurgorum, Ovatorum, Lycoperdi, Bovistæ, siv. Crepitus Lupi		Posiest, Bovist oder Bubenvist	1	-		1	10
	Cynosbati, seu Spongiolarum e rosis Sylvestribus		Schlafäpffel, Hanbutten- oder wilde Rosen-Schwämme	-	3			
	Laricis, vid. Agarici.							
	Quercinorum		Eichen Schwämme	-	2			
	Sambuci, siv. Auricularum Judæ		Holunder-Schwämme, oder Judas-öhrlein	1	-		1	-
	Furfurum Amygdalar.							
	amararum		- -	-	-	1. pf.	3	-
	dulcium, v. Farinæ.		- -	-	-		3	-
	Gagates crustosi Lapid.		Gagat oder schwartze steinigte Erde	-	6			
	Galangæ majoris, v. Radic.		- -	-	-	1. L.	-	15
	minoris, vid. Rad.		- -	-	-		-	15
○	Galbaneti Paracelsi		- -	3	-			
	Galbani, vid. Gummi Galbani.							

	Loth		Zerb. T. Gr.	Zerb. T. Pf.		Jev. T. Sch.	Jev. T. W.
Gallarum Turcicarum	1.	Galläpffel Türckische	-	3	1. ℔.	-	10
vulgarium, s. commun.		Gemein Galles	-	1			
Gallinarum ventriculorum tunicarum interiorum, vid. Pelliculi.							
Galredæ, sive Gelatinæ							
Cornu Cervi		Hirschhorn-Gallert	-	6			
Cydoniorum		Quitten-Gallert, oder Marmelade	-	6			
Eboris		Helffenbein-Gallerey	-	6			
Ribium		Johannis-Beer-Gallert	-	6			
Gialappæ, vid. Radicis Jalappæ.							
Gillæ Theophrasti, sive Salis Vitrioli albi Vomitivi, vel Vitrioli albi vomitivi	1. q.	- -	2	-			
Gingiberis, vid. Zingiber.							
Glaciei Mariæ, vid. Lapidis Specularis.		- -	-	-		-	15
⊙ Glandium Quercus	1. ℔.	Eicheln	-	1			
Glandium Cupularum, sive Cupularum Glandium		Eichen-Hüthlein oder Häublein	-	3			
Glasti, vid. Isatidis Tinctorum.							
Globulorum Moschardinorum		Bisam-Kugeln groß und klein	1	-		-	15
Saponis odorati		- -	-	-		1	10
Glühe-Wachs, vid. Ceræ Aurifabror.							
Glutinis piscium, v. Collæ piscium.							

Gly-

		Loth		Zerb. T. Gr.	Pf.		Jev. T. Sch.	W.
	Glycyrrhizæ, Glycoritiæ, ſive Liquiritiæ radic. vid. Radices.	1.				1.L.		
	Succi Bambergenſ. in Paſtillis, vid. Succi inſpiſſati.							
	Hiſpanici, vid. Succi inſpiſſati.							
	Tornatæ, ſeu Tortilis, v. Liquiritiæ coctæ.							
	Goſſypii, Bombacis, ſive Cotti		Baum-Wolle	-	6		-	15
	Granatorum Orientalium, vid. Lapides.							
	Granorum Balſami, vid. Carpobalſami.							
☿	Chermes, Kermes, ſeu Tinctorum		Scharlach-Beeren, Kermes od' Kermeſin-Körner	3	-		4	10
	Meſpilorum, ſive Oſſiculorum		Miſpel-Kerne	-	6			
	Paradiſi, ſ. Cardamomi majoris		Pariß- oder Paradiß-Körner	-	3		-	5
☿o	Tilli, Tigliæ, Granadillæ, Nucum Catharticarum, ſiv. Seminis Ricini Americani.		Purgier-Nüßlein, oder Grana Tilli	6	-		9	-
	Turdorum, vid. Baccar. Junip.							
	Grappæ, ſiv. Crap, vid. Rubiæ Tinctorum.							
☿	Gummi Ammoniaci		Ammoniack-Gummi	1	-		1	-
☿☿	depurati		gereinigt	1	6		1	10

Gum-

		Loth		Zerb. T. Gr.	Pf.		Jev. T. Sch.	W.
☿	Gummi Animæ	1.	Wohlriechend Indianisch Gummi	2	-	1.L.	1	10
	Arabici		Arabisch Gummi	-	3		-	5
☿	Asæ dulcis, sive Benzoës		Benzoy, oder wohlriechender Asand	2	-		1	5
	optimæ		- -	-	-		2	-
☿	Florum	1.q.	- - Blumen	8	-	1.qu.	9	-
☿	Fœtidæ, sive Laseris	1.L.	Stinckender Asand, oder Teuffels-Dreck	2	-	1.L.	1	$2\frac{1}{2}$
	Asphalti, Bituminis Judaici, siv. Pissasphalti		Juden-Leim, oder Juden-Pech	1	6		1	10
☿	Bdellii		Bdellium	2	-		2	-
☿	Carannæ		Caranna	3	-		3	$7\frac{1}{2}$
	Cerasorum		Kirschhartz	-	3		-	10
☿	Copal, seu Pancopal		Copal	1	6		1	10
☿	Elemi, sive Lachrymæ Oleæ Æthiopicæ		Hartz von dem wilden Oehl-Baum	2	-		2	-
	Euphorbii		Gummi aus der Lybischen Ferula	1	-		-	15
☿	Galbani		Galban	1	6		1	-
	depurati		- -	2	-		1	10
☿	Guttæ, Guttæ Jemou, sive de Peru		- -	3	-		3	-
	Gvajaci, vid. Resinæ.		- -	-	-		4	10
	Hederæ		Epheu-Gummi	1	-		1	10
☿	Juniperi, Vernicis, siv. Sandaracæ Arabum		Wacholder-Gummi	1	-		-	15
	Kekinemalo, vid. Resinæ.		- -	-	-		1	10
	Laccæ in Bacillis		Gummi-Lack, oder Stecken-Lack	1	-		-	15
	in Granis		Lacca in Körnern	2	-		1	-
☿	Ladani		Ladanum	1	-		1	$2\frac{1}{2}$

Gum-

		Loth		Zerb. T. Gr.	Pf.		Jev. T. Sch.	W.
	Gummi Mastichis in sortis, seu Lentisci Resinæ	1.	Mastix-Gummi	1	-	1. L.	1	-
	electi		Fein Mastix	1	6		1	10
	in Granis		Mastix-Körner	3	-		3	-
	Myrrhæ, vid. Myrrhæ.							
	Olibani, vid. Thuris.		- -	-	-		-	15
	electi		- -	-	-		1	-
☿	Opopanacis		Opopanax	3	-		2	5
	Pancopal, vid. Copal.							
☿	Sagapeni, seu Serapini		Serapin-Gummi oder Safft	1	6		1	10
	Sandaracæ Arabum, s. Sandarachæ, vid. Gummi Juniperin.							
	Sanguinis Draconis communis		Gemein Drachen-Blut	1	-			
	fini in Capsulis		Das feinste Drachen-Blut im Schilffe	3	-		3	-
	ordinarii, seu in Tabulis		Die Mittel-Sorte	1	6		1	2½
	Sarcocollæ		Fleisch-Leim	1	-		1	2½
	Storacis, vid. Styracis Calamitæ veræ.							
☿	Tacamahacæ		Tacamahack	1	6		-	15
	Tragacanthi albi		Weisser Tragant	2	-		1	10
	communis		Gemeiner Tragant	1	-		-	15
	Vernicis, vid. Juniperi Gummi.							
	Gypsi crudi		Gyps oder Sparkalck	-	1			
	Halcyonii, seu Alcyonii, vid. Pilæ marinæ.							
	Halicacabi, vid. Alkekengi Baccar.							
	Hæmatitæ Lapidis, v. Lapidis Hæmatitæ.							

	Loth		Zerb. T. Gr.	Pf.		Jev. T. Sch.	W.
Hederæ Gummi, vid. Gummi.	1.				1.L.		
Hepatis Anguillæ, s. Anguillæ Hepatis		Aals-Leber	2	-			
Antimonii, vid. Antimonii Hepatis.		- -	-	-		2	5
Lupi, seu Lupi Epatis		Wolffs-Leber	1	-			
Lutræ		- -	-	-		3	-
Hepatici rubri Dresdens. v. Pulver. Compositi.		- -	-	-		1	10
Herbæ Abrotani Fœminæ, v. Cupressi, s. Chamæcypariss. hortensis.							
maris	1 H. v.	Albraute, Eberette, Gartheil- oder Stabwurtz-Kr.	-	3		-	7½
Absinthii Pontici, sive Romani		Römische Wermuth	-	4		-	7½
rustici, s. vulgaris		Gemeine Wermuth	-	2		-	5
Acanthi Germanici, v. Brancæ Ursinæ vulgaris.							
Acetosæ vulgaris, sive Oxalidis		Sauerampfer gemeiner	-	3		-	5
Acetosellæ, s. Alleluja		Sauer Klee	-	3			
Achilleæ, v. Millefolii.							
☿ Acmellæ, Acemellæ, Admellæ, sive Hacmellæ Zeylanicæ	1.L.	Acmelle	12	-			
Adianthi albi, s. Rutæ murariæ	1 H. v.	Mauer- oder Stein-Raute	-	6			
aurei, s. Polytrichi nigri, vid. Capillorum Veneris.		Gülden Wiederthon	-	6		-	15

Her-

		Zerb. T. Gr.	Pf.		Jev. T. Sch.	W.
Herbæ Agerati, seu Eupatorii Mesuës	Leber-Balsam-Kraut	-	6	1.L.		
Agrimoniæ, seu Eupatorii Græcor.	Odermennige, oder Leber-Kletten-Kraut	-	3		-	10
Alceæ vulgaris, siv. Simeonis	Augen-Pappel-Siegmars-Fellriß-Morgenstern-od' Unstete-kraut	-	3			
Alchimillæ, sive Pedis Leonis	Sinnau, groß Sannickel oder Löwenfuß	-	3		-	$7\frac{1}{2}$
Alismatis, vid. Arnicæ.						
Alleluja, v. Acetosellæ.						
Althææ, Bismalvæ, siv. Ibisci	Althee-Eybisch-Ibisch-oder wild Pappel-Kr.	-	3		-	$7\frac{1}{2}$
Amaraci, v. Majoranæ.						
Anagallidis aquaticæ, v. Beccabungæ.	- -	-	-		1	10
maris flore phœniceo	Rother Gauchheil, oder wilde Meyre	-	3			
Anethi	Dill	-	3		-	$7\frac{1}{2}$
Anserinæ, Potentillæ, siv. Argentinæ	Gänserich, Grensig, Silber-Kraut	-	3		-	5
Antirrhini	Orant, Hundskopf, Kalbesnase, od' Löwen-maul	-	3		-	15
Apii palustris Officinar. siv. Paludapii sylvestris, sive Olsnitii, vid. Radices Officinarum.	Wasser-Eppich Oelsnick-Kraut	-	3			
magni, sive Seleri	Garten-Eppich, Epte, oder Merck	-	3			
veri, v. Petroselini.						
Aquilegiæ	Ackeley, Glöcklein-Kr.	-	3			
Argentinæ, v. Anserin.						

		Zerb. T. Gr.	Zerb. T. Pf.		Jev. T. Sch.	Jev. T. W.
Herbæ Ariſtoloch. longæ	Lange Oſterlucey	-	3	1. L.	-	7½
rotundæ	Runde Oſterlucey	-	3			
Arnicæ, Alisnatis, Doronici Plantaginis folio, ſiv. Chryſanthemi latifolii	Wolverley, Fallkraut, Mutter-Wurtz	-	6		-	7½
Arnogloſſi, vid. Plantaginis major.						
Artemiſiæ, ſiv. Regiæ	Beyfuß	-	3		-	5
Aſari, ſive Folior. ſeu Nardi ruſticæ	Haſelwurtzel-Kraut	-	3		-	10
Aſperulæ, vid. Matriſylvæ.						
Aſplenii, v. Ceterach.						
Athanaſiæ, ſeu Herb. immortalis, vid. Tanaceti lutei vulgar.						
Atriplicis odoratæ hortenſis	Wohlriechende Garten-Melde	-	3		-	10
ſativæ	Mölten, oder Melte	-	3			
Auriculæ muris, Hiſpidulæ, Pulmonariæ Gallicæ, ſ. Piloſellæ	Mäuſe-öhrlein, oder Nagel-Kraut	-	3		-	5
Barbæ Capræ, vid. Ulmariæ.						
Baſilici, ſive Ocymi	Baſilick, Baſilien-oder Hirn-Kraut	-	6		-	15
Beccabungæ, ſeu Anagallidis aquaticæ	Bachbungen, Waſſerbungen, oder Pfunde	-	3		-	5
Bellidis ſylveſtris minoris	Marien-blüml. Gänſebl. oder Maßlieben-Kr.	-	3		-	5
Betæ albæ candidæ	Weiß Mangolt, Römiſcher Kohl	-	3			

Her-

		Gr.	Pf.		Sch.	W.
Herbæ Betæ rubræ	Roth Rüben- oder Man-golt-Kraut	-	3	1. L.		
Betonicæ	Betonien-Kraut	-	3		-	5
Bismalvæ, vid. Althææ.						
Boni Henrici, f. Lapathi unctuosi	Guter oder stoltzer Heinrich, Hackenschar	-	3			
Borraginis	Borretsch, Borragen-Kr.	-	3		-	5
Botryos	Trauben-Kraut	-	6		-	15
Brancæ Ursinæ, Spondylii, sive Acanthi Germanici	Bären-Klau oder Tatz, Bartsch-Kraut		3		-	15
Brassicæ marinæ, vid. Soldanellæ.						
Brunellæ, v. Prunellæ.						
Buglossæ, seu Cirsii	Ochsenzungen-Kraut	-	3		-	5
Bugulæ, vid. Consolidæ mediæ.						
Bursæ Pastoris	Taschen- oder Täschel-Kr.	-	3		-	5
Calaminthæ montanæ	Berg-Müntze	-	3		-	15
vulgaris, seu agrestis	Wilder Poley, oder Acker-Müntze	-	3			
Capillorum Veneris, f. Adianthi nigri	Fremd Venus- oder Frauen-Haar-Kr.	-	6		-	15
Cardiacæ, seu Herbæ pectoralis	Hertzgespan- oder Hertz-Kraut	-	3		-	7½
Carduibenedicti, Cnici supini, sive Attractylidis	Cardobenedicten, Born-Wurtz, gesegnete oder bitter Diestel	-	3		-	5
Mariæ, sive lactei	Marien- Frauen- oder Vehe-Diestel	-	3		-	5
Caryophyllatæ	Benedicten-Wurtz, oder Sanamund-Kr.	-	3			
Caudæ equinæ, vid. Equiseti.						

		Zerb. T.		Jev. T.	
		Gr.	Pf.	Sch.	W.
				1. L.	
Herbæ Centaurii minor.	Fieber-oder Tausendgülden-Kraut	-	3	-	7½
Centumnodiæ, v. Polygoni majoris.					
Ceterach, Asplenii, siv. Scolopendriæ veræ	Klein Miltz-Kraut	-	3	-	15
Chamæcyparissi hortens. vid. Cupressi.					
Chamædryos, seu Trissaginis	Klein Batengel, Edel Gamänderlein	1	-	-	15
Chamæpityos, Ivæ artheticæ, sive Ajugæ Officin.	Schlag-Kraut, Erd-Kyfer, Schlaf-Kräutlein	-	6	-	15
Chamæpeuce Cordi, v. Rorismarini sylvestris.					
Chamomillæ Roman.	Römisch Camillen-Kraut	-	3	-	5
vulgaris	Rimerey, gemeine Camillen-Kraut	-	3	-	5
Chærefolii, Cerefolii, seu Chærophylli	Kerbel, oder Garten-Körbel-Kraut	-	3	-	5
Chelidonii majoris	Groß Schell- oder Schwulst-Kraut	-	3	-	5
minoris	Klein Schöl-Scharbocks- oder Feigwartzen-kraut	-	3		
Chrysanthemi latifolii, vid. Arnicæ.					
Cichorii	Wegewart, Sonnenwürbel, Hindleufft-kr.	-	3	-	5
Cicutæ	Schierling, Wütrich	-	3	-	5
Cisti Ledonis foliis Rorismarini ferrugineis, vid. Rorismarini Sylvestr.	Post				

Her-

	1.H.v.		Zerb. T. Gr.	Pf.		Jev. T. Sch.	W.
Herbæ Clematitis Daphnoidis, vid. Vincæ pervincæ.					1.L.		
Cochleariæ		Löffel-Kraut	-	3		-	7½
Consolidæ, s. Symphyti majoris		Beinwellen- oder Wallwurtz-kraut	-	3		-	5
mediæ, Prunellæ cæruleæ, s. Bugulæ		Gülden Günsel, gülden Wund-kraut	-	3			
Regalis, sive Calcatrippæ		Horn-Kümmel, Lerchen-Klaue, S. Ottilien-kr. Ritterspͦrn	-	3			
Saracenicæ, siv. Virgæ aureæ		Heydnisch Wund-kraut, Machtheil, gülden Rute, Braunstengel	-	6		-	7½
Conyzæ		Dürr-Wurtz, Beruff-kr.	-	3			
Corrigiolæ, Centumnodiæ, vid. Polygoni majoris.							
Costæ, sive Hieracii		Koste-kraut, Habicht-kr.	-	3		-	15
Crassulæ majoris, vid. Telephii.							
Cupressi, Chamæcyparissi hortens. s. Abrotani fœminæ		Garten-Cypreß, Cypressen-kraut, Stabwurtz-Weibl.	-	3			
Cuscutæ majoris, Cassuthæ vel Cassythæ		Flachs-Seide, Filtz-kraut	-	3		-	15
Cynoglossæ, siv. Linguæ caninæ		Hunds-Zunge, oder Lieb-äuglein	-	3			
Dentis Leonis, v. Taraxaci.							
Dictamni Cretici foliorum	1.L.	Cretischer Diptam	1	6		1	10
Doronici Plantaginis folio, v. Arnicæ.							

Her-

			Zerb. T. Gr.	Pf.		Jev. T. Sch.	W.
Herbæ Dracunculi pratens. v. Ptarmicæ.					1.L.		
sive Foliorum Ebuli, s. Sambuci humilis		Attich-Ottich-klein wilde Holder-Blätter	-	3			
Endiviæ veræ, s. Intybi majoris sativi		Endivien-kraut	-	3		-	5
Epaticæ, seu Hepaticæ albæ pratensis		Weiß Leber-kraut	-	3			
nobilis, aureæ, sive Trifolii aurei,		Edel Leber-kraut	-	6			
stellatæ, vid. Matrisylvæ, s. Asperulæ.							
Epithymi Cretici	1. L.	Cretische Thymseide	1	-		1	10
Equiseti, Hippuris, siv. Caudæ equinæ	1 H. v.	Roß-Schwantz, Kannen-kraut oder Katzenwedel	-	3		-	5
Pictorum		Reibisch, Schaftenheu, Kandelwusch oder Schachtelholtz	-	3			
Ericæ flore albo		Weisse Heyde oder Heyde-kraut	-	3			
rubro		Rothe Heyde	-	3			
Erysimi, Irionis, s. Verbenæ fœmin.		Wege- oder wilder Senf, Hedrich, Federich	-	3		-	7½
Eupatorii Mesuës, vid. Agerati.		- -	-	6		-	7½
Græcorum, vid. Agrimoniæ.							
Avicennæ, v. S. Kunigundis.							
Euphragiæ, s. Euphrasiæ candidæ		Augentrost, Hirnkraut, weisse Tageleuchte, Augendienst	-	3		-	10
Fabariæ, vid. Telephii.							

Her-

			Zerb. T. Gr.	Pf.	Jev. T. Sch.	W.
	Herbæ Farfaræ, s. Tussilaginis	Roßhub, Brand- oder Huflattig	-	3	1.L. -	5
o	Filicis maris	Fahrenkraut	-	3		
	Fistulariæ, s. Pediculariæ	- -	-	-	-	5
	Fœniculi	Fenchelkraut	-	3		
o	Fragariæ	Erdbeeren-Kraut	-	3	-	5
	Fumariæ, seu Fumiterræ	Erdrauch, wilde Raute		3	-	5
	Galegæ, s. Rutæ caprariæ	Geiß- oder Ziegen-Raute	-	3	-	7½
	Geranii Robertiani	Storch-Schnabel oder Ruprechtskraut	-	3	-	5
	Glasti, vid. Isatidos.					
	Gratiolæ, Centauroides, s. Gratiæ Dei	Erd-Galle, Kirch-Jsop, weiß Aurin, oder Gottes-Gnade	-	3	-	7½
	Hacmellæ, vid. Acmellæ.					
	Hederæ arboreæ	Baum-Epheu	-	3	-	5
	terrestris	Gundelreb oder Gundermann	-	3	-	5
	Hepaticæ nobilis, seu Trifolii aurei	- -	-	-	1	10
	Herniariæ, s. Polygoni minoris	Bruchkraut, Harnkraut, Tausendkorn, Edler Steinbrech	-	3	1	10
	Hieracii, vid. Costæ.					
	Hippoglossi, vid. Uvulariæ.					
	Hirudinariæ, vid. Nummulariæ.					
	Hispidulæ, vid. Auriculæ muris.					

		Zerb. T. Gr.	Pf.		Jev. T. Sch.	W.
Herbæ Hormini, ſ. Sclareæ	Scharley, oder Scharlachkraut	-	3	1. ℓ.	-	5
Hyoſciami albi, ſ. Fabæ ſuillæ	Weiß Bilſam- oder Bilſenkraut	-	3		-	5
Hyperici, Fugæ dæmonum, ſeu Perforatæ	Johanniskraut, Hartau, Feld-Hopffe oder Teufels-Flucht	-	3		-	5
Hyſſopi	Iſop, Hyſop, Eiſewig oder Iſpen	-	3		-	5
Jaceæ, Trinitatis, ſeu Violæ tricoloris	Freyſamkraut, Stieffmütterlein oder Gedenckbl. Kraut	-	3			
Ibiſci, vid. Althææ.						
Indi Folii, vid. Malabathri.	- -	-			4	10
Intybi majoris, vid. Endiviæ veræ.						
Iſatidos, ſ. Glaſti	Weidt	-	3			
Ivæ artheticæ, vid. Chamæpytin.						
Kunigundis, ſive Eupatorii cannabini Avicennæ	S. Kunigunden-Kraut, Waſſer-Hanff oder Doſten	-	3			
Lactucæ Sativæ	Salat, Lattig, Lactuc	-	3		-	5
Lageæ Lupi, ſ. Damaſonii, vid. Arnicæ.						
Lagopi, Trifolii Leporini, ſ. Lagopodii	Haaſen-Pfötlein, Haaſenklee	-	3			
Lanceolatæ, ſ. anguſtifoliæ, vid. Plantaginis minoris.						
Lavendulæ, ſeu Spicæ fœminæ	Lavendelkraut	-	3		-	5

Her-

	1 H.v.		Zerb. T. Gr.	Pf.		Jev. T. Sch.	W.
Herbæ Lauri Alexandrinæ, vid. Uvulariæ.					1.L.		
seu Foliorum Lauri		Lorbeern-Blätter	-	6		-	10
Ledi Silesiaci, vid. Rorismarini sylvestris.							
Lepidii latifolii, sive Piperitidis		Salsen- oder Pfeffer-kraut	-	3			
Levistici, sive Ligustici vulgaris		Liebstöckel oder Bad-kraut	-	3		-	5
Lichenis arborei, vid. Pulmonariæ arboreæ.							
Ligustri Germanici, s. Foliorum		Reinweiden- Mundweiden oder Hartriegel-Blätter	-	3			
Linariæ, seu Osyridis		Frauen-oder wild Flachs, Leinkraut	-	3		-	5
Linguæ cervinæ, Phyllitidis, s. Scolopendrii		Hirschzungen, Hirsch-zungenkraut	-	3		-	10
Loti odoratæ, urbanæ, s. Trifolii odorati hortensis		Garten- oder zahmer Stein-Klee, Sieben-gezeit	-	3			
Lunariæ Officinar.		Mond-Raute, Wund-Knaben- oder Leber-kraut	1	6			
Majoranæ, Amaraci, s. Sampsuchi		Mayran, Maseran, Ma-joran oder Margran	-	3		-	7½
Malabathri, seu Folii Indi	1. L.	Indianisch Blat, Sa-menkraut	1	-		4	10
Malvæ vulgaris albæ, s. minoris	1 H. v.	Klein weiß Pappelkraut, Käse- oder Hasenpap-pel	-	3		-	5

	Loth		Zerb. T. Gr.	Pf.		Jev. T. Sch.	W.
Herbæ Mari Cretici veri	1.	Amberkraut oder frembder Majoran	6	-	1.L.	12	-
Marrubii albi, Praſii ſeu Praſſii	1 H. v.	Weiſſer Andorn, Helffe- oder Mutter-Kraut, wilder Taurand	-	3		-	5
Matricariæ, ſeu Matronariæ		Metram, Marte, Matron- od' Mutter-kraut	-	3		-	5
Matriſylvæ, Aſperulæ, ſeu Epaticæ ſtellatæ		Waldmeiſter, Meſerich, Stein- oder Stern-Leberkraut	-	3		-	15
Meliloti albæ		Weiſſer Steinklee	-	3		-	5
citrinæ		Gelber Steinklee	-	3		-	5
Meliſſæ Solitudinum, vid. Roriſmarini ſylveſtris.							
Turcicæ		Türckiſche Meliſſe	-	3		-	7½
vulgaris, Apiaſtri, Citraginis, ſeu Meliſſophylli		Gemeine Meliſſe, Bienen-Hertz-Mutter- oder Citronen-kraut	-	3		-	5
Menianthæ, vid. Trifolii Fibrini.							
Menthaſtri, ſeu Menthæ ſylveſtris		Roß- gemeine oder wilde Müntze	-	3		-	7½
Menthæ criſpæ, ſeu Balſamitæ		Krauſe Müntze	-	3		-	7½
Saracenicæ, ſeu Salviæ Romanæ		Frauen-Müntze, Lobengel, Römiſche Salbey	-	3			
Mercurialis		Bingelkraut, Weingartengrün	-	3		-	5
Millefolii albi, Achilleæ, Melophylli, ſeu Militaris		Schaafgarbe, Schaafrip, Tauſendblatt, Garbenkraut	-	3		-	5

Her-

Latin	1.H.v.	German	Zerb. T. Gr.	Zerb. T. Pf.		Jev. T. Sch.	Jev. T. W.
Herbæ Morſus Diaboli, ſeu Succiſæ		Abbiß, Teuffels Abbiß-kraut	-	3	1.L	-	7½
Myrti, ſ. Foliorum		Myrthen-Blätter	-	6			
Nardi ruſticæ, vid. Aſari.							
Naſturtii aquatici, ſeu Siſymbrii		Brunnen- oder Waſſer-Kreſſe	-	3		-	5
hortenſis		Garten-Kreſſe	-	3		-	5
pratenſis		Wieſen-Kreſſe	-	3			
Nepethæ, ſive Menthæ cattariæ		Wilde Poley oder Katzen-Müntze	-	3		-	5
Nicotianæ, Tornæ bonæ Italorum, Peti majoris, Sanæ Sanctæ, Sanctæ Crucis, ſive Tabaci latifolii		Taback, groß Wund-kraut	-	3		-	10
Nummulariæ, ſeu Hirudinariæ		Egel- Natter- Schlangen- oder Pfeñigkraut	-	3		-	7½
Ocymi, vid. Baſilici.							
cerealis, ſ. Frumenti Saracenici		Heydekorn-Kraut	-	3			
Ononidis, ſive Reſtæ Bovis		Hauhechel, oder Stall-kraut	-	3			
Ophiogloſſi		Natterzüngelein	-	6			
Origani Cretici	1. L.	Cretiſcher Doſt	1	6		1	10
Hiſpanici		Spaniſcher Doſt	3				
vulgaris	1 H. v.	Gemeiner brauner Doſt, oder Wohlgemuth	-	6		-	15
Oſyridis, vid. Linariæ.							
Oxalidis, vid. Acetoſæ vulgaris.							

	1.H.v.		Zerb.T. Gr.	Pf.		Jev.T. Sch.	W.
Herbæ Oxytriphylli, ſeu Trifolii acidi, vid. Acetoſellæ.					1.L.		
Paludapii, vid. Apii paluſtris.							
Paralyſeos, vid. Primulæ Veris.							
Paridis, Aconiti ſalutiferi, Solani quadrifolii, Uvæ Lupinæ, ſeu inverſæ		Einbeer- Paris- oder Wolfes-Beeren Kraut	-	6			
Parietariæ		Tag und Nacht- S. Peters- oder Glaßkraut	-	3		-	5
Pectoralis, vid. Cardiacæ.							
Pedis Leonis, vid. Alchimillæ.							
Pentaphylli, ſeu Quinquefolii		Fünff-Fingerkraut	-	3		-	5
Perfoliatæ		Durchwachs	-	3		-	7½
Perſicariæ, ſeu Pulicariæ		Flöhekraut, Rottich, Waſſer-Pfeffer	-	3		-	5
Perſici, ſive Foliorum		Pfirſich-Blätter	-	3			
Petroſelini, ſive Apii veri		Petroſilienkraut	-	3		-	5
Phyllitidis, Scolopendrii, vid. Linguæ cervinæ.							
Piloſellæ, vid. Auriculæ muris.							
Pimpinellæ Sanguiſorbæ		Welſche Pimpenelle	-	3		-	5
vulgaris		Gemeine Bibenelle	-	3			

Her-

	1.H.v.		Zerb. T. Gr.	Pf.	Jev. T. Sch.	W.
Herbæ Piperitidis, vid. Lepidii majoris.					1.L.	
Plantaginis majoris, ſ. Arnogloſſi		Groſſer Wegerich oder Wegebreit	-	3	-	5
minoris, quinquenerviæ, ſ. Lanceolatæ		Kleiner ſpitzer Wegerich, Hunderippe, Fünff-Ader-Kraut	-	3		
Polii montani veri, ſ. Cretici	1.L.	Berg-Poley oder recht Berg-Polium	3	-		
Polygoni majoris, ſeu Centumnodiæ	1.H.v.	Wegetritt	-	3	-	7½
minoris, vid. Herniariæ.						
Polytrichi aurei, vid. Adianthi aurei.						
Portulacæ Officinar. hortenſis, ſ. ſativæ		Burtzelkraut oder Portulac	-	3		
Potentillæ, Argentinæ, vid. Anſerinæ.						
Praſii, Praſſii officinarum, vid. Marrubii albi.						
Primulæ veris, ſive Paralyſeos		Schlüſſel-Blumenkraut	-	3		
Prunellæ, Brunellæ, ſive Conſolidæ minoris		Braunelle, Brunelle oder Braunellenkraut	-	3	-	5
cæruleæ, vid. Conſolidæ mediæ.						
Ptarmicæ, ſ. Dracunculi pratenſis		Weiſſer Dorant, Berufkraut, wilder Bertram, Wieſen-Dragun	-	3		

Her-

			Zerb. T. Gr.	Zerb. T. Pf.	Jev. T. Sch.	Jev. T. W.
Herbæ Pulegii Regalis	Poley, Boley, oder Hertz-Poley	1.L.	-	3	-	5
Pulicariæ, vid. Persicariæ.						
Pulmonariæ arboreæ, muscosæ quercinæ, s. Lichen. arborei	Lungenkraut, Lungenmoß, Baumflechte, oder Eichenlunge		-	3	-	5
maculosæ, s. Symphyti maculosi	Fleckicht Lungen-Kraut, braun Lungen-Kraut, oder blau Schlüsselblumen-Kraut		-	3	-	5
Pulsatillæ, seu Herbæ venti	Küchen-Schell, Schlottenblumen, Hacket- und Windkraut		-	3		
Pyrolæ Officinar. rotundifoliæ, sive Betæ sylvestris	Wintergrün, Waldmanngold, oder wilde Bete		-	3	-	15
sive Quercus Foliorum tenellorum	Zart-jung Eichen-Laub		-	3		
Quinquefolii, vid. Pentaphylli.						
Regiæ, vid. Artemisiæ.						
Restæ Bovis, vid. Ononidis.						
Rorismarini hortens.	Roßmarin, Weyrauch-Wurtz			6	-	15
sylvestris, Libanotidis, Chamæpeuce Cordi, Melissæ Solitudinum, Myrti Brabanticæ, sive Ledi Silesiaci foliis Rosmarini	Wilder Roßmarin, Grantze, Gicht-Tannen, Wantzen-Schaben-Heyden-Bienen-Kraut; Post, Kinn-Porsch oder Kynpost-Kraut		-	3		

Her-

	1.H.v.		Zerb. T. Gr.	Pf.		Jev. T. Sch.	W.
Herbæ Roris Solis, seu Rorellæ		Sonnenthau, Sindau, Löfflen-kraut, Edler Wiederthon	-	6	1.L.	-	15
Rutæ capraræ, vid. Galegæ.							
hortensis		Raute, Weinraute	-	3		-	5
murariæ, vid. Adianthi albi.		- -	-	-		-	15
Sabinæ, seu Savinæ hortensis		Sade-Seven-oder Sadel-Baum	-	3		-	5
f. Foliorum Salicis		Weidenblätter	-	3			
Saliuncæ, sive Nardi Celticæ, vid. Spicæ Celticæ.							
Salviæ majoris		Grosse od' breite Salbey	-	3			
minoris, cruciatæ, f. nobilis		Edle oder Creutz-Salbey	-	3		-	5
Sampsuchi, vid. Majoranæ.							
Saniculæ, Diapensiæ, seu Sanniculæ Officinar.		Sannickel, Bruchkraut, oder Schernickel	-	3		-	10
Saponariæ		Seiffenkraut	-	3		-	10
Saturejæ, seu Thymbræ sativæ		Saturey, Satermann, Garten-oder Zwiebel-Isop, Pfefferkraut	-	3		-	10
Saxifragiæ albæ		Weiß Steinbrech	-	3			
Scabiosæ Officinar. f. pratensis hirsutæ		Apostemkraut, Scabiosen, Nonnenkleppel	-	3		-	5
Schœnanthi integr. Junci odorati, seu Squinanthi Officinarum	1.L.	Kameel-Heu, Kameels-Stroh	1	-		1	10

	1.H.v.		Zerb.T. Gr.	Pf.		Jev.T. Sch.	W.
Herbæ Sclareæ, vid. Hormini.					1.L.		
Scolopendriæ veræ, s. Asplenii, vid. Ceterach Officinar.							
Scolopendrii, Phyllitidis, vid. Linguæ cervinæ.		- -	-	-		-	10
Scordii Cretici	1.L.	Cretisch Scordium	3	-			
nostratis, seu vulgaris	1.H.v.	Lachen-Knoblauch, gemein Scordium, oder Wasser-Bathengel	-	3		-	10
Scrophulariæ nodosæ fœtidæ, seu Scrofulariæ		Braunwurtz, Rang-Feigwartzen- oder braun Wund-Kraut	-	3			
Senecionis		Kreutz- oder S. Jacobs-Kraut	-	3			
Sennæ, sive Senæ Alexandrinæ foliorum cum stipitibus	1.L.	Senis- oder Senet-Blätter	1	-		1	
sine stipitibus		Auserlesene	1	6		1	10
Folliculorum		Senet oder Senis-Saamen-Hülsen oder Schötlein	-	9		-	15
Serpilli, s. Serpylli	1.H.v.	Feld-Kümmel, Quendel	-	3		-	10
Serratulæ Tinctoriæ		Färber-Scharten, oder Scharten-Kraut	-	3			
Sideritidis Montanæ		Zeisig- Ziegen- od' Glied-Kraut	-	3			
Simeonis, vid. Alceæ.							
Solani, s. Solatri nigri		Nachtschatten	-	3		-	5
quadrifolii, v. Paridis.							

Her-

	Loth		Zerb. T. Gr.	Pf.		Jev. T. Sch.	W.
Herbæ Soldanellæ, ſeu Braſſicæ marinæ		Meer-Kohl	-	6	1.L.	-	15
Solidaginis, vid. Conſolidæ Saracenicæ.							
Sphondylii, ſ. Brancæ Urſinæ Germanicæ, vid. Brancæ Urſinæ.		- -	-	-		-	15
Spicæ Celticæ, Saliuncæ, ſive Nardi Celticæ		Celtiſcher Nard, Marien Magdelenenblumen-Kraut	2	-			
Fœminæ, vid. Lavendulæ.		- -	-	-		1	$2\frac{1}{2}$
Indicæ, vid. Spicæ, ſeu Nardi Indicæ.							
Maris, ſeu noſtratis	1 H. v.	Garten- oder gemeine Spick und Spicanard	-	3			
Spicanthæ		- -	-	-		-	10
Squinanthi Officinar. ſeu Junci odorati, vid. Schœnanthi.							
Stœchados Arabicæ, vid. Flores.							
Succiſæ, vid. Morſus Diaboli.							
Tabaci latifolii, vid. Nicotianæ.							
Tamariſci, vid. Tamariſci Folior.							
Tanaceti lutei, ſive Athanaſiæ vulgaris		Reinfahren-Wurm- od' Krafft-Kraut	-	3		-	5

Her-

		1.H.v.		Zerb. T. Gr.	Pf.		Jev. T. Sch.	W.
	Herbæ Taraxaci, seu Dentis Leonis		Röhrleinkraut, Löwen-Zahn, Eyer-Butter- od' Pompelblumenkraut	-	3	1.L.	-	5
	Telephii, Crassulæ majoris, s. Fabariæ		S. Johannis-Pflantzen, gemein Knaben-groß Bruch- od' Wundkraut	-	3			
	Thapsi barbati, vid. Verbasci.							
☿	Theæ, s. Thyæ Indor.	1.L.	Chineser Thee-Kraut	3	-			
	de Boy		- -	-	-		2	-
	viridis, v. Theam officinar.		- -	-	-		1	10
☿	Thymi Cretici		Cretischer Thym, oder Thimian	1	-			
	nostratis, sive vulgaris	1H. v.	Gemeiner Thymian, od' Demuth-Kraut	-	3		-	10
	Tormentillæ sylvestris, seu Consolidæ rubræ		Tormentill- oder Nabel-Kraut	-	3			
	Trachelii, sive Hippoglossi, vid. Uvulariæ.							
	Trichomanes, s. Polytrichi Offic. vid. Adianthi rubr.							
	Trifolii acetosi, vid. Acetosellæ.							
	Trifolii Fibrini, aquatici, Menianthæ, antiscorbutici, sive Limonii pratensis		Dreyblatt, Bieber-Wasser-Lungen- oder Scharbocks-Klee	-	3		-	5
	odorati hortens. v. Loti odoratæ.							

Her-

	1.H.v.	Zerb. T. Gr.	Pf.		Jev.T. Sch.	W.
Herbæ Trinitatis, vid. Jaceæ tricoloris.				1.L.		
Triſſaginis, vid. Chamædryos.						
Tuſſilaginis, vid. Farfaræ.	- -	-	-		-	5
Valerianæ majoris, ſive Phu Pontici	Groſſer Baldrian, Theriacks-Kraut	-	3			
minoris	Klein Baldrian, oder Katzen-Kraut	-	3			
Venti, vid. Pulſatillæ.						
Verbaſci, ſive Thapſi barbati	Königs-Kertzen, Wull-kraut	-	3		-	5
Verbenæ	Eiſenkraut, Eiſerhart	-	3		-	7½
Veronicæ	Ehrenpreiß	-	3		-	7½
Vincæ pervincæ, ſeu Clematitis Daphnoidis	Singrün, Jngrün und Beerwinckel	-	-		-	5
Violariæ	Blau Violen-Kraut	-	3		-	5
Violæ tricoloris, vid. Jaceæ.						
Virgæ aureæ, vid. Conſolidæ Saracenicæ.	- -	-			-	7½
ſeu Foliorum Vitis, vid. Vitis foliorum.						
Ulmariæ, Barbæ capræ, ſeu Reginæ prati	Geißbart, Liederkens-Kraut und S. Johannis-Wedel	-	3			
Urticæ majoris	Groſſe Brenn-Neſſel	-	3			
minoris	Kleine Heiter- Hedder- oder Brenn-Neſſel	-	3			
mortuæ, Lamii, Milzadellæ, ſ. Galeopſidis	Taube oder todte Neſſel	-	3			

			Zerb. T. Gr.	Pf.		Jev. T. Sch.	W.
Herbæ Urticæ Romanæ		Römische- oder Welsche-Nessel	-	3	1.L.		
Uvæ lupinæ, seu Aconiti salutiferi, vid. Herbæ Paridis.							
Uvulariæ, Hippoglossi, s. Lauri Alexandrinæ	1.L.	Zäpflein-Kraut oder Zungenblatt	1	-			
Hermodactylorum, vid. Radic. Hermodactylor.		- -	-	-		1	-
Hippopotami Dentium, vid. Equi marini Dent.							
Hirci Sanguinis, vid. Sanguinis Hirci.							
Sebi, vid. Sebi Hircini.							
Hirundinum Nidi, vid. Nidi Hirundinum.							
Hordei integri		- -	-	-		-	-
mundati		- -	-	-	1.Pf.	1	15
perlati		- -	-	-		2	-
Humani Cranii, vid. Cranii Humani							
Pinguedinis, vid. Axungiæ.							
Musci Cranii, vid. Usneæ.							
Hyacinthi Orientalis, v. Lapides.							
Hydrargyrii, vid. Mercurii vivi.							

Ja-

		Loth	Zerb. T. Gr.	Pf.		Jev. T. Sch.	W.
	Jalappæ, s. Gialappæ, vid. Radices.				1.L.		
	Ichthyocollæ, Glutinis piscium, vid. Collæ piscium.	- -	-	-		2	-
☿	Indi Folii, vid. Malabathri, sive Herbæ.						
☿	Indigo, sive indici Barbarini in Tabellis	Blauer platt Indig	1	6			
☿	Guatimalo, sive Quatimalo	Harter blauer Indig oder Indigo	2	-		2	5
	Infusionis Rosarum, vid. Muchari.						
	Intestinorum Lupi præparatorum, sive Lupi Intestinor.	Wolffes-Därme præparirt	2	-			
	Involucri Nucis Moschatæ, vid. Macis Arabum.						
	Jovis, s. Stanni calcinati	Gebrannt Zinn	-	6			
	Isatidis, s. Glasti Tinctorum, vid. Weidt oder Waydt.	Erfurtische Farbe, Weidt	-	3			
	Judaici Lapidis, vid. Lapid. Judaici.						
	Jujubarum, Pruneolar. pectoralium rubr. seu Zizypharum	Rothe Brust-Beeren	2	-		-	15
	Julapii, sive Julepi Rosarum	Rosen-Julep	-	6	2.L.	1	2½
	Violarum	Violen-Julep	-	6			
	Junci odorati, vid. Schœnanthi Herbæ.						

Juni-

		Loth		Zerb. T. Gr.	Pf.		Jev. T. Sch.	W.
	Juniperi Baccarum, vid. Baccarum Juniperi.					1. L.		
	Kermes baccarum, sive Cocci infectorii, vid. Granorum Chermes.							
	Krapp, s. Crap, vid. Rubiæ Tinctorum		- -	-	-	1. Pf.	6	-
	Laccæ crudæ, vid. Gummi Laccæ.							
	cœruleæ		- -		-	1. L.	-	10
☿	Florentinæ		Florentiner-Lack	6	-		7	10
	in Granis, vid. Gummi Laccæ.							
	in Rotulis, s. Globulatæ pictoriæ		Kugel- oder Mahler-Lack	-	6		-	15
	Hispanicæ nigræ communis		- -	-	-		-	15
	odoriferæ		- -	-	-		2	15
	rubræ		- -	-	-		1à2	-
	Laccmi, Laccmos, s. Succi cœrulei Pictorum		Blaue Safft-Farbe, oder Lackmuß	-	6			
	Lactis Lunæ, Agarici mineralis, petræi, seu saxatilis		Mond-Milch	1	-		1	10
	Sacchari, vid. Sacchari Lactis.							
	Sulphuris, s. Magisterii	1. q.	Schweffel-Milch	2	-	1. qu.	1	2½
	Virginis Hoffmanni	1. L.	Jungfer-Milch	1	-	1. L.	1	2½
	è Tinctura Benzoës comp.		- -	1	-			

Lactucæ

		Loth		Zerb. T. Gr.	Pf.	Jev. T.	Sch.	W.
	Lactucæ Hispanicæ conditæ, vid. Condita.					1.L.		
	Ladani, vid. Gummi Ladani.							
	Lagoboli, seu Logoboli Olei, vid. Olea destill.							
	Lanæ succidæ, v. Oesypi humidi.							
	Lapidis Ætitæ, seu aquilini	1.st.	Adler-Stein	4	-	N.1.	3	-
	Alabastritæ	1.L.	Alabaster-Stein	-	3	1.L.	-	$7\frac{1}{2}$
	præparatæ		præparirt	-	6			
	Amethysti Oriental.	1.q.	- -	2	-			
	præparatæ		- -	3	-			
	Amianthi, vid. Aluminis plumosi.		- -	-	-		-	15
o	Armeni veri		- -	1	6			
	præparati		- -	2	-			
☿	Bezoar Occidental.	1.gr.	Occidentalischer Bezoar	1	-	1.gr.	-	$7\frac{1}{2}$
☿	Oriental.		Orientalischer Bezoar	3	-		2	10
	Calaminaris	1.L.	Gallmeystein	-	3	1.Pf.	3	-
	præparat.		præpairirt	-	6	1.L.	-	15
☿	Cancrorum		Krebs-Steine	1	-		1	10
	præparat.		præparirt	2	-		2	5
☿	Carneoli, sive Sardæ Oriental.	1.q.	Orientalischer Carneol	2	-	1.qu	1	10
	præparat.		præparirt	3	-			
	Carpionum, seu Carpionum Lapidum		Karpen-Steine	1	-		1	$2\frac{1}{2}$
	præparat.		præparirt	1	6			
	Caustici, seu Corrosivi		- -	-	-		3	-
	Ceraunii, vid. Lyncis Lap.							

	Qu.		Zerb. T. Gr.	Zerb. T. Pf.		Jev. T. Sch.	Jev. T. W.
Lapidis Chryſolithi Oriental.	1.	Orientaliſcher Chryſolith	1	6	1.L.		
præparatæ		præparirt	2	-			
Cryſtalli montanæ crudæ	1.L.	Criſtallen	-	6		-	15
præparatæ		præparirt	1	-		1	10
de Goa	1.ſt.	- -					
Granati Oriental.	1.q.	Orientaliſcher Granat	1	6	1.qu.	2	5
præparatæ		præparirt	2	-		3	-
Hæmatitæ crudæ	1.L.	Rechter Blut-Stein	-	3	1.L.	-	10
præparatæ		præparirt	1	-		-	15
Hyacinthi Oriental.	1.q.	Hyacinth Orientaliſch	1	6	1.qu.	2	5
præparat.		præparirt	2	-		3	-
Hyſtricini, ſ. Parcaſſi, v. Pedra del Porco.							
Infernalis		- -	-	-	1.gr.	1	-
o Judaici	1.L.	Juden-Stein	1	-	1.L.	-	10
præparat.		præparirt	2	-	1.qu.	-	15
☿ Lazuli crudi		Blau Laſur-Stein	7	-		1	10
præparat.		præparirt	8	-		2	5
Lyncis, ſive Ceraunii		Luchs-Stein	1	-	1.L.	3	-
præparat.		præparirt	1	6	1.qu.	1	-
Magnetis		Magnet-Stein	-	6	1.L.	-	10
præparat.		præparirt	1	-		-	15
Manati, ſive Vaccæ marinæ Lapidis		- -	4	-			
Marmoris albi		Weiſſer Marmor	-	2			
Serpentini, ſ. Ophitæ		Serpentin-oder Schlangen-Stein	-	2			
Medicamentoſi Crollii		- -	1	-		-	15
Morochthi, ſ. Oſteocollæ		Bruch-Stein, Beinbruch-Stein	-	6	1.qu.	-	15

La-

	Loth		Zerb. T. Gr.	Pf.		Jev. T. Sch.	W.
o Lapidis Nephritici	1.	Grieß-Stein	2	-	1.qu.	1	2½
præparat.		præparirt	3	-		1	10
Oſteocollæ, ſive Zingiber. ſylveſtr. vid. Morochthi.							
Percarum, ſeu Percarum Lapidum		Kaulbars-Steine	1	6	1.L.	2	5
præparat.		præparirt	2	-			
Porcini, ſeu Malacenſis, vid. Pedra del Porco.							
Prunellæ, Nitri tabulati, ſive Cryſtalli mineralis, v. Salia.		- -	1	-	1.qu.	-	7½
Pumicis		Pims-Stein	-	2	1.L.	-	5
Rubini Orientalis	1.q.	Orientaliſcher Rubin	2	-	1.qu.	3	-
præparat.		præparirt	3	-		4	10
Rubricæ fabrilis, ſeu rubricæ fabrilis Lapidis	2.L.	Röthel-Stein	-	3	1.L.	-	5
Sapphiri Oriental.	1.q.	Sapphir Orientaliſch	1	-	1.qu.	3	7½
præparat.		præparirt	2	-		4	10
Silicis calcinati, ſeu uſti	1.L.	Gebrannte Kießling-Steine	-	2	1.L.	-	15
Smaragdi Oriental.	1.q.	Smaragd Oriental.	1	-	1.qu.	2	5
præparat.		præparirt	2	-		3	-
Smiridis, ſeu Smiritis	1.L.	Schmirgel	-	3	1.L.	-	7½
pulveriſat.		geſtoſſen	-	6			
Specularis, Glaciei Mariæ, Goslarienſis, ſive Moſcovitici		Frauen-Eiß, Marien-Glaß, Spaath oder Spaat	-	6		-	15
Spongiæ		Schwamm-Stein	-	6		1	-
Spongioſi marini		Bade- oder Krauſtein	-	2			

La-

	1.qu.		Zerb. T. Gr.	Pf.		Jev. T. Sch.	W.
Lapidis Topasii crudi		Topasier-Stein	1	-	1.qu.	1	-
præparati		præparirt	2	-			
Larigni, sive Laricis fungi, vid. Fungi Agarici.							
Laseris, vid. Asæ fœtidæ, s. Gummi.							
Laudani Hysterici	1.gr.	- -	-	3			
liquidi, s. Essentiæ Anodynæ		- -	-	-		1	10
Opiati compl.		- -	-	6			
incompleti		- -	-	3	1. gr.	-	$7\frac{1}{2}$
Lauri baccarum, vid. Baccæ Lauri.							
Foliorum, vid. Herbæ.							
Olei expressi & destillati, vid. Olea.							
Lazuli Lapidis, vid. Lap. Lazuli.							
Lentisci Gummi, s. Resinæ, vid. Gummi Mastichis.							
Ligni, vid. Mastichini Ligni.							
Leporis Pilorum ustor.	1.℔.	Gebrannt Haasen-Haar	-	6			
Pinguedinis, vid. Axungiæ.							
Talorum, seu Astragalorum	1.st.	Haasen-Sprung	-	6	1.st.	-	$7\frac{1}{2}$
Lichenis arborei, v. Pulmonariæ arboreæ.							

Ligni

	Loth			Zerb. T. Gr.	Pf.		Jev. T. Sch.	W.
☿	Ligni Aloes optimi, seu Agallochi Officin.	1.	Paradies-Holtz des besten	8	-	1.L.	6	15
o	Aspalathi veri		Recht Rodieser-Dorn	2	-		2	5
	Brasiliensis lutei		Gelb Brasilien Holtz	-	2	1.Pf.	3	-
	purpurei		BraunHoltz/od' Bresilie	-	3		3	-
	rubri præstantioris, s. Fernambuci		Firnebock oder roth Brasilien-Holtz des besten	-	3		6	-
	Buxi		Bux-Buchs-Baum oder Buchs-Holtz	-	3			
	Colubrini, seu Calambæ		Gifft- oder Schlangen-Holtz	1	6	1.L.	1	10
o	Cupressi, s. Cyparissi		Cypressen-Holtz	-	6			
⊖	Fraxini raspati		Eschen-Holtz geraspelt	-	3			
	Guajaci, sive sancti raspati		Frantzosen-Holtz geraspelt	-	3		-	5
	Juniperi raspati		Wachholder-Holtz geraspelt	-	3		-	5
o	Lentisci, sive Mastichini		Mastix-Holtz	1	-		1	-
o	Nephritici		Grieß-od' sonderlich Holtz zum Lenden-Stein	1	6		2	5
	Rhodii raspati		Rosen-Holtz geraspelt	1	-		-	15
	Santali albi		Weisser Sandel	1	-		1	-
	citrini		Gelber Sandel	1	-		1	-
	rubri optimi		Rother Sandel des besten	-	6		-	15
	pulverisat.		gestossen	-	6			
	Sassafras, seu Xylomarathri		Sassafraß oder Fenchel-Holtz	-	3	1.Pf.	4	10
	raspati		geraspelt	-	4			
	Suberis corticum, vid. Cortices.							

	Loth		Zerb. T. Gr.	Pf.		Zev. T. Sch.	W.
Limaturæ Martis, seu Chalybis, Stomomatis, vid. Chalybis Scobis & Limaturæ.	1.				1.qu.		
præparatæ		- -	-	-		-	15
cum Sulphure præparat.		- -	-	-		-	15
Liquidambræ, s. Liquidambaris, vid. Ambræ liquidæ.							
Liquiritiæ, s. Glycyrrhizæ coctæ, tornatæ, tortilis, sive Baculorum, vid. Radices Glycyrrhizæ.		Gebacken Süsseholtz oder Fluß-Stengel	-	6			
Liquoris Aperitivi Claud.		- -	-	-		1	-
Cornu Cervi succinati, v. Spirit.							
Diuretici Schröderi		- -	-	-	1.L.	3	-
Martis Solaris		- -	2	-			
Præcipitantis Claud.		- -	2	-			
Salis Tartari		- -	-	-		2	5
Terræ foliatæ Tartari, s. Arcani Tartari liquidi.		- -	6	-	1.qu	1	-
Visceralis		- -	-	-	1.L.	3	-
Lithargyrii argentei, seu Argyritidis	2.L.	Silber-Glätte	-	3	1.Pf.	2	5
aurei, s. Chrysitidis		Gold-Glätte	-	3		2	5
compositi		- -	-	-		3	-

Li-

		Loth		Zerb. T. Gr.	Pf.		Jev. T. Sch.	W.
	Lithospermi Semin. vid. Sem. Milii Solis.					1.L.		
	Lojoboli Olei, vid. Olei Lojoboli destillat.							
	Looch ad Asthma	1.	Brust-Latwerge	-	6			
	de Farfara		Hufflattich-Safft	-	6		-	10
	Passulis		Rosinen-Latwerge	-	6			
	Portulaca		Burtzelkraut-Latwerge	-	6			
	Pulmone Vulpis		Fuchs-Lungen-Latwerge	-	6		-	10
	sani & experti		Loochsanum, Hust- und Brust-Safft	-	6		-	10
	Lucii mandibularum præparatar.		Hecht-Zähne præparirt	2	-		2	-
o	oculorum		Hecht-Augen	2	-			
o	ossiculorum cruciformium		Hecht-Creutze	-	6			
	Lumbricorum terrestrium exsiccatorum		Regen-Würmer gedörrete	1.	-	1.qu.	-	10
	Lupi Crepiti, vid. Fungi.							
	Dentium, vid. Dentium Lupi.							
	Hepatis, vid. Hepatis, vel Epatis Lupi.							
	Intestinorum, vid. Intestinorum Lupi præparatorum.							
	Lupuli Juli, Asparagi, Primæ Germinæ, seu Turionum		Junge Hopffen-Sprößlinge	-	6			
	Lutræ Hepatis, vid. Hepatis Lutræ.		- -		-	1.L.	3	-

Lyco-

		Loth		Zerb. T. Gr.	Pf.		Jev. T. Sch.	W.
	Lycopodii, sive Semin. Musci terrestris clavati, vel Sulphuris	1.	Beerlapp-Gürtelkraut- oder Johannis-Gürtelkraut-Saamen, Erd-Schwefel	1	6	1. L.	4	10
	Lyncis, sive Ceraunii Lapidis, vid. Lap. Lyncis.							
	Macer Græcorum, ad differentiam Maceris Arabum, hic notandus, est cortex radicis arboris lignosus, subflavus, crassus, solidus, virtutis adstringentis, minus officinalis.		Griechische Macer-Baum-Rinde.					
⚹	Macis, Maceris Arabum, sive Involucri Nuc. Moschatar.		Muscaten-Blüth oder Blumen	4	-		4	10
o	Magisterii Corallorum rubror.	1. q.	- -	3	-			
	cordialis Michaëlis		- -	4	-			
o	Cornu Alcis		- -	3	-			
o	Cervi		- -	2	-			
o	Cranii Humani		- -	4	-	1. qu.	2	5
o	Dentis Equi marini, seu Hippopotami		- -	4	-			
o	Eboris		- -	2	-			
	epileptici Michaëlis		- -	4	-			
	Gummi Guttæ		- -	-	-		2	5
	Jalappæ, vid. Resinæ.							

Ma-

		1.Qu.		Zerb. T. Gr.	Pf.		Jev. T. Sch.	W.
o	Magisterii Lapidum Cancrorum		- -	2	-	1.q.		
	Marcasitæ, s. Marchasitæ		- -	2	-		1	10
☿o	Margaritarum Oriental.		- - 1.Thlr.	6	-			
o	Matris Perlar.		- -	3	-			
	Saturni		- -	2	-		1	10
	Scammonii, vid. Resinæ.							
	Succini, seu Resinæ		- -	6	-			
	Sulphuris, vid. Lactis Sulphur.							
	Magnesiæ albæ, sive Panaceæ solutivæ	1.ℓ.	- -	8	-			
	Magnetis Lapid. v. Lapid.							
	Malabathri, Folii Indi, Indi folii, s. Herbæ		Indianisch Blatt, oder Saamen-Kraut	1	-	1.ℓ.	4	10
	Malicorii, vid. Cortic. Granatorum.							
	Manati Lapidis, vid. Lapid. Manati pisc.							
	Mandibularum Lucii, vid. Lucii Mandibular.		- -	-	-		2	-
	præparat.		- -	-	-	1.qu.	-	15
	Mandragoræ cortic. vid. Cortices.							
☿	Mannæ Calabrinæ depuratæ		Geläuterte Manna	2	-			
	electæ in granis		Auserlesene Manna	1	6			
	ordinariæ		Gemeine Manna	1		1.ℓ.	1	10
	Polonicæ		Schwaden	-	6			

		Loth		Zerb. T. Gr.	Pf.		Jev. T. Sch.	W.
	Manus Christi perlatæ	1.	- -	-	-	1.L.	2	5
	simplicis, v. Rotulæ.		- -	-	-		-	15
	Marchasitæ, s. Marcasitæ argenteæ, s. Bismuthi		Wißmuth oder Bißmuth	-	6		-	15
	aureæ		Goldkieß	-	6			
	pallidæ, Zinethi, Speauter, s. Zinci		Zinck	-	9			
	Margæ Saxorum, sive Medullæ		Stein-Marck	-	6	1.qu.	-	15
☿	Margaritarum Occidental.	1. q.	Perlen Occidentalische	6	-		9	-
	præparat.		præparirt	7	-			
☿	Oriental.		Orientalische Perlen	20	-		18	-
	præparat.		præparirt	24	-	1. gr.	-	7½
	Matris, vid. Matris Perlar.							
	Mari veri Cretici, vid. Herbæ.							
	Martis, seu Chalybis Scobis, vid. Chalybis Stomomatis.							
	Mineræ Solaris Hassiacæ, vid. Mineræ Martis Solaris.							
	Sulphurati, v. Chalybis cum Sulphure præparati.							
	Vitrioli artificialis, vid. Vitrioli Martis.							

Massæ

	Qu.		Zerb. T. Gr.	Pf.		Jev. T. Sch.	W.
Massæ Barbitonsorum, s. Ceroti, aut Balsami ad Barbam	1.	- -	-	6	1.qu.		
ad Fornacem completæ		Der besten Ofen-Masse	1	6	1.ℓ.	4	10
incompl.		Gemein Ofen-Lack	1	-			
seu Mazæ Panis simplicis, ex Amygdalis & Saccharo, vid. Panis Martii.							
Pilularum, v. Pilulæ.							
Mastichis, vid. Gummi.		- -	-	-		1	-
Ligni, vid. Lign. Lentisci, seu Mastichini.							
Matalistæ Rad. vid. Radic. Matalistæ.							
Matris Perlarum	1. ℓ.	Perlen-Mutter	-	9	N. 1.	6	-
præparat.		præparirt	2	-	1.qu.	-	15
Mechoacannæ albæ, vid. Radices.							
nigræ, vid. Radices.							
Medicamentosi Lap. vid. Lapidis Medicamentosi Crollii.							
Medullæ Bovinæ, sive Bubulæ		Rindern-Marck	-	6			
Cervinæ		Hirsch-Marck	1	6			
Nucum Indicar. vid. Nuc. Moschatarum.							

		Loth		Zerb. T. Gr.	Pf.		Jev. T. Sch.	W.
	Medullæ Saxorum, ſ. Lithomargæ, vid. Margæ.	1.	- -	-	-	1.qu.	-	15
	Vitulinæ		Kälber-Marck	-	6			
	Melitomatum, ſeu Mellipectorum, vid. Placentæ Hiſpanicæ.							
	Mellis Anthoſati		Roßmarin-Blüthen-Honig	-	6			
	Chelidoniæ		- -	-	-	1.L.	-	7½
o	Cochleariæ		Löffelkraut-Honig	-	6			
	crudi, ſeu communis		Gemein Honig	-	3	1.Pf.	2	5
	deſpumati		Abgeſchäumet Honig	-	4		4	10
	Juniperi, ſive Theriacæ Germanorum, vid. Roob.							
	Mercurialis		Bingelkraut-Honig	-	6			
o	Paſſularum		Roſinen-Honig	-	6			
	Roſarum		Roſen-Honig	-	6	1.L.	-	7½
	Rutæ		Rauten-Honig	-	6			
	Virginei		Jungfer-Honig	-	4		-	7½
	Menianthes, vid. Trifolii aquatici Herbæ.							
☿	Mercurii, Hydrargyri, ſ. Argenti Vivi		Queckſilber	2	-		2	5
	dulcis, dulcificati, Aquilæ albæ, ſ. Draconis mitigati	1.q.	- -	4	-	1.qu.	2	5
	præcipitati							
	albi		- -	2	-		1	10
	rubri		- -	1	6		-	15

Mer-

	Loth		Zerb. T. Gr.	Pf.		Jev. T. Sch.	W.
☿ Mercurii ſublimati corroſivi	1.	- -	3	-	1.qu.	-	15
rubri non corroſivi, v. Arcani Corallini.							
viridis præcipitati	1.q.	- -	3	-			
Vitæ		- -	2	-		4	10
vivi		- -	-	-	1.L.	2	5
Meſpilorum ſiccatorum	1.L.	Getrocknete Miſpeln	-	3			
Oſſiculorum, vid. Granorum Meſpilorum.							
Metallici plumbi, vid. Plumbaginis ſectæ.							
Mezerei corticis, v. Corticis Mezerei.							
Granorum, ſeu Baccarum, vid. Seminis Coccognidii.							
Millepedum, ſive Aſellorum præparatorum		Keller-Würme, Eſelchen, oder Schäfflein præparirt	4	-	1.qu.	1	10
Mineræ Martis ſolaris, ſive Terræ Haſſiacæ		Heßiſche Erde	1	-			
Minii	2.L.	Rothe Mennige	-	3	1.Pf.	2	5
Mithridatii Damocratis, ſ. Electuarii Mithridatii Damocratis	1.L.	Mithridat	2	-	1.L.	1	10
Mivæ Cydoniorum Aromaticæ, ſeu cum Aromatibus		Quitten-Safft mit Gewürtz	-	6			

	Loth		Zerb. T. Gr.	Zerb. T. Pf.	Jev. T.	Jev. T. Sch.	Jev. T. W.
Mivæ Cydoniorum simplicis, s. sine Aromatibus	1.	Quitten-Safft ohne Gewürtz	-	4			
Mixturæ Alexipharmacæ		- -	4	-			
Antiscorbuticæ		- -	4	-			
Mastichinæ Officinal.		Mastix-Mixtur	3	-			
simplicis correctæ, s. Spiritus de Tribus		- -	6	-			
rectificatæ		- -	-	-	1.qu.	1	10
non rectificatæ		- -	-	-		1	-
Momordicæ Pomor. Olei, vid. Olei Momordic.							
Monocerotis, vid. Unicornu.							
Morsulorum ad Ardorem Stomachi usitatorum		Morsellen gegen den Sood	-	6			
e Citri Succo		Morsellen mit Citronen-Safft	1	-			
Imperatoris		Käyserl. Magen-Morsellen	-	6	1. L.	1	-
Laxativorum		Laxir-Morsellen	2	-			
Moschi optimi Alexandrini	1.gr.	Des besten Biesams	1	-	1. gr.	1	2½
Muchari, sive infusionis Rosarum.	1. L.	- -	-	6			
Mumiæ veræ		- -	1	-	1. qu.	-	7½

Mu-

		Loth		Zerb. T. Gr.	Zerb. T. Pf.		Jev. T. Sch.	Jev. T. W.
	Muſcerdæ Moſchatæ, ſive Germanorum & Pharmacopolarum Catſchau vel Caſſu, v. Catechu.	1.				1.qu.		
	Plinii, vid. Stercoris murium.							
o	Muſci Cranii Humani, ſ. Uſneæ	1.q.	Moos von Menſchen-Hirnſchale	6	-			
	marini, vid. Corallinæ.		- -	-	-		-	10
	Prunorum ſylveſtrium, ſ. Prunor. ſylveſtr. Muſci	1. L.	Schlehen-Moos	-	3			
	Pulmonarii, ſive Pulmonariæ arboreæ muſcoſæ, vid. Herbæ.							
o	Quercini, ſ. Quercini Muſci.		Eichen-Moos	-	3			
	Terreſtris repentis clavati, ſeu Lycopodii Herbæ		Beerlapp oder Gürtel-kraut	-	3			
	Mygen, ſeu Grappæ, vid. Rubiæ Tinctorum Sileſiacæ.							
	Myriſticarum Nucum, v. Nucum Moſchatar.							
	Myrobalanorum quinque generum:		Myrobalanen, fünfferley Geſchlecht:					
	Belliricarum		Belliriſche Myrobalanen	-	9			
	Chebularum, ſive Cepularum		Schwartzbraue Myrobalanen	-	9			

My-

	Loth		Zerb. T. Gr.	Pf.		Jev. T. Sch.	W.
Myrobalanorum citrinarum, ſive flavarum	1.	Gelbe Myrobalanen	-	9	1. L.		
Emblicarum		Aſchenfarbene Myrobalanen	-	9			
Indarum, ſeu nigrarum		Indianiſche oder ſchwarze Myrobalanen	-	9			
enucleatarum		Ausgeſchelte Myrobalanen, das iſt, ohne Kerne	1	6			
Myrrhæ Gummi communis		Gemeine Myrrhen	1	-		1	-
electæ rubr.		Auserleſene rothe Myrrhen	2	-			
Myrti Brabanticæ, vid. Herb. Rorismarin. ſylveſtr.							
foliorum, v. Herb.							
Myrtillorum Germanicorum ſiccatorum, v. Baccæ.							
Italicorum ſiccatorum, vid. Baccæ.							
Myvæ Cydoniorum cum ſpeciebus, vid. Mivæ.							
ſine Speciebus, vid. Mivæ.							
Myxarum, vid. Sebeſten.							
Nadragulæ Radicis, vid. Rad. Nadragulæ.							
Nardi Celticæ, vid. Spicæ Celticæ ſive Herbæ Saliuncæ.							
Indicæ, ſeu Spicæ Nardi Officinar. v. Spicæ Indicæ.							

	Loth		Zerb. T. Gr.	Pf.		Jev. T. Sch.	W.
Nephritici Lapidis, vid. Lapidis Nephritici.	1.						
Nicotianæ Foliorum, vid. Herbas.							
Nidi Hyrundinum	1. ſt.	Schwalben-Neſt	-	6	N. 1.	-	15
Nigri Græci, vid. Stercoris murium.							
Nihili albi, ſeu Pompholygis	1. L.	Weiſſer Nicht, oder weiſſer Gallmey	-	3	1. L.	-	15
Nitri, ſive Salis Petræ, v. Salia.		- -	-	-		-	7½
Antimoniati, ſ. Anodyni mineralis		- -	1	-	1. qu.	-	15
Cryſtalliſati		- -	-	-	1. L.	-	10
Fixi, ſive fixati, vid. Lap. Prunellæ.		- -	-	-		1	10
Papaverini		- -	-	-	1. qu.	-	15
Sulphurati, vid. Lap. Prunell.							
Tabulati, ſ. in Rotulis, v. Prunellæ Lapid.		- -	-	-		-	7½
Vitriolati, ſive Panaceæ Holſaticæ, vid. Arcani Duplicati.							
Nuciſtæ, vid. Nucum Moſchatarum.							
Nucleorum Armeniacorum malorum excorticatorum		Morellen-Kerne ausgeſchält	1	-			
Ceraſorum excorticatorum		Kirſch-Kerne ausgeſchält	-	9	1. L.	1	-
Perſicorum malorum excorticatorum		Pfirſich-Kerne ausgeſchält	1	-		1	-

	Loth		Zerb. T. Gr.	Pf.		Jev. T. Sch.	W.
Nucum Alexandrinarum	1.	- -	-	-	1.Pf.	9	-
Aquaticarum, vid. Tribulor. aquaticorum.							
Catharticarum, vid. Granorum Tilli, s. Thigliæ.							
Cupressi, s. Cupressi Nucum		Cypressen-Nüsse	-	6	1.L.	-	15
Indicarum Conditar. v. Condita.							
Juglandium Conditar. v. Condita.							
Olei expressi, v. Olea expressa.							
Moschatarum, Aromaticarum, Myristicar. s. Medullæ nucum Indicarum vel Nucistæ		Muscaten-Nüsse	2	-		2	5
Conditarum, v. Condita.							
Olei expressi, v. Olea express.							
destillati, v. Olea destillata.							
Pinearum, v. Pinearum enucleatar.		- -	-	-		-	15
Pistaciarum, v. Pistaciarum enucleatarum.		- -	-	-		1	10

	Loth		Zerb. T. Gr.	Pf.		Jev. T. Sch.	W.
Nucum Vomicarum	1.	Krähen-Augen	1	-	1. L.	1	-
Nynsi vel Ninsing radicis, vid. Radices.							
Oblatar. albarum		- -	-	-		1	10
citrinarum		- -	-	-		1	10
nigrarum		- -	-	-		1	10
rubrarum		- -	-	-		1	10
Ochræ luteæ, s. Terræ citrinæ	2. L.	Ochra, Ocker-Gelb, oder gelbe Erde	-	3	1. Pf.	1	10
rubræ	1. L.	Rothe Erde, oder Braun-roth	-	3		1	-
Thermarum Carolinarum		Carlsbad-Lette	-	6			
Oculorum Cancrorum, vid. Lapides Cancror.		- -	-	-	1. L.	1	10
præparat.		- -	-	-		2	5
Lucii Piscis, vid. Lucii pisc. Oculor.							
sive Gemmarum Populi Arboris		Pappel-Knospen	-	3		-	15
Ocymi Semin. v. Basilici.							
Oesypi humidi e lana succida		Fett von Schaafs- oder Lämmer-Wolle	-	6			
Olea cocta & expressa:		Abgekochte und ausgepreste Oehle:					
Olei Absinthii		Wermuth-Oehl	-	6		-	7½
Amygdalarum amararum expressi		Bitter Mandel-Oehl	2	-		1	10
dulcium		Süß-Mandel-Oehl	1	6			
cum Igne		- -	-	-		1	2½
sine Igne		- -	-	-		1	10

	Loth		Zerb. T. Gr.	Pf.		Jev. T. Sch.	W.
Olei Anethi	1.	Dillen-Oehl	-	6	1.L.	-	7½
Bezoardici Wedelii		- -	-	-		3	-
Cannabis		- -	-	-		1	2½
Capparum		Capper-Oehl	1	-		-	10
Caſtorei		Biebergeil-Oehl	1	-		1	10
Chamomillæ		Camillen-Oehl	-	6		-	7½
Cheiri		Gelb Violen-Oehl	-	6		-	15
Colocynthidis		- -	-	-		-	15
Coſtini		Coſten-Oehl	1	-			
Cydoniorum, ſeu Melini		Quitten-Oehl	-	6			
Erucæ Seminis		Weiß Senff-Oehl	-	-		-	15
Euphorbii		- -	-	-		-	15
Hyoſcyami Seminis expreſſi		Bilſen-Saamen-Oehl ausgepreßt	1	-		1	10
Hyperici Florum		Johannis-Bl. Oehl	-	6		-	7½
Jaſmini		Jaſmin-Oehl	2	-		3	-
Juglandium Nucum expreſſi		Welſche Nüß-Oehl ausgepreſt	1	-		-	15
Lauri Baccarum expreſſi		Lorbeern-Oehl gepreſt	-	9		-	10
Liliorum alborum		Weiß Lilien-Oehl	-	6		-	7½
Lini Seminis expreſſi		Lein-Oehl ausgepreſt	-	3		-	-
Lumbricorum terreſtrium		Regen-Würmer-Oehl	-	6		-	7½
Majoranæ, ſeu Sampſuchini		Majoran-Oehl	-	6		-	10
Maſtichis		Maſtix-Oehl	1	-		1	-
Menthæ criſpæ		Krauſemüntzen-Oehl	-	6		-	7½
Momordicæ pomorum expreſſi		Balſam-Aepffel-Oehl	2	-			
Myrtini		Myrthen-Oehl	-	6			
Nardini		- -	-	-		1	10

Olei

	Loth		Zerb. T. Gr.	Pf.	Jev. T.	Sch.	W.
Olei Nucum Moschatarum expressi	1.	Muscaten Nuß-Oehl ausgepreßt	6	-	1.qu.	1	10
Nymphææ albæ, seu Nenupharis officin.		Weiß See-Blumen-öhl	-	6			
Olivarum primi præli liquoris, seu Olei Floris		Carcer-öhl oder Gartzer-öhl	-	4	1. K.	20	-
iterativi, sive secundæ pressuræ	2. L.	Baum-öhl	-	3		12	-
Omphacini, s. ex immaturis olivis expressi		Grün oder unzeitig Baum-öhl	-	6			
Ovorum Vitellorum expressi	1. L.	Eyer- oder Eyerdotter-öhl	3	-	1. L.	3	-
Palmæ expressi, seu de Palma		Palm- oder Dattel-öhl	-	-		1	-
Papaveris albi ex Semine expr.		Mohnsamen-öhl	1	-			
Pinearum expr.		Pinien öhl ausgepreßt	2	-			
Populei		Pappelknospen-öhl	-	6			
Raparum Seminis expr.		Rübesamen-öhl	-	3		-	5
Rosarum		Rosen öhl	-	6		-	7½
Rutæ		Rauten-öhl	-	6		-	7½
Sampsuchini, v. Majoranæ.							
Scorpionum compositi Matthioli		Des besten Scorpion-öhls	1	6		2	5
simplicis		Scorpion-öhl gemein	1	-		1	10
Spermatis Ranarum		Froschleich-öhl	-	6		-	7½
Stomachici Cratonis		Magen-öhl	1	-			

	Loth		Zerb. T. Gr.	Pf.		Jev. T. Sch.	W.
Olei Verbaſci florum	1.	Wollkraut-oder Königes-kertz-Blumen-öhl	-	6	1.L.		
Violarum		Blau Violen-öhl	-	6		-	7½
Vulpini		Fuchs-öhl	1	-		1	-
Olea deſtillata:		Deſtillirte-öhle:					
Olei deſtil. Abſinthii	1. q.	Deſtillirt Wermuth-öhl	3	-	1.qu.	2	5
Acori e radicibus		- -	-	-		2	-
Amomi		- -	-	-		6	-
Anethi		Dillen-öhl	2	-		2	5
Angelicæ		Angelick-öhl	4	-			
Aniſi		Aniß-öhl	2	-		1	2½
ſtellati		- -	-	-		4	-
Anthos, ſ. Roriſmarini, vid. Roriſmarini.							
Antimonii corroſivi, v. Antimonii Butyri.							
Aurantiorum		Pommerantzen-öhl	3	-		2	5
Benzoini		Benzoin-öhl	3	-		3	-
Calami aromatici, ſ. Acori Radicum		Calmus-öhl	2	-		2	-
Calaminthæ		- -	-	-		2	-
Camphoræ		Campfer-öhl	4	-			
Cardamomi		Cardamomen-öhl	12	-		18	-
Carminativi Mynſichti		Mynſichts Blöhungs-öhl	3	-			
Carvi		Wieſenkümmel-öhl	1	6		1	2½
Caryophyllorum aromaticor.		Würtz-Näglein-öhl	6	-		4	10
de Cedro, ſ. Cedræ		- -	-			9	-

Olei

		Qu.		Zerb. T. Gr.	Pf.		Jev. T. Sch.	W
	Olei destill. Ceræ	1.	Wachs-öhl	2	-	1.q.	1	2½
	Chamomillæ Roman.		Römisch Camillen-öhl	3	-			
	vulgaris		Gemein Camillen-öhl	2	-		3	-
☿	Cinnamomi	1.tr.	Zimmet-öhl	1	-	1. gr.	1	-
	Citri cortic.	1.q.	Citronenschalen-öhl	3	-	1.qu.	2	5
	Cochleariæ		Löffelkraut-öhl	12	-			
	Coriandri		Coriander-öhl	3	-			
	Cornu Cervi fœtidi		Hirsch-Horn-öhl des stinckenden	-	6		-	15
	rectificati		Rectificirt Hirsch-Horn-öhl	1	-			
☿	Cubebarum		Cubeben-öhl	6	-			
	Culi-lawani		- -	14	-			
	Cumini, seu Cymini		Kram-Kümmel-öhl	2	-		2	5
	Dracunculi hortensis		- -	-	-		2	-
	Fœniculi		Fenchel-öhl	2	-		2	5
	Fuliginis		Ruß- oder Rust-öhl	1	-			
o	Galbani		Galban-öhl	3	-			
	Guajaci, s. Sancti Ligni		Frantzosen-Holtz-öhl	2	-		-	15
	Heracleotici, Heraclini, sive Corylini		Schwartz Jammer- oder Haselholtz-öhl	1	6			
	Hyssopi		Isop-öhl	2	-		3	7½
	Juniperi e Baccis		Wacholder-Beern-öhl	1	-		-	15
	e Ligno		Wacholder-Holtz-öhl	-	3	1. L.	-	15
	Kikinemalo Gumm.		- -	-	-	1.qu.	9	-
	Lagoboli, s. Logobol.		- -	12	-			

Olei

	Qu.		Zerb. T. Gr.	Pf.	Qu.	Jev. T. Sch.	W.
Olei destill. Laterini, sive e Lateribus, v. Philosophor.	1.				1.qu.		
Lauri Baccar.		Lorbeeren-öhl	3	-			
Lavendulæ		Lavendel-öhl	4	-		4	10
Levistici		- -	-	-		3	-
Lini seminis cum Calce viva		Lein-öhl mit lebendigen Kalck	-	6			
☿ Macis, s. involucri Moschatar.		Muscaten-Blumen-öhl	12	-		12	-
Majoranæ		Majoran-öhl	3	-		3	$7\frac{1}{2}$
Mastichis		Mastix-öhl	2	-		3	$7\frac{1}{2}$
Melissæ		Melissen-öhl	12	-			
Menthæ crisp.		Krausemüntzen-öhl	3	-		2	5
Millefolii		Schaafgarben-öhl	4	-			
Myrrhæ		Myrrhen-öhl	3	-			
☿ Nucum Moschatarum		Muscaten-Nuß-öhl	8	-			
☿ Origani Cretici		Cretisch Dost- oder Spanisch Hopfen-öhl	6	-			
vulgaris		- -	-	-		3	$7\frac{1}{2}$
Petræ, sive Petrolei albi	1.℔.	Weiß Petroleum oder Stein-öhl	1	-	1.℔.	1	$2\frac{1}{2}$
rubri		Roth Petroleum oder Stein-öhl	1	-		1	$2\frac{1}{2}$
Petroselini	1. q.	- -	3	-	1.qu.	4	10
Philosophorum, s. e Lateribus							
albi	1.℔.	Weiß Ziegel-öhl	2	-			
rubri		Roth Ziegel- oder Ziegelstein-öhl	1	6		-	$7\frac{1}{2}$
Pini, s. Tedæ, vid. Templini.							

Olei

		Qu.		Zerb. T. Gr.	Pf.		Jev. T. Sch.	W.
	Olei deſtill. Piperis	1.	Pfeffer-öhl	6	-	1.qu.	9	-
	Pulegii		Poleyenkraut-öhl	4	-		4	10
	Rhodii ex Ligno		Roſen-Holtz-öhl	12	-			
	Roriſmarini, ſeu Anthos		Roßmarin-öhl	3	-		2	5
	Roſarum veri		Roſen-öhl	12	-			
	Ruſci		- -	-	-	1.L.	1	2 1/2
	Rutæ		Rauten-öhl	2	-	1.qu.	2	5
	Sabinæ, ſive Savinæ		Sade-oder Sevenbaum öhl	3	-		2	5
o	Sacchari		Zucker-öhl	1	-			
	Salviæ		Salbeyen-öhl	3	-		4	10
	Sancti Ligni, vid. Guajaci.		- -	2	-		-	15
o	Saponis Veneti		Venediſch Seiffen-öhl	1	-			
	Saſſafras Ligni		Fenchel-Holtz-öhl	3	-		4	10
o	Saturejæ		Saturey- oder Pfeffer-kraut-öhl	3	-			
	Saturni per deliquium, ſ. Balſami Saturni		Bley-öhl	1	-			
o	Serpilli		Feld-Kümmel-öhl	3	-			
	Spicæ commun.	1.L.	Gemein Spick-öhl	1	-			
	optimi ex floribus	1.q.	Des beſten Spick-öhls	3	-			
	Squinanthi		- -	-			6	-
	Succini albi		Weiß Agtſtein-öhl	2	-		1	10
	citrini		Gelb Agtſtein-öhl	1	-		-	15
	Sulphuris		Schwefel-öhl	1	-			
	Syrei		- -	18	-			
	Tanaceti		Reinfahren-öhl	3	-		3	-
	Tartari per deliquium	1.L.	Geſloſſenes Weinſtein-öhl	1	-	1.L.	1	2 1/2

		Loth		Zerb. T. Gr.	Pf.		Jev. T. Sch.	W.
	Olei destill. Tartari fœtidi	1.	Stinckend Weinstein-öhl	1	-	1.L.	-	15
	rectificati		Rectificirt Weinstein-öhl	2	-			
	Templini, Tedæ, s. Pini		Kühn-öhl oder Templin-öhl	-	3		1	-
	Terebinthinæ		Terpentin-öhl	1	-		-	7½
	Thymi	1.q.	Thymian-öhl	4	-	1.qu.	4	10
	Vitrioli rubri	1.L.	Roth Vitriol-öhl	4	-		1	10
	Vini		- -	-	-		8	-
o	Zedoariæ	1.q.	Zitwer-öhl	12	-		13	10
	Olibani, sive Thuris, vid. Gummi.		- -	-	-	1.L.	-	15
	Olivar. muria conditar.		- -	-	-	1.Pf.	8	-
	Omphacini Olei, vid. Olei expr. Omphacini.							
	Omphacii, sive Agrestæ, vid. Succi Uvarum immaturarum.							
☿	Opii Thebaici		Fremder ausgetrockneter Mohn-Safft	1	6	1.L.	4	10
	Opobalsami veri, vid. Balsami veri.		- -	-	-	1.gr.	-	10
☿	Opopanacis, vid. Gummi.		- -	-	-	1.L.	2	5
	Origani Cretici, v. Herbas.		Spanischer Hopffen					
	Orleanæ, vid. Terræ.		- -	-	-		1	10
	Orvietani correcti, seu Electuarii Orvietani correcti	1.L.	Orvietan	2	-			
	Oryzæ	2.L.	Reiß	-	3	1.Pf.	1	15

Offi-

	Loth		Zerb. T. Gr.	Pf.	Jev. T.	Sch.	W.
Oſſiculorum Dactylorum, ſeu Nucleorum, vid. Dactylorum Oſſium.	1.						
Meſpilorum, v. Granorum Meſpilor.							
Oſſis de Corde Cervi, ſeu Cervi Cordis oſſium	1.ſt.	Hirſch-Hertz-Creutzlein	1	6	1.ſt.	1	10
Sepiæ, ſive Sepiæ oſſium	1.L.	Blackfiſch-Schuppen od' Weiß Fiſchbein	-	6		-	7½
Oſteocollæ, ſ. Zingiber. ſylveſtr. vid. Lapid. Oſteocollæ.							
Oſtrearum Teſtarum, v. Teſtar. Oſtrear.							
Ovorum Teſtarum, ex quibus pulli excluſi ſunt, vid. Teſtar. Ovorum.							
Struthion. Teſtar. præparatar. v. Teſtæ.							
Oxymellis Helleborati Juliani		- -	1	-			
ſimplicis		Gemeiner ſauer Honig-Safft	-	6			
Squillitici		Sauer Meer-Zwiebel-Safft	-	6	1.L.	1	2½
Oxyphœnicarum, ſeu Palmularum nigrar. v. Tamarindorum.							
Oxyſacchari ſimplicis		Sauer Zucker-Safft	-	6			

Pal-

	Loth		Zerb. T. Gr.	Pf.		Jev. T. Sch.	W.
Palmularum, vid. Dactylorum.	1.				1.L.		
Panaceæ duplicatæ, sive Holsaticæ, vid. Arcani Duplicati.							
Rusticorum, vid. Roob Juniperi Baccar.							
solutivæ, vid. Magnesiæ albæ Nitri.							
Pancopal, vid. Gummi Copal.							
Panis Biscocti, Bisquit, v. Panis saccharati.							
Cydoniorum		Quitten-Brodt	-	6		-	7½
Eucharistici, seu Oblatitii		Oblaten					
Martii, sive Massæ panis compositæ		Marcipan mit Gewürtz	-	9			
simplicis		ohne Gewürtz	-	6			
saccharati Cæsarei		Käyser-od' Zucker-Brodt					
Panni Sulphurati, Sulphurati Vini, vid. Sulphuratorum.							
Papaveris albi capitum, s. Codia	1.St.	Weisse Mohn-Köpffe	-	1	N. 1.	-	5
Paradisi Granorum, vid. Granorum Paradisi.							
Pareiræ Bravæ, vid. Radices.							
Paridis Baccarum, vid. Baccar. Uvæ inversæ.							

Passu-

		Loth		Zerb. T. Gr.	Pf.		Jev. T. Sch.	W.
	Passularum laxativarum	1.	Laxir-Rosinen	1	-			
	majorum		Gemeine grosse Rosinen	-	1	1.Pf.	2	10
	minorum, sive Corinthiacarum		Corinthen oder kleine Rosinen	-	4		3	10
	oblongarum, Cypriarum, seu Zibebarum		Lange blaue Rosinen oder Zibeben	-	4			
	Pulpæ		Rosinen-Marck	-	6			
o	Pastæ de Genua		Pasten oder stärckende Morsellen von Genua					
	Pastillorum pro fumo, v. Candelarum pro fumo, s. Massæ ad fornacem.							
	Pedra del Porco, Lapidis Parcassi, Histricini, Malacensis, sive porcini		Igelstein					
	Pellicularum interiorum Stomachi Gallinacei, sive Stomachi Gallinacei pellicularum interiorum.		- -	1	6	1.L.	2	5
	Pellis Mustelarum		- -	-	-	N.1.	4	10
	Percarum Lapidum, vid. Lapides Percarum.							
	Perdicis plumarum	6.st.	Rebhüner-Federn	-	3			
	Perlarum matris, v. Matris perlarum.							
	de Peru Gummi, vid. Guttæ Jemou Gummi.							

	Loth		Zerb. T. Gr.	Pf.		Jev. T. Sch.	W.
de Peru Corticis, v. China Chinæ.	1.						
Petrolei albi, vid. Olea.							
rubri, v. Olea.							
Pezette di Levante, vid. Bezettæ rubræ Italicæ.							
Philonii Persici, vid. Electuaria.							
Romani, vid. Electuaria.		- -	-	-	1.L.	1	10
Phlegmatis de Spiritu							
Salis		- -	-	3			
Vitrioli		- -	-	3		-	7½
Phœnicobalanorum, vid. Dactylorum.							
Picis, seu Resinæ albæ	2.L.	Weiß Tannen-Hartz	-	3	1.Pf.	2	5
Græcæ, vid. Colophoniæ.		- -	-	-		3	-
liquidæ	1.L.	Teer, oder Schiff-Dör	-	1			
navalis, seu Zopissæ duræ		Schiff-Pech	-	1		1	10
nigræ communis		Schwartz Pech	-	1			
Pilarum, sive Lapidis Damarum, vid. Damar.							
Ballar. vel Pilarum.							
marinarum, seu Halcyonii		Meer-Ballen	1	-			
Pilorum Leporis, v. Leporis Pilorum.							
Pilularum Massæ variæ:							
o de Agarico	1. q.	Pillen von Lerchen-Schwam̃	1	6	1.qu.	2	-
o Aggregativar. maj.		- -	1	6		2	-

		Qu.		Zerb. T. Gr.	Pf.		Jev. T. Sch.	W.
	Pilularum Massæ:	1.				1.qu.		
	de Aloë & Mastiche		Pillen von Aloë und Mastix	1	-			
	rosata		Rosen-Pillen	-	6			
	violata		Violen-Pillen	1	-		2	-
	Aloëphanginarum		Haupt-Pillen	2	-		2	-
o	de Ammoniaco		Ammoniac-Pillen	1	-		2	-
	Angelicarum, seu Francofurtensium		Franckfurther-Pillen	1	6		2	5
	Antiquart.		- -	-	-		3	10
	Aquapendentis		- -	-	-		2	-
o	Arabicarum		Arabische Pillen	1	6			
o	Artheticarum		Gicht-Pillen	1	6		2	5
o	Assajereth		Magen- und Haupt-Pillen	1	6			
	aurearum		Güldene Pillen	1	6		2	-
	de Bdellio Mesuës		- -	1	6			
o	Benedictarum laxativarum		- -	1	6			
	de Castoreo		- -	-	-		4	10
	Cephalicarum		Hauptreinigungs-Pillen	1	6			
o	deChelidoniiSucco		- -	1	6			
	Cochiarum		Starcke Haupt-Pillen	1	6		2	-
	de Cynoglossa		Pillen zur Ruhe	1	6		2	-
o	fœtidarum		Stinckende Mutter-Pillen	1	6		2	-
	Francofurtensium acuatar.		Geschärffte Haupt-Pillen	2	-		2	5
o	deFumaria		Erdrauch-Pillen	1	6		2	-
	Galbano Sylvii		- -	1	6			
	Gummatibus		- -	-	-		2	5
o	Hermodactylis		Pillen von Hermodatteln	1	6		2	5

Pi-

		Qu.		Zerb. T. Gr.	Pf.	Qu.	Jev. T. Sch.	W.
	Pilularum Massæ:	1.				1.q.		
o	Hieræ compositæ		- -	1	6			
	simplicis		- -	-	-		2	5
o	Imperialium		Käysers-Pillen	1	6			
	Indarum		- -	-	-		2	5
	de Lapide Lazuli		- -	-	-		3	-
	Lucis majorum		Augen-Pillen	1	6		2	-
	Marocostinarum		Marocostin-Pillen	1	6		6	-
o	Martialium Wedelii		- -	-	-		3	-
	Mastichinarum		Mastix-Pillen	1	6		2	-
	Mercurialium usitatar.		- -	3	-			
	Pectoralium usitat.		- -	4	-			
	Pestilentialium Ruffi		Pestilentz-Pillen Ruffi	1	6		2	5
	Polychrestarum correctar.		Polychrest-Pillen corrigirt	4	-		2	5
o	de quinque Generibus Myrobalanorum		Pillen von Myrobalanen	1	6			
	Rhabarbaro		Rhabarbar-Pillen	1	6		2	5
	Sagapeno		- -	1	6			
	sine quibus esse nolo		Haupt-Pillen Nicolai	1	6		2	-
o	Stomachicarum		Magen-Pillen	1	6		2	5
	de Styrace Sylvii correctar.		- -	4	-		4	-
	e Succino Cratonis		Agtstein-Pillen	2	-		2	-
	Tartarearum Quercetani		- -	2	-		2	-
	Wedelii		- -	-	-		2	5
	de Terebinthina		Terpenthin-Pillen	1	-		-	15

Pi-

	Loth		Zerb. T. Gr.	Pf.		Jev. T. Sch.	W.
Pinearum enucleatarum mundatarum, seu Nucum	1.	Pinien, Pineolen, Pignolen, Krafft oder Zirbel-Nüßlein ausgeschält	1	-	1. L		
Pinguedinis, s. Adipis, v. Axungiæ.							
Pinguenti rubri Tinctor. s. Grappæ, vid. Rubiæ Tinctorum.							
Pini sylvestris, Cymarum s. Turionum sylvestr. Pini	1. H. v.	Junge Sprößlinge oder Fichten-Knospen	-	3			
* Piperis albi, s. Leucopiperis	1. L.	Weisser Pfeffer	1	-		1	-
Indici, Hispanici, s. Capsici		Spanischer Pfeffer	-	6		-	15
* longi, s. Macropiperis		Langer Pfeffer	1	-		-	15
* nigri, s. Melanopiperis		Schwartzer Pfeffer	-	3		-	7½
Pissasphalti, Bituminis Judaici, sive Asphalti, vid. Gummi.							
* Pistaciarum excorticatar. vulgo: Phistici, Fistici, s. Fisti		Pistacien ausgeschält, Syrisch- oder Welsche Pimpernüßlein	1	6		1	10
Placentarum Hispanicar. Noricarum, Piperatarum, Mellipectorum, s. Melitomatum		Honig-Leck- oder Pfeffer-Kuchen	-	-	1. Pf.	9	-
Rosarum, seu Placentæ Roseæ	1. st.	Rosen-Kuchen, nach der Grösse	-	-	N. 1.	1	-

	Loth		Zerb. T. Gr.	Pf.		Jev. T. Sch.	W.
Plumbaginis sectæ, Cerussæ nigræ, Crayon, Potelot, Plumbi metallici, s. scriptorii	1.	Geschnitten schwartz Bleyweiß, Reiß-Schreibe- oder Wasser-Bley			1. L.		
communis		gemein					
optimi		des besten					
Plumbi, sive Saturni usti		Gebrannt Bley	-	3		-	15
Pomorum Ambræ	1. q.	Bisam-Knöpffe	2	-			
Pompholygis, vid. Nihili albi.							
Populi Gemmarum, vid. oculorum Populi.							
Potelot, vid. Plumbaginis sectæ.							
Priapi Cervi raspati	1. L.	Geraspelte Hirschruthe	1	-			
Ceti raspati		Wallfischruthe	1	-	1. qu.	1	10
Tauri raspati		Ochsenruthe	1	-			
Propolis, s. Propolios		Stopff-Wachs, Vorstoß, Bienen-Hartz	-	3			
Prunellæ Lapidis, vid. Nitri Tabulati.							
Prunellorum, Prunæ Pruniolanæ, sive de Brugnella		Prunellen, Provintz-Wein-Pfläumlein, Brigniolen	-	3			
Prunorum exsiccatorum Damascenor.	2. L.	Getrocknete Pflaumen	-	3	1. Pf.	1	10
Gallicorum		- -	-	-		1	-
Hispanicor.		- -	-	-		9	-
Laxativor.	1. L.	Laxir-Pflaumen	-	6			
Pulpæ		Pflaumen-Muß	-	3			
sylvestrium, seu Acaciar.		Getrocknete Schleen	-	3	1. L.	-	5
Pulmonis Vulpis præparati		Fuchs-Lunge præparirt	2	-		2	5

Pul-

	Loth		Zerb. T. Gr.	Pf.		Jev. T. Sch.	W.
Pulpæ Caſſiæ, vid. Caſſiæ Florum.	1.	- -	-	-	1. L.	1	10
Citri, vid. Conſerv. Citri Pulpæ.							
Paſſularum, v. Paſſular. Pulpæ.		- -	-	-		-	10
Tamarindorum, v. Tamarindor. Pulpæ.		- -	-	-		1	10
Pulveris contra Abortum	1. q.	Stärck-Pulver für die Schwangern	1	-	1. qu.	4	10
Abſorbentis		Dämpffendes Pulver	2	-		2	5
Alexipharmaci Montagnanæ		Gifft-Pulver	2	-			
Anticolici uſitat.		Pulver wider die Colica	1	6			
Antifebrilis uſitati		Fieber-Pulver	2	-		2	5
Antinephritici		Pulver wider den Stein	2	-			
Antiphthiſici		Schwindſuchts-Pulver	-	6			
Antiſpaſmodici		- -	2	-			
Benedicti Laxativi		- -	-	-		1	-
Bezoardici Anglici		Engliſches Gifft-Pulver	8	-			
Sennerti		Gifft-Pulv. D. Señerts	6	-		6	15
correcti		- -	1	-			
Wedelii major.		- -	-	-		2	5
minor.		- -	-	-		2	5
bombardici, ſ. tormentarii Pulveris	1. L.	Büchſen-Pülver	-	6			
Cachectici Quercetani c. Ambra	1. q.	- -	4	-			
ſine Ambra		- -	-	-		1	2½
Rolfincii		- -	1	-			
Carminativi		- -	-	-		1	10

	Loth		Zerb. T. Gr.	Pf.		Jev. T. Sch.	W.
Pulveris Catharralis pro fumo communis	1.	Fluß-Pulver des gemeinen	1	-	1.L.	-	15
optimi		des besten	2	-		1	10
Rolfincii		Fluß-Pulver D. Rolfinc.	2	-			
Cephalici, sive Specifici Michaël.		- -	3	-	1.qu.	4	10
usitati correcti	1.q.	Haupt-Pulver	1	6			
Comitis Guil. de Warwich, alias Cornachini, seu Diagrydii Antimoniati		- -	2	-		1	10
contra Calculum		- -	-	-		1	10
Casum Aug.		Pulver wider das Wehethun und Verbrechen	1	-		1	10
Dysenteriam Schröderi		Pulver wider die rothe Ruhr	1	-		-	15
PestemForesti		Pulver wider die Peste	2	-			
Phthisin Haly		Pulver wider die Schwindsucht	1	-		1	$2\frac{1}{2}$
Vermes Augustanor.		Pulver wider die Würme	1	-		-	15
Cordialis pretiosi		Edles Hertz-Pulver	6	-			
Cornachini, s. Comitis de Warwich		- -	2	-		1	10
Dentifricii		Zahn-Pulver	-	6		1	10
Diacarthami		- -	-	-		1	10
Encausti, seu Atramenti	1.L.	Dinten-Pulver	-	3	1.L.	-	$7\frac{1}{2}$
Epatici, s. Hepatici rubri Dresdensis	1.q.	Roth Leber-Pulver	-	6		1	10
Epileptici Marchionis		Marggrafen-Pulver	3	-	1.qu.	2	5

	Qu.		Zerb. T. Gr.	Pf.		Jev. T. Sch.	W.
Pulveris Epileptici usualis correct.	1.	Jammer- oder Kinder-pulver	1	6	1.qu.		
Equorum	1. L.	Pferde Pulver	-	3			
Erysipelatodes Mynsichti		Mynsichts-pulver wider die Rose	1	-			
correcti		des gemeinen	-	3			
pro Fumo communis		Gemein Räucher-pulver	1	-	1.L.	-	15
nobilis, seu optimi		des besten	2	-		1	10
Galactopoei, s. Lac provocantis		Milch-vermehrendes Pulver	1	6			
laxativi officinal.	1.q.	Laxir-pulver	2	-			
pro Infantibus		Abführendes Kinder-pulver	2	-			
vegetabilis Rolfincii		- -	4	-			
Martis compositi		- -	-	-	1.qu.	1	-
Melanagogi D. Tilling.		Purgir-pulver	4	-			
Mulierum, s. uterini usualis		Frauen-Kreyde oder neunerley Gewürtz	-	9			
Pannonici rubri		Roth Ungarisch Hertz-pulver	3	-		2	5
correcti		- -	1	6			
ad Partum usitati		Pulver in Kindes-nöthen	2	-			
Passavantici		- -	-			1	10
Pectoralis balsamici Wedelii		- -	-	-		-	15
resolventis Wedelii		- -	-	-		1	10
Pleuritici		Pulver wider das Seiten-Stechen	1	6		1	10

	Loth		Zerb. T. Gr.	Pf.		Jev. T. Sch.	W.
Pulveris Porcorum	1.	Schweine-pulver	-	3	1.qu.		
Præcipitantis	1.q.	Niederſchlagend-pulver	1	-			
Puerorum		- -	-	-		1	10
albi		Weiß Kinder-pulver	-	6			
citrini		Gelb Kinder-pulver	-	6			
Specifici antifebrilis Crollii, v. Specifici antifebrilis Crollii.							
Cephalici Michaëlis, vid. Specifici Cephal. Michaël.							
Sperniolæ Crollii, ſeu Sperniolæ Crollii		- -	1	6		1	$2\frac{1}{2}$
ſternutatorii albi		- -	-	-		1	$2\frac{1}{2}$
cum Caſtoreo		Nieſe-pulver mit Biebergeil	2	-			
completi		Köſtlich Nieſe-pulver	3	-			
Danici		- -	-	-		-	15
Hiſpanici		- -	-	-		-	$7\frac{1}{2}$
incompleti		Gemein Nieſe-pulver	-	6			
viridis compl.		Grün Nieſe-pulver	1	6		1	10
ſtomachici Birckmanni,	1. L.	Magen-pulver	1	-		-	15
ſ. Quercetani correcti	1.q.	- -	1	-			
Teuthornii		- -	-	-		-	10
ſtyptici albi		- -	-	-		1	10
rubri Crollii		- -	-	-		1	-
Wedelii		- -	-	-		1	-

Pul-

	Loth		Zerb. T. Gr.	Pf.		Jev. T. Sch.	W.
Pulveris ſympathetici	1.	- -	1	-			
utriusque		- -	-	-	1.L.	-	5
Syrii, vid. Reſinæ Scammonii.							
uterini, vid. Pulv. Mulierum.							
Viperarum Italicar.		- -	-	-	1.qu.	2	-
Violarum compoſiti		- -	-	-		3	-
Pumicis Lapidis, vid. Lapidis Pumicis.							
Pyrites æroſi, vid. Chalcitidis.							
Quabebe, v. Cubebarum.							
Quaſmi Barbarorum Rad. vid. Rad. Cyclaminis.							
Querci Folior. tenellorum, vid. Herbæ.							
Quercini Muſci, vid. Muſci Quercini.							
Querculæ, Calamandrinæ, ſ. Trixaginis, vid. Chamædrys Herbæ.							
Quinquefolii Radicum, v. Radic. Pentaphylli.							
Quinquenerviæ, v. Herbæ Plantaginis minoris.							
Quinquinæ Corticum, v. China Chinæ.							
Radicum Acetoſæ, ſeu Oxalidis		Sauerampffer-Wurtzel	-	3	1.L.	-	7½

		Loth		Zerb. T. Gr.	Zerb. T. Pf.		Jev. T. Sch.	Jev. T. W.
	Radicum Acori adulterini, s. Iridis luteæ	1.	Falscher Calmus, od' gelbe Schwertel-wurtzel	-	3	1. K.		
	veri, s. Calami aromatici Officinalis		Recht einheimische Calmus-wurtzel	-	3		-	7½
	Alexipharmacæ, v. Contrayervæ.							
	Alkannæ, s. Anchusæ Officinar.		Rothe Ochsen-Zungen-wurtzel	-	6		-	15
	Allii montani longi, vid. Victorialis longæ.							
	rotundi, v. Victorial. rotundæ.							
	vulgaris		Knoblauchs-wurtzel	-	3		-	5
	Alsnitii, sive Alsnicii Officinar. vid. Olsnitii.							
-	Althææ, Ibisci, seu Bismalvæ		Althee, oder Eybisch-wurtzel	-	3		-	5
	Angelicæ veræ		Rechte Angelick-wurtzel	-	3		-	10
☠	Anthoræ, Aconiti salutiferi, Napelli Moysis, s. Antithoræ		Gifftheil-wurtzel	4	-		1	10
	Apii palustris, seu Officinar.		Epte, Merck, oder Garten-Eppich-wurtzel	-	3		-	7½
	sylvestris, vid. Olsnitii.							
	veri, vid. Petroselini.							

Ra-

	Loth		Zerb. T. Gr.	Pf.		Jev. T. Sch.	W.
Radicum Ari, Aronis, Pedis vituli, seu Barbæ Aronis	1.	Magen-Fieber-Zehr-Aron-Wurtzel oder teutscher Ingwer	-	3	1. L.	-	15
○ Aristolochiæ fabaceæ minoris		Bonges- oder Bunges-Holl-wurtzel, Kinder-Böhnlein	-	6		1	10
longæ veræ		Rechte lange Osterlucie-wurtzel	-	9		-	15
vulgaris		Gemeine lange Osterlucie-wurtzel	-	3		-	7½
rotundæ veræ		Rechte runde Osterlucie-wurtzel	-	9		-	15
vulgaris, seu Fumariæ bulbosæ		Gemeine runde Osterlucie- oder Holl-wurtzel	-	3		-	5
Armoraciæ, vid. Raphani majoris sive rusticani.		- -	-	-		-	5
Arnoglossi, vid. Plantaginis majoris.							
Arthanitæ, sive Panis porcini, vid. Cyclaminis.							
Asari		Hasel-wurtzel	-	6		-	15
pulverisat.		- -	-	-	1. qu.	-	5
Asparagi		Spargen- oder Spargel-wurtz	-	3	1. L.	-	15
Asphodeli, s. Hastulæ regiæ		Asphodill- oder rechte Gold-wurtzel	-	6		-	15
Asclepiadis, vid. Vincetoxici.							

	Loth		Zerb. T. Gr.	Pf.	Jev. T. Sch.	W.
Radicum Barbæ caprinæ, Reginæ Prati, Medeſuſii, ſ. Ulmariæ	1.	Geißbarth-Medeſüß-Johannis Wedel- oder Krampff- Wurtzel	-	3	1.L. -	$7\frac{1}{2}$
Bardanæ, Lappæ majoris, ſ. Perſonatæ		Groſſe Kletten-wurtzel	-	3	-	5
Bareiræ, vid. Pareiræ bravæ Radicis.						
Been, ſive Behen albi		Weiß Behen- oder Wiederſtoß- wurtzel	1	-	1	-
rubri		Roth Behen- oder Wiederſtoß-wurtzel	1	-	1	-
Bezoardicæ, vid. Contrayervæ.						
Bismalvæ, vid. Althææ.						
Biſtortæ, ſ. Serpentariæ rubræ		Rothe Schlangen- oder Natter-wurtzel	-	3	-	15
Borraginis		- -	-	-	-	$7\frac{1}{2}$
Bruſci, ſ. Ruſci		Mäuſe- Dorn- wurtz	-	3	-	$7\frac{1}{2}$
Bryoniæ, ſive Vitis albæ		Gicht- Stick- oder Zaun-Rüben-wurtzel, weiſſe Weinrebe	-	3	-	$7\frac{1}{2}$
Bugloſſæ		- -	-	-	-	$7\frac{1}{2}$
Calami aromatici Officinarum, vid. Acori veri.						
Cardui benedicti		Cardobenedicten- oder bittere Dieſtel-wurtz	-	3		
Carlinæ, ſeu Cardopatii		Eber-wurtzel	-	3	-	5

Ra-

		Loth		Zerb. T. Gr.	Pf.		Jev. T. Sch.	W.
	Radicum Caryophyllatæ, Sanamundæ, s. herbæ benedictæ	1.	Benedicten-Nägelein-oder Narden-wurtzel	-	3	1. L.	-	$7\frac{1}{2}$
	Centaurii majoris, vid. Rhapontici vulgar. Offic.							
	Chelidonii majoris Offic.		Groß Schöll-od' Schell-kraut-wurtz	-	3		-	5
	minoris		Klein Schöll-Scharbocks-oder Feig-Wartzen-Kraut-wurtzel	-	3			
☿	Chinæ Oriental. Officin.		China, Pocken-oder Schweiß-wurtzel	1	6		1	10
	Cichorii hortens. Officin.		Garten-Hindläufft-oder Cichorien-wurtzel	-	3			
	sylvestris		Wilde Wegewart-wurtz	-	3		-	5
	Colchici albi, vid. Hermodactylor.							
	Consolidæ vel Symphyti majoris		Beinwelle, Wall-oder Schwartz-wurtzel	-	3		-	5
☿	Contrayervæ, Bezoardicæ, Cyperi longi odori Peruani, Alexipharmacæ, s. Drakenæ		Peruanische Gifft-wurtzel	4	-		3	10
	Costi amaræ		Bittere Cost-wurtzel	1	-		1	$2\frac{1}{2}$
	dulcis		Süsse Cost-wurtzel	1	-		1	$2\frac{1}{2}$
	Cucumeris asinini sylvestris		Wilde Esel-Hunds-oder Spring-Kürbis-wurtz	-	6		-	15
	Curcumæ, Ictericæ, seu Zinziberis flavi		Curcumá, Gilb-oder gelbe Sucht-wurtzel, Müller-Ingwer	-	6			

	Loth		Zerb. T. Gr.	Pf.		Jev. T. Sch.	W.
Radicum Cyclaminis, Arthanitæ, s. Panis porcini	1.	Säubrot, Erdscheibe, Waldrüben-wurtz	-	3	1.L.	-	5
Cynoglossæ, sive Cynoglossi		Hundszungen-wurtz	-	3		-	7½
Cynosorchidis, vid. Satyrii.							
Cyperi longi		Lange Cyper-wurtzel	-	8		1	-
rotundi		Runde Cyper-wurtzel	-	8		-	15
Dentis Leonis, vid. Taraxaci.							
Dictamni albi, seu Fraxinellæ		Weisse Diptam-wurtz	-	6		1	-
Doronici veri & Styriaci Officin.		Schwindel- oder süsse Gemsen-wurtzel	1	-		1	-
Ebuli, seu Sambuci humilis		Nieder-Holder- oder Attich-wurtzel	-	3		-	7½
Ellebori, s. Veratri albi		Weisse Niese-wurtz	-	6		-	10
in sacculis	1.St.	Niese-wurtz-Beutel	-	1			
nigri	1.L.	Schwartze Niese- oder Christ-wurtzel	-	6		-	10
præparat.		Schwartze zubereitete Christ-wurtzel	-	9			
Enulæ campanæ, s. Helenii		Aland- oder Helenen-kraut-wurtzel	-	3		-	10
Eryngii, sive Lyringii Officin.		Mannstreu- Rade- oder Brackendiestel-wurtz	-	3		-	10
Esulæ, s. Tithymali cupressinæ		Wolffs-Milch-wurtz	-	6		-	7½
præparatæ		zubereitete	1	-		-	15
Fabariæ		- -	-	-		-	7½

Ra-

	Loth		Zerb. T Gr.	Pf.		Jev. T. Sch.	W.
Radicum Farfaræ, ſ. Tuſſilaginis	1.	Roßhuff- Brand- oder Huff-Lattich-wurtz	-	3	1.L.	-	7½
Filicis maris		Farren- oder Waldfarrenkraut-wurtzel	-	3		-	5
Filipendulæ, ſ. Saxifragiæ rubr.		Rothe Steinbrech-wurtz	-	6		-	15
Fœniculi		Fenchel-wurtzel	-	3		-	5
Fraxinellæ, vid. Dictamni albi.							
Fumariæ bulboſæ, vid. Ariſtolochiæ rotundæ vulgaris.							
Galangæ majoris		Groſſer Galgant	-	6		-	15
minoris		Kleiner Galgant	1	-		1	-
Gentianæ albæ		Weiſſe Enzian-wurtz	-	3		-	5
rubræ		Rothe Enzian-wurtz	-	3		-	5
Ginſem, ſ. Jenſing, vid. Ninſing Rad.							
Glycyrrhizæ, Glycoritiæ, ſ. Liquiritiæ exſiccatæ		Leckritze- Süſſeholtz- Lackritzen- Holtz oder Wurtzel, trocken	-	6		-	5
pulveriſatæ		Geſtoſſen Süßholtz	-	9			
recentis		Friſch Süßholtz	-	3			
Graminis		Graß-wurtzel	-	3		-	5
Helenii, vid. Enulæ campanæ.							
Hellebori albi, vid. Ellebori alb.							
nigri, vid. Ellebori nigr.							

		Loth		Zerb. T. Gr.	Pf.		Jev. T. Sch.	W.
	Radicum Hermodactylor. ſ. Colchici radice ſiccata alba	1.	Weiſſe Zeitloſen, Hermodactel oder Hermodattel-wurtzel	1	-	1.L.	1	-
	Hirundinariæ, ſeu Aſclepiadis, vid. Vincetoxici.							
	Hyoſcyami excorticati albi		Bilſamkraut-wurtzel	-	3		-	5
	Jaceæ nigræ, ſ. Succiſæ, vid. Morſus Diaboli.							
☿	Jalappæ, Gialappæ, ſ. Mechoacannæ nigræ		Jalappe, ſchwartze Rhabarber, oder Mechoacan-wurtzel	1	6		1	2½
	præparatæ		- -	-	-		2	-
	Ibiſci, vid. Althææ.							
	Imperatoriæ, Magiſtrantiæ, Aſtrutii, ſ. Oſtrutii	–	Meiſter, Magiſtrantz, Käyſer, oder Aſtrantz-wurtzel	-	3		-	7½
☿	Ipecacuanhæ, Hypecacuanhæ, Hippekoanæ, ſeu Hypoacannæ Officinar.	1.q.	Hypecacuana, Braſilianiſche Gold-Ertz oder Rothe Ruhr-wurtzel	2	-	1.qu	2	5
	pulveriſatæ		geſtoſſen	4	-			
	Iridis Florentinæ, ſ. Illyricæ	1. L.	Florentiniſche Violen- oder Veiel-wurtz	-	3	1.L.	-	7½
	luteæ, v. Acori adulterini.							
	noſtratis cœruleæ, ſ. Lilii cœleſtis		Blaue Schwertel-Lilien, Violen- oder Gilgen-wurtzel	-	3		-	7½

Ra-

	Loth		Zerb. T. Gr.	Pf.	Jev. T. Sch.	W.
Radicum Lapathi acuti, ſive Oxylapathi	1.	Gelbe ſpitzige Ochſen-Zungen-Mangolt-od' Grind-wurtzel	-	3	1. L. -	5
Lappæ majoris, ſ. Perſonatæ, vid. Bardanæ.						
Leviſtici, ſeu Liguſtici vulgaris		Liebſtock-Liebſtückel-oder Lebſtock-wurtz	-	3	-	5
Liliorum alborum		Weiſſe Lilien-wurtzel	-	3	-	5
Liquiritiæ, v. Glycyrrhizæ.						
Lyringii, v. Eryngii.						
Malvæ, ſeu Althææ minoris		Pappel-Käſekraut-oder Feld-Pappel-wurtzel	-	3	-	5
Mandragoræ		Alraun-Schlaff-oder Hunds-Aepffel-wurtzel	-	6	1	-
Mataliſtæ		Neue Purgier-wurtzel	4	-	1	10
Maturellæ Officin. v. Valerianæ ſylveſtris.						
Mechoacannæ albæ		Mechoacann, weiſſe Rhabarber oder Schmecke nicht	1	-	1	$2\frac{1}{2}$
nigræ, vid. Jalappæ.						
Menianthes, ſ. Trifolii aquatici		- -	-	-	-	$7\frac{1}{2}$
Meu, Anethi urſini, Mei, ſ. Fœniculi porcini		Bär-wurtzel, Bärendill-oder Behrmutter-wurtzel	-	3	-	$7\frac{1}{2}$
Morſus Diaboli, Succiſæ, Præmorſæ, ſ. Jaceæ nigræ		Abbiß, Teuffel-Abbiß-S. Peterskraut-wurtz	-	3	-	$7\frac{1}{2}$

Ra-

	Loth		Zerb. T. Gr.	Pf.	Jev. T. Sch.	W.
Radicum Nadragulæ, sive Nadragalli Radicis	1.	Eine Africanische Wurtzel	24	-	1.L.	
Ninsing, Ninzin, Jensing, Ginseng, s. Ginsem		Japanische Krafft-wurtzel				
Nymphææ, s. Nenupharis albæ		Weisse Seeblumen-wurtzel	-	3		
luteæ		Gelbe Seeblumen-wurtzel	-	3		
Olsnitii, Olsenichii, Olsnichii, sive Alsnicii Officin.		Olsnick-Alsnach-Elsenich-Oelsenick-oder Oelsnick-wurtzel	-	3	-	$7\frac{1}{2}$
Ononidis, s. Restæ bovis		Hauhechel oder Stall-kraut-wurtzel	-	3	-	$7\frac{1}{2}$
Orchidis, vid. Satyrionis.						
Ostrutii, vid. Imperatoriæ.						
Oxylapathi, vid. Lapathi acuti.						
Panis porcini, vid. Cyclaminis.						
Pareiræ bravæ, Perreiræ, Botnam, Botuo-Parieræ seu Bareiræ bravæ		Eine Africanische Wurtzel wider den Stein	4	-		
pulverisatæ		gestossen	8	-		
Pentaphylli, s. Quinquefolii		Fünfffingerkraut-wurtzel	-	3	-	$7\frac{1}{2}$
Personatæ, v. Bardanæ.						

Ra-

	Loth		Zerb. T. Gr.	Pf.	Jev. T. Sch.	W.
Radicum Petaſitidis majoris & vulgaris, ſ. Galeritæ	1.	Peſtilentz-wurtzel, Neunkrafft- oder Schweiß-wurtzel	-	3	1. L. -	5
Petroſelini, ſ. Apii veri		Peterſilien- oder Garten-Eppich-wurtzel	-	3	-	5
Peucedani, Statariæ herbæ, Pinaſtelli, ſive Fœniculi porci		Haarſtrang, Himmeldill, Schwebel- und Sau-Fenchel-wurtzel	-	3	-	7½
Phu majoris, ſeu Pontici, vid. Valerianæ majoris.						
Pimpinellæ ſaxifragæ majoris		Groſſe Bibenell- oder Pimpinell-wurtzel	-	3	-	7½
minoris, ſeu ſanguiſorbæ Italorum		Kleine Welſche Bibenell- oder Blutkraut-wurtzel	-	3		
Plantaginis majoris, ſ. Arnogloſſi		Wegebreit- Wegerich- od' Wegeblatt-wurtzel	-	3	-	7½
minoris lanceolatæ, ſ. quinquenerviæ		Kleiner ſpitziger Wegerich- oder Hunderip-wurtzel	-	3		
Pœoniæ maris		Pöonien- oder Patenien-Roſen-wurtzel	-	6	-	7½
Polygonati, v. Sigilli Salomonis.		- -	-	-	-	10
Polypodii quercini, ſ. Filiculæ		Engelſüß, ſüſſe Farren- oder Stein-wurtzel	-	6	-	7½
Pulſatillæ, ſeu Nolæ culinariæ		Küchenſchell- oder Oſter-blumen-wurtzel	-	6		
Pyrethri, dentariæ, ſ. ſalivaris		Bertram- Pertram- Zahn- u. Speichel-wurtz	-	6	-	15

	Loth		Zerb. T. Gr.	Pf.		Jev. T. Sch.	W.
Radicum Quinquefolii, v. Pentaphylli.	1.				1.L.		
Raphani rotundi domestici		Rettich, runder Rettich, Rüben-Rettich	-	3			
rusticani, majoris, s. Armoraciæ		Kreen, Merrich, Meer-Rettich, Krän-wurtz	-	3			
Restæ bovis, vid. Ononidis.							
Rhabarbari Monachorum Franciscanorum, seu Lapathi hortensis latifolii		Münchs-Rhabarbar, Grind- oder Patiens-wurtzel	-	3		1	10
s. Rhei veri electi		Der besten auserlesenen Rhabarbar	6	-		9	-
tosti		Geröstete Rhabarbar	8	-			
Rhapontici veri		Rhapontica die rechte	1	6		1	10
vulgaris officinar. s. Centaurii majoris		Gemeine, grosse Centaur-Aurin-oder Rhapontic-wurtzel	-	6			
Rhodiæ, sive Roseæ		Rosen- oder Rhodiser-wurtzel	-	6		1	10
Rubiæ sativæ tinctoriæ, seu Tinctorum		Färber-Röthe, Klieben- oder Färberkraut-wurtzel	-	6		-	15
Rusci, vid. Brusci.							
Sambræ Americanæ, seu Sambræ Americanæ radic.		- -	24	-			
Sanguisorbæ, vid. Pimpinellæ minoris Italorum.							

Ra-

		Loth		Zerb. T. Gr.	Pf.		Jev. T. Sch.	W.
☿	Radicum Sarſæparillæ optimæ, Salſæparillæ, ſ. Sarſæpariglæ	1.	Sarſaparill oder Salſe-parill-wurtzel der beſten	1	6	1.L.	1	2½
	Satyrii, ſive Orchidis		Stendel-Knabenkraut-oder Grill-wurtz	-	6		-	15
	Scillæ crudæ, ſeu integræ		Friſche Meerzwiebel	-	6			
	præparatæ		præparirt	1	-		1	2½
	Scorzoneræ, ſeu Scurzo, Tragopogon Hiſpanici		Scorzoner- oder Schlangenmord-wurtzel	-	6		-	15
	Scrophulariæ, Ficariæ, Scrofulariæ & Caſtrangulæ		Braun-Ranck-Wund- und Feigwartzenkraut wurtzel	-	3		-	5
	Serpentariæ rubræ, v. Biſtortæ.							
	Virginianæ, viperinæ, ſ. viperatiæ Virginianæ		Virginiſche Schlangen-Gifft-oder Natter-wurtzel	6	-		2	5
	Sigilli Salomonis, ſ. Polygonati		Weiß-wurtzel	-	3		-	10
	Squillæ, ſive Scillæ præparatæ		Meerzwiebel zubereitete	1	-		1	2½
	Succiſæ, Præmorſæ, v. Morſus Diabol.							
	Symphyti majoris, vid. Conſolidæ majoris.							
	Taraxaci, ſeu Dentis Leonis		Löwen-Zahn, Eyer-Kuh-Pompel-Butter oder Dotterblumen-wurtz	-	3		-	5

	Loth		Zerb. T. Gr.	Pf.	Jev. T. Sch.	W.
Radicum Tithymali, vid. Esulæ.	1.				1. L.	
Tormentillæ sylvestris, Consolidæ rubræ, s. Dysentericæ		Hüner- Nabel- Birck- Blut- und Tormentill-wurtzel	-	3	-	5
Turbith, sive Turpethi albi vegetabilis		Weisse Turbith- Turpet- oder Turbit-wurtzel	1	-	2	-
Tussilaginis, s. Ungulæ caballinæ, v. Farfaræ.						
Valerianæ majoris, s. Phu pontici		Grosser Baldrian oder Theriac-wurtzel	-	6		
minoris, s. sylvestris, Maturellæ Offic.		Klein Baldrian, Augen- Wund- und Katzen-kraut-wurtz	-	4	-	7½
Veratri albi, v. Ellebori albi.		- -	-	-	-	10
nigri, v. Ellebori nigri.		- -	-	-	-	10
Verbasci, s. Thapsi barbati		Königskertzen- od' Woll-kraut-wurtzel	-	3		
Victorialis longæ, seu Allii montani		Lange Sieg- wild Allraun- Allermannharnisch-wurtzel oder Alpen-Knoblauch	1	-		
rotundæ, seu Gladioli segetalis		Runde Siegwurtz, Zwiebel- Acker- und Korn-Schwertel	1	-		
Vincetoxici, Hirundinariæ, s. Asclepiadis		Schwalben- Gifftwend- oder S. Laurentzen-kraut-wurtzel	-	3	-	5

Ra-

	Loth		Zerb. T. Gr.	Pf.		Jev. T. Sch.	W.
Radicum Viperinæ, s. Viperatiæ, vid. Serpentariæ Virginianæ.	1.				1. L.		
Vitis albæ, vid. Bryoniæ.							
Ulmariæ, vid. Barbæ caprinæ.		- - -	-	-		-	$7\frac{1}{2}$
Urticæ majoris		Grosse Nessel-wurtzel	-	3			
Zedoariæ, vid. Zedoaria.		- - -	-	-		1	$2\frac{1}{2}$
Rasuræ Alcis Ungulæ, v. Ungulæ Alcis.							
Cornu Cervi, vid. Cervi Cornu raspati.		- -	-	-		-	15
Eboris, vid. Eboris raspati.		- - -	-	-		-	10
Succini albi, vid. Succini albi.		- -	-	-		-	10
citrini, v. Succini citrini.		- -	-	-		-	10
Refectorii Syrupi, v. Syrup. domestic.							
Reguli Antimonii Jovialis, vid. Antimon.							
Martialis, vid. Antimon.		- - -	-	-	1. qu.	2	5
simplicis, vid. Antimonii Reguli.		- -	-	-		2	5
Requiei Nicolai, vid. Electuaria.		- -	-	-	1. L.	2	5

	Loth		Zerb. T. Gr.	Pf.		Jev. T. Sch.	W.
Reſinæ Abietinæ albæ	2.	Weiß Tannen-Hartz	-	3	1.Pf.	2	5
Fuliginis, vid. Fuliginis ſplendentis.							
Guajaci ligni, ſeu Gummi	1.q.	Frantzoſen-Holtz-Hartz	2	-	1.L.	4	10
Gummi Guttæ, ſeu Magiſterii		- -	2	-	1.qu.	2	5
Jalappæ, ſeu Magiſterii		- -	3	-		3	7½
Kikinemalo, vid. Gummi.		- -	-	-	1.L.	1	10
Lariceæ, vid. Terebinthinæ communis.							
Lentiſcinæ, vid. Maſtichis.							
Ligni ſancti, vid. Guajaci Gummi.		- -	-	-		4	10
liquidæ e Novellis abietibus collectæ, v. Terebinthinæ Venetæ Officinar.							
Picis communis, ſ. Pini	1.L.	Hartz	-	1		-	5
Scammonii, ſ. Pulveris Syrii	1.q.	- -	3	-	1.qu.	3	7½
Turpethi, ſive Turbith vegetabilis albi		- -	4	-			
Rhabarbari electi, v. Radic. Rhabarbari electi toſti, v. Radices.							

Rha-

	Loth		Zerb. T. Gr.	Pf.		Jev. T. Sch.	W.
Rhabarbari Monachorum, v. Radices.	I.				I. L.		
Rhapontici veri, vid. Radices.							
Rhei, v. Rhabarbari veri.							
Rhinocerotis Cornu, ſeu Cornu Rhinocerotis		Naſenhorn⸗ Rhinocer⸗ oder Elephantenmei⸗ ſters⸗Horn	4	-			
Rhodiæ Radicis, vid. Rad. Rhodiæ.							
Rhodii Ligni, v. Ligna.							
Ribium conditarum, vid. Condita.							
Rob, vid. Roob Ribium.							
Rhois, Rhus & Sumach Offic. vid. Sumach.							
Riſigalli, Realgaris, vid. Arſenici citrini, ſeu flavi.							
Roob Berberum		Berbers⸗Beeren⸗Safft	-	6			
Ceraſorum		Kirſch⸗Mus	-	3		-	5
Juniperi, Mellis, Panaceæ ruſticorum, ſ. Theriacæ Germanorum		Wacholder⸗Safft, Mus, oder Honig, Panacea der Bauern und Theriac der Teutſchen	-	3		-	7½
Mororum cum melle		Maulbeeren⸗ Safft mit Honig	-	4			
cum Saccharo		mit Zucker	-	6			
Nucum		Grün Nußſchalen⸗Safft	-	4			
Prunorum		Pflaumen⸗Mus	-	3			
Ribium		Johannisbeer⸗Safft	-	6		-	5
Sambuci		Flieder⸗Mus	-	3		-	5

	Loth		Zerb. T. Gr.	Zerb. T. Pf.		Jev. T. Sch.	Jev. T. W.
Roob Sorborum sylvestrium	1.	Ebereschen-Mus	-	3	1. L.		
Rosarum Florum albarum, Damascenar. rubrarum, videantur Flores.							
Julepi, vid. Julepi Rosarum.							
Muchari, s. Infusionis Rosarum, v. Muchari Rosar.							
sylvestrium spongiolarum, v. Fungi.							
Roseæ Placentæ, vid. Placentar. Rosar.							
Rotularum Berberum e succo		Berbers- oder Saurach-Beeren-Küchlein	-	6			
Diacretæ Mynf.		Küchlein für den Sood	-	6			
Diaireos simplic.		Weisse Brust-Küchlein	-	6			
Diatragacanthi frigidi		Tragant-Küchlein	-	6			
Manus Christi simplicis		Rosen-Küchlein	-	6		-	15
perlatarum		mit Perlen	1	-		2	5
contra Vermes		Wurm-Küchlein	1	-			
Rubiæ Tinctorum, Grappæ, Mygen, Crap, sive Pinguenti rubri Tinctorum		Zubereitete Färber-Röthe	-	6			
Rubinorum Orientalium, vid. Lapides.							

Ru-

		Loth		Zerb. T. Gr.	Pf.		Jev. T. Sch.	W.
	Rubræ terræ Anglicæ, v. Terræ.	1.						
	Rubricæ fabrilis, vid. Lapides.							
	Rusci Radic. vid. Brusci Radic.							
	Seminis, vid. Seminis Brusci.							
*	Sacchari Canariensis albissimi		Fein Canarien-Zucker	-	6	1. Pf.	9	-
	vilioris		Geringerer Canarien-Zucker	-	4			
*	Candi, sive candisati albi		Weisser Zucker-Cand	-	6		10	-
* *	rubri		Braun Zucker-Cand	-	3		7	-
* *	farinacei albi		Weisser Farin-Zucker	-	3		5	-
	rubri, seu Thomæi	2. L.	Braun Farin- oder Thomas-Zucker	-	3		4	-
	subrubri		Mascabad oder Mußquebath Materialistis	-	3			
	hordeati, s. hordei	1. L.	Gersten-Zucker	-	6			
	Lactis, seu Lactis Sacchari	1. q.	- -	4	-			
	Melitæi, seu Melis communis officinar.	1. L.	Gemein Melis- oder Speise-Zucker	-	2			
	optimi		Fein Melis-Zucker	-	3		6	-
	Panis, v. Panis biscocti.							
	Penidii, sive tracti		Bened, Penid, gewunden, gezogen, oder gedreheter Zucker	-	6	1. L.	-	15
	Perlati		Perlen-Zucker	1	-			

		Loth		Zerb. T. Gr.	Pf.		Jev. T. Sch.	W.
	Sacchari Refinati	1.	Refinat-Zucker	-	4	1.Pf.	7	-
	Rosati tabulati		Getäfelter Rosen-Zucker	-	6			
	rubri, seu rubei, sive Trageæ rubræ		Rother Strau- oder Streu-Zucker	-	6			
	sive Salis Saturni	1.q.	Bley-Zucker	1	-	1.qu.	1	10
	crystallisati		Crystallisirt	2	-			
	Syrupiformis fluidi albi & nigri, vid. Syrupi fluidi.							
	Safftgrün, vid. Succi viridis.							
	Sagapeni, s. Serapini, vid. Gummi.							
	Salicis Foliorum, vid. Herbæ.							
	Salis Absinthii		Wermuth-Saltz	1	-		1	10
	Alkali, s. Alcali, v. Cinerum Clavellatorum.	2. L.	Pot-Asche	-	3	1.Pf.	2	5
🜹	Ammoniaci	1. L.	Salmiack	1	-	1.L.	-	15
	depurati		- -	2	-	1.qu	-	15
	Florum Martialium	1. q.	- -	2	-		2	5
	simplicium		- -	1	-			
	Anthos, vid. Rorismarini.							
	antifebrilis Myns.		Saltz wider das Fieber Mynsichts	2	-			
○	Artemisiæ		Beyfuß-Saltz	1	-			
⊖	Betonicæ		Betonien-Saltz	1	-			
	Carduibenedicti		Cardobenedicten-Saltz	2	-		1	10
	Cathartici, amari Anglici, s. Ebeshamensis salis	1. L	Epsom oder Englisch Saltz	2	-		1	10

Sa-

		Qu.		Zerb. T. Gr.	Pf.		Jev. T. Sch.	W.
	Salis Centaurii minoris	1.	Tausendgüldenkraut-Saltz	2	-	1.qu.	1	10
o	Chamomillæ		Camillen-Saltz	1	-			
o	Cichorii		Hindleufft-Saltz	1	-			
o	Cinnamomi		Zimmet-Saltz	3	-			
	Cinerum clavellatorum	2.L.	Pot-Asche	-	3	1.Pf.	2	5
	communis	1.L.	Gemein Saltz	-	1			
	crepati, s. usti		Geröstet Saltz	-	2			
	fusi		Gegossen Saltz	-	3			
	Cornu Cervi volatilis	1.q.	Flüchtig Hirsch-Horn-Saltz	2	-	1.qu.	2	5
	digestivi		- -	-	-		1	2½
	Ducis Holsatiæ, sive Nitri vitriolati, v. Arcani duplicati.							
	Fabarum e stipitibus		Bohnenstroh-Saltz	1	-			
	Febrifugi		- -	-	-		1	2½
o	Fœniculi		Fenchel-Saltz	1	-			
o	Fraxini Ligni		Eschenholtz-Saltz	1	-			
o	Fumariæ		Erdrauch-Saltz	1	-			
	Gemmæ translucidi, s. Crystallini	1.L.	Stein-Saltz	-	3	1.L.	-	7½
	Genistæ	1.q.	Ginster- oder Pfriemen-Saltz	1	-			
	Indi	1.L.	Indianisch Saltz	2	-			
	Juniperi	1.q.	Wacholder-Saltz	2	-			
	Marini	1.L.	Meer- oder Boy-Saltz	-	3			
o	Melissæ	1.q.	Melissen-Saltz	2	-			
o	Menthæ crispæ		Krausemüntz-Saltz	2	-			
	Nitri commun. seu Petræ	1.L.	Salpeter oder Salniter	-	3		-	7½

		Loth		Zerb. T. Gr.	Pf.	Jev. T.	Sch.	W.
	Salis Nitri Antimoniati	1.	- -	1	-	1.qu.	-	15
	depurati, s. Crystallis.		Gereinigt Nitrum	-	6	1.L.	-	10
	fixi, tabulati, seu Lap. Prunellæ		- -	-	-		1	10
	papaverati		- -	-	-	1.qu.	-	15
	perlati		- -	2	-			
	præparati cum sulphure, vid. Lap. Prunellæ.		- -	1	-			
	vitriolati, v. Arcani duplicati.							
o	Ononidis	1.q.	Hauhechel-Saltz	2	-			
o	Petroselini		Petersilien-Saltz	2	-			
o	Rorismarini, sive Anthos		Roßmarin-Saltz	2	-			
o	Rutæ		Rauten-Saltz	2	-			
o	Salviæ		Salbeyen-Saltz	2	-			
	Saturni, v. Sacchari Saturni.							
	Scordii		Scordien-Saltz	2	-			
	Succini volatilis		Flüchtig Agtstein-Saltz	3	-		3	-
	depurati		- -	4	-			
o	Tamarisci		Tamarisken-Saltz	2	-			
	Tartari	1.L.	Weinstein-Saltz	1	6		-	7½
o	Veronicæ	1.q.	Ehrenpreiß-Saltz	2	-			
	Viperarum volatilis		Flüchtig Vipern-Saltz	6	-		12	-
	Vitrioli albi vomitivi, vid. Gillæ Theophrasti.		- -	-	-		-	15
	volatilis oleosi Sylvii, sive Spiritus	1.L	Dr. Sylvii stärckender Spiritus	6	-	1.L.	6	-
	Urinæ volatilis	1.q.	Flüchtiges Urin-Saltz	3	-			

Sam-

	Loth		Zerb. T. Gr.	Pf.		Jev. T. Sch.	W.
Sambræ Americanæ, vid. Radic. Sambr. Americanæ.	1.				1.L.		
Sambuci Baccarum, vid. Baccarum Sambuci.							
Corticum interiorum, vid. Cortices.							
Florum, v. Flores.							
Fungorum, vid. Fungi.							
Rob, vid. Roob Sambuci.							
Sanæ Sanctæ, ſeu ſanctæ Crucis, vid. Nicotianæ herbæ.							
Sancti Ligni, vid. Ligni Guajaci.							
Corticum, vid. Cortices.							
Reſinæ, vid. Gummi, ſeu Reſinæ Guajaci.							
Sandaracæ Arabum, vid. Gummi Juniperini.							
Sandarachæ Græcorum, vid. Arſenici rubri.							
Sanguinis Draconis ff, v. Gummi.		- -	-	-		3	-
in tabulis		- -	-	-		1	2½
Hirci, ſ. Hirci Sanguinis præparat.		Bocks-Blut præparirt	-	6	1.qu.	-	15

	Loth		Zerb. T. Gr.	Pf.		Zeb. T. Sch.	W.
Santali albi,	1.						
citrini,							
rubri,							
pulverisati, videantur Ligna.							
Santonici Seminis, vid. Seminis Cinæ.							
Saponis albi		- -	-	-	1. Pf.	4	-
Hispanici		Spanische Seiffe	-	3			
sive Smegmatis odorati cum Moscho & Ambra		Wohlriechende Seiffen-Kugeln	1	-			
Veneti		Venedische Seiffe	-	3		6	-
Sapphiri Orientalis, vid. Lapides.							
Sarcocollæ, vid. Gumm.		- -	-	-	1. L.	1	2 $\frac{1}{3}$
Sarsæparillæ, sive Salsæparillæ, vid. Radices.							
Sassafras Officinarum, v. Ligna.							
Saturni Olei, vid. Olea.							
Sacchari Crystallisati, vid. Sacchari Saturni.							
usti, vid. Plumbi usti.							
Saxorum medullæ, s. Lithomargæ, v. Margæ.							
☿ Scammonii crudi		- -	4	-	1. qu.	1	10
Magisterii, v. Resinæ Scammonii.							

Scam-

	Qu.		Zerb. T. Gr.	Pf.		Jev. T. Sch.	W.
Scammonii rosati	I.	- -	2	-	I. L.		
Sulphurati, Diagrydii, s. Cholagogii simplicis		- -	2	-			
Scarabæorum Cornuum	I. L.	- -	3	-			
Schœnanthi, Squinanthi, sive Junci odorati, v. Herbæ.		- -	-	-		I	10
Schwaden, vid. Mannæ Polonicæ.							
Scillæ, seu Squillæ crudæ, integræ & præparatæ, vid. Radices.							
Scinci marini, s. Stincorum marinorum	I. St.	Meer-Stintze oder Erd-Crocodill	6	-	N. I.	6	-
Scordii Cretici, v. Herb.							
Scoriarum Ferri, v. Ferri Scoriarum.							
Reguli Antimonii, vid. Antimonii Reguli Scoriarum.		- -	-	-	I. L.	-	15
Scriptorii Plumbi, vid. Plumbaginis sectæ.							
Sebesten, Myxarum, sive Pruneolarum pectoralium nigrar.	I. L.	Schwartze Brust-Beeren, Brust-Pfläumlein, oder Sebesten	-	6			
Sebi, s. Sevi caprini		Ziegen-Inschlit	-	3			
cervini, s. cervini Sebi		Hirsch-Talg oder Unßlet	-	3		-	7½
hircini, s. hircini Sebi		Bocks-Talg	-	3		-	7½
ovilli		Schaaf-Unschlit	-	3			

	Loth		Zerb. T. Gr.	Zerb. T. Pf.	Jev. T. Sch.	Jev. T. W.
Sebi, s. Sevi taurini	1.	Rindern Unschlit	-	3	1.L.	
vervecini		Schöpsen-Inschlit	-	3		
vitulini		Kälbern-Unßlet	-	6		
Seminis Abel Mosci, seu Moschi, Bamæ Moschatæ, Alceæ Indicæ villosæ, seu Althææ Ægyptiacæ Granorum		Bisam-Saamen oder Körner	2	-	2	-
Absinthii Seriphii, v. Cinæ.						
Accipitrinæ, Thalictri, Sanguinariæ Officinarum, Nasturtii sylvestris tenuissime divisi, seu Sophiæ Chirurgor.		Habicht-Well-Wund- oder Beesemkraut-Saamen	-	6		
Acetosæ		Sauerampff-saamen	-	6	-	15
Agni casti, seu Viticis		Keusch-Lam oder Schaaf-müllen-saamen	-	6	-	15
Althææ		Ibisch-od' Eybisch-saamē	-	4	-	15
Ammios veri Cretici		Cretischer Mohren-Kümmel, Ammey-saamen	1	-	1	2½
Amomi veri		Amömlein	1	-	1	2½
Anethi		Dillen-saamen	-	1	-	5
Angelicæ		Angelick-saamen	-	6	-	15
Anisi		Aniß-saamen	-	2	-	5
stellati, Indici, Syberiæ, Peregrini, Insular. Philippinar. Turcici, Badian, Fœniculi Sinensis, Moscovit. s. Zingi Fructus stellati		Stern-Aniß, Moscowitischer Fenchel	4	-	3	-

Se-

		Loth		Zerb. T. Gr.	Pf.		Jev. T. Sch.	W.
	Seminis Apii	1.	Eppich-oder Epte-ſaamen	-	6	1. L.	-	15
	Aquilegiæ		Ageley- oder Ackeley-ſaamen	-	9		-	15
	Aſparagi		Spargel-ſaamen	-	3		-	7½
	Aurantiorum		Pommerantzen-Kerne oder Saamen	-	6		-	15
	Bardanæ		- -	-	-		-	7½
o	Baſilici, ſive Ocymi		Baſilienkraut-ſaamen	1	-		1	2½
o	Berberum acinorum, ſ. arillorum		Berbersbeeren- Erbſalen- od' Saurachbeeren-Körner oder ſaamen	-	3		-	5
o	Bombacis, Cotti, ſeu Goſſypii		Baumwollen-ſaamen	-	6		-	15
	Braſſicæ rubræ		- -	-	-		-	5
	Bruſci, ſive Ruſci		Mäuſedorn-ſaamen	-	3			
	Buniadis, vid. Napi.							
	Calendulæ, ſ. Calthæ vulgaris		Ringel- oder Goldblumen-ſaamen	-	6			
	Canarienſis, ſ. Phalaris		Canarien-ſaamen	-	6		-	10
	Cannabis		Hanff-ſaamen	-	3		-	5
	Carduibenedicti		Cardobenedicten-ſaamen	-	6		-	15
	Mariæ		Mariendiſtel-ſaamen	-	3		-	15
	Carthami, ſ. Cnici		Wild Saffrans-ſaamen	-	6		-	15
	Carui, Carueos, ſeu Cumini pratenſ.		Garbe, Wieſen- Feld- Fiſch- und Speiſe-Kümmel	-	3		-	5
	Cataputiæ majoris, v. Granor. Tilli.							
o	minoris, ſ. Eſulæ vulpinæ		Kleine treib- od' Spring-Körner	-	6		-	15
o	Ceparum		Zwiebel-ſaamen	-	6			
o	Chærefolii		Körbel- oder Kerfelkraut-ſaamen	-	3		-	7½

		Loth		Zerb. T. Gr.	Pf.		Jev. T. Sch.	W.
	Seminis Ciceris albi	1.	Weisse Kichern	-	3	1. L.	-	7½
	rubri		Rothe Zieser-Erbsen	-	3		-	7½
o	Cichorii		Hindleuft-saamen	-	6		-	15
☿	Cinæ, Sancti, Santonici, ſ. Abſinthii Seriphii		Zitwer- oder Wurm-saamen	1	6		2	-
	Citri		Citronen-Kerne	-	6		-	15
	Citrulli		Citrullen-saamen	-	3		-	15
o	Coccognidii, Mezerei, ſive Chamelææ		Kellershals- Seidelbast- oder Pfefferstauden-Körner	1	-		1	2½
	Cocculi de Levante, v. Cocculorum oriental.		- -	-	-		1	-
	Cochleariæ		Löffelkraut-saamen	1	-		-	15
	Colocynthidis		- -	-	-		1	10
	Coriandri		Coriander-saamen	-	3		-	5
	Cucumeris		Gurcken-saamen oder Körner	-	3		-	15
	Cucurbitæ		Kürbis-saamen	-	3			
	Cumini, ſ. Cymini		Römisch- oder Kramer-Kümmel	-	3		-	5
	Cydoniorum		Quitten-Kerne	3	-		2	-
	Cynosbati		Hagenbutten-Kerne	-	3		-	5
	Dauci Cretici		Cretischer Möhren-saamen	1	6		2	-
	vulgaris		Gemein Möhren-saamen	-	3		-	10
	ſive Acinulorum Ebuli, vel Chamæactes		Attich- oder Niederholder-saamen	-	6			
	Endiviæ		Endivien-saamen	-	6		-	2½
	Erucæ		Weisser Senff	-	3		-	5
o	Ervi, ſ. Orobi		Erven-saamen	-	3			

Se-

		Loth		Zerb. T. Gr.	Pf.		Jev. T. Sch.	W.
	Seminis Erysimi cerealis, Fagopyri, seu Frumenti Saracenici	1.	Buchweitzen, Heydekorn	-	3	1. L.		
	Fabarum		Bohnen	-	3		-	5
	Fœniculi Cretici		Cretischer Fenchel	-	6			
	Romani		Römischer Fenchel	-	6			
	vulgaris		Gemeiner Fenchel	-	3		-	5
	Fœnugræci	2. L.	Fenugreck, Bockshorn-saamen	-	3		-	5
o	Fraxini, sive Linguæ avis	1. L.	Eschbaum- oder Vogel-züngelein-saamen	-	3		-	10
o	Galegæ, seu Rutæ caprarum		Geiß- oder Ziegen-Rauten-saamen	-	3			
o	Genistæ, s. Scopariæ		Pfrimenkraut-saamen	-	3		-	10
	Gossypii, Xylini, seu Cotti, v. Bombacis.							
	Graminis Mannæ esculenti, v. Schwaden.							
o	Hormini		Scharley-saamen	-	6		1	10
	Hyosciami albi, seu Jusquiami		Bilsen- Doll- od' Schlaf-kraut-saamen	-	6		-	7½
o	Hyperici, s. Perforatæ		Johanniskraut-saamen	-	6		-	15
	Hyssopi		- -	-	-		1	-
	Intybi angusti folii, v. Scariolæ.							
o	Lactucæ		Lattich- od' Salat-saamen	-	3		1	10
o	Lentium		Linsen	-	3			
o	Levistici, s. Ligustici		Liebstöckel-saamen	-	3		-	7½
	Linguæ avis, vid. Fraxini.							
	Lini		Lein-Saamen	-	3		-	5
	Lithospermi, v. Milii Solis.							

		Loth		Zerb. T. Gr.	Pf.		Jev. T. Sch.	W.
	Seminis Lupinorum	1.	Feig-Bohnen	-	3	1. L.	-	7½
	Lycopodii, ſeu Muſci terreſtris clavati		Bärlapp-Wein- oder Gürtelkraut-ſaamen	1	6		4	10
	Magaleppæ							
	Majoranæ		Majoran-ſaamen	3	-		2	5
	Malvæ Officinar.		Pappelkraut-ſaamen	-	3		-	7½
	Meliſſæ Turcicæ		Türckiſcher Meliſſen-ſaamen	1	-			
	vulgaris		Meliſſen-ſaamen	-	6		1	7½
	Melonum		Melonen-ſaamen	1	-		-	15
o	Mezerei, ſ. Laureolæ fœminæ, vid. Coccognidii.							
	Milii Solis, ſeu Lithoſpermi		Meerhirſen- oder Perlkraut-ſaamen	-	3		-	15
	Napi, ſive Buniadis		Steck- oder Stickelrüben-ſaamen	-	3		-	5
	Naſturtii hortenſ.		Gartenkreſſen-ſaamen	-	3		-	10
	Nigellæ, Melanthii, ſ. Nigellæ Romanæ		Schwartzer Kümmel od' Coriander	-	3		-	10
	Ocimi, ſive Ocymi, v. Baſilici.							
	Orobi, vid. Ervi.							
	Oryzæ	2. L.	Reiß	-	3			
	Papaveris albi	1. L.	Weiſſer Mohn-ſaamen	-	3		-	15
	nigri		Schwartzer Mohn-ſaamē	-	3		-	10
	Paſtinacæ		Paſtinack-ſaamen	-	3		-	5
	Perfoliatæ		Durchwachs-ſaamen	-	3		-	15
☿	Petroſelini Macedonici		Macedoniſcher Peterſilien-ſaamen	1	-		1	2½
	vulgaris		Gemein Peterſilien-ſaamen	-	3		-	7½
	Phalaris, v. Canarienſ.							

Se-

	Loth		Zerb. T. Gr.	Pf.	Jev. T. Sch.	W.
Seminis Phaseoli	I.	Schminck-Bohnen	-	3	1. L.	
Plantaginis, seu Arnoglossi		Wegerich- oder Wegebreit-saamen	-	3	-	7½
Pœoniæ		Pöonien-Körner	-	6	-	15
Portulacæ		Burtzelkraut-saamen	-	6	-	15
Psyllii		Flöhekraut-saamen	-	6	-	15
Raparum		Rüben-saamen	-	3		
Ricini Americani, seu Cataputiæ majoris, v. Granorum Tilli.						
Rorismarini		- -	-	-	1	10
Rusci, vid. Brusci.						
Rutæ hortensis		Rauten-saamen	-	6	-	15
Salviæ		Salbeyen-saamen	-	6	1	-
Sambuci		- -	-	-	-	10
Sanguinariæ, vid. Accipitrinæ.						
Santonici, s. Sancti, vid. Cinæ.						
Saturejæ culinariæ, s. Thymbræ		Saturey- oder Pfeffer-kraut-saamen	-	6		
Saxifragiæ albæ		Weiß Steinbrech-saamen, oder vielmehr Wurtzel	-	6	-	15
Scariolæ, seu Intybi angustifolii		Klein Endivien-saamen	-	3	1	10
Sesami veri		Lein- oder Flachs-Dotter-saamen	-	6		
Seseleos Cretici		Cretischer Sesel-saamen	1	-		
Officinar. seu Sileris montani		Berg- oder Roßkümmel, Sesel-saamen	-	6	-	15
Sinapi, s. Sinapios		Rother Senff		3	-	5

	Loth		Zerb. T. Gr.	Pf.	Jev. T.	Sch.	W.
Seminis Sophiæ herbæ, s. Sophiæ Chirurgor. v. Accipitrinæ.	1.				1.L.		
Staphidis agriæ, seu Pedicularis		Stephans-Körner, Mäuse-Pfeffer, Läusekraut-saamen	-	6		-	$7\frac{1}{2}$
Sumach, s. Rhois obsoniorum		Gärberbaum-saamen, od' Sumach-Körner	-	6		-	15
Thalictri, sive Nasturtii sylvestris tenuissime divisi, vid. Accipitrinæ.							
Thlaspi Cretici		Cretischer Bauern-Senff	1	6			
vulgaris		Wege- oder gemein Bauern-Senff-saamen	-	6		-	15
o Thymi, Serpilli Romani		Thymian- oder Römisch Quendel-saamen	1	-			
Violarum purpurear.		Blau Violen-saamen	2	-		2	5
Urticæ Romanæ		Römischer Nessel-saamẽ	-	6		-	15
vulgaris		Gemein Nessel-saamen	-	3		-	$7\frac{1}{2}$
Xyli, seu Cotti, vid Bombacis.							
Sennæ, s. Senæ foliorum Alexandrinorum, vid. Herbas & Folia.							
Sepiæ Ossium, vid. Off. Sepiæ.							
Serapini Gummi, v. Gummi Sagapeni.							
Serici crudi in bombycis, s. folliculis		Rohe Seiden Bälgelein	-	6		1	-
tosti, sive usti		Geröstet oder gebrannte Seiden Bälgelein	2	-		1	10

Ser-

	Loth		Zerb. T. Gr.	Pf.		Jev. T. Sch.	W.
Serpentariæ Radicum, v. Radic. Biſtortæ.	1.				1.L.		
Virginianæ, v. Radices.							
Serpentum exſiccat.							
exuviarum, Senectarum, ſeu Spolii	1.St.	Abgeſtreiffte Schlangen-Haut	1	-			
Pinguedinis, vid. Axungiæ.							
Sevi cervini, vid. cervini Sebi.		- -	-	-		-	$7\frac{1}{2}$
Hircini, vid. Sebi.		- -	-	-		-	$7\frac{1}{2}$
Sief albi cum Opio	1. L.	Augen-Küchlein mit Opio	2	-	1.qu.	1	-
ſine Opio		ohne Opio	1	6		-	15
Silicis uſti, vid. Lapides.		Gebrannte Kieſelſteine	-	2			
Siliquarum dulcium, Carobæ, Xylocaractæ, ceratarum, ſeu Ceratoniæ		Johannis- oder Soden-Brodt, Bockshörnlein	-	3	1.L.	-	$7\frac{1}{2}$
Vainiliæ, Bainillæ, ſive Vaniliæ		Vainillen, Vaniglien, Benjanellen und Banillen-Schoten	2	-			
Smac, ſive Schmack, vid. Sumach.							
Smaltæ cœruleæ, vid. Amylum cœruleum.		- -	-	-	1.Pf.	6	-
ſive Smalti		Schmeltz-Blau	-	3			
Smaragdi Oriental. vid. Lapid.							
Smegmatis odorati, vid. Saponis odorati.							

		Loth		Zerb. T. Gr.	Pf.		Jev. T. Sch.	W.
	Smiritis, sive Smiridis, v. Lapides.	1.				1. L.		
	Solani Halicacabi, s. Vesicarii Baccarum, vid. Baccarum Alkekengi.							
	nigri baccarum		Nachtschatten-Beeren	-	3			
o	Soldanellæ Herbæ, vid. Herbas.		Meer-Kohl	-	6		-	15
	Solutionis Coralliorum rubrorum	1. q.	- -	2	-			
	Lapidum Cancrorum		- -	2	-			
☿	Perlarum		- -	24	-			
	Sorborum sylvestrium exsiccatorum	1. L.	Trockene Ebereschen, od' Vogel-Beeren	-	3			
	Rob, vid. Roob.							
	Sotirellæ parvæ Mindereri	1. q.	- -	2	-			
	Sparadrappi, Sparadrapi, seu Telæ emplasticæ	1. L.	Sparadrap oder durchgezogen Pflaster	-	6			
	Speauter, Zinck, v. Marchasitæ.							
	Specierum Alterantium Augustanor.		- -	-	6			
	Aromaticarum caryophyllatar. completarum	1. q.	- -	2	-			
	incompletar.		- -	1	-	1. qu.	1	2½
	rosatarum completar.		- -	2	-			
	incompletar.		- -	1	-		1	2½

Spe-

		Loth	Zerb. T. Gr.	Pf.	Jev. T. Sch.	W.
	Specierum Cephalicarum, pro Cucuphis completarum	1.	3	-	1. qu.	
	incompletar.		2	-		
	Confectionis de Hyacintho completar.	1. q.	3	-	3	-
	incompletar.		1	6		
	Cordialium temperatarum		3	-	2	5
	Decocti aperitivi majoris	1. ℔.	-	9		
	Carminativi		-	6		
	Emollientis		-	6		
	Florum & Fructuum		-	6		
	pectoralis		-	6		
	pro nodulis contra Vermes		1	-		
o	Diacalaminthæ	1. q.	1	-	1	-
o	Diacinnamomi		2	-	2	5
o	Diacretæ		-	6	1	2½
o	Diacumini		1	-	1	2½
o	Diacurcumæ		-	-	1	2½
o	Diagalangæ		1	6	1	2½
o	de Gemmis calidar.		-	-	4	10
o	frigidar.		2	-	3	-
o	Hyssopo		-	-	-	15
o	Diaireos Salomonis		-	-	-	15
	simplicis		-	6	-	15
o	Dialaccæ		1	-	2	-
	Diambræ completar.		3	-	3	7½
	incompletar.		1	6	-	-

Spe-

		Qu.		Zerb. T. Gr.	Pf.		Jev. T. Sch.	W.
○	Specierum Diamargaritar. calidarum	1.	- -	3	-	1. qu.	3	-
○	frigidarum		- -	3	-			
	Diamoſchi dulcium completar.		- -	3	-			
	incompletar.		- -	1	-			
○	Dianiſi		- -	1	-		1	-
○	Dianthos		- -	1	-		1	2½
	Diarrhodon Abbatis completar.		- -	1	6			
	incompletar.		- -	1	-			
	Diatragacanthi frigidi		- -	1	-		1	2½
	Diatrion pipereon		- -	1	-		-	15
	Santalor.		- -	1	-		1	2½
	Diaturbith cum Rheo		- -	1	-		1	2½
	pro Epithemate cordis		- -	1	-			
	Hieræ c. Agarico		- -	1	6		1	-
	ſimplicis Galeni		- -	1	-		1	-
○	Lætificantis Galeni		- -	2	-		2	5
	Liberantium		- -	1	-		2	-
	Lithontripticar.		- -	1	-		1	2½
	Morſulorum Imperatoris		- -	-	6	1. ℔.	2	5
○	Roſatæ novellæ		- -	1	-	1. qu.	1	2½
	Specifici, ſeu Pulveris antifebrilis Crollii		Fieber-Pulver Crollii	1	-		1	2½
	ſeu Pulveris Cephalici Michaëlis		Hertz-Pulver D. Michaelis	3	-		4	10
	Specularis Lapidis, ſive Glaciei Mariæ, vid. Lapid. Specularis.							
	Spermatis Ceti	1. ℔.	Wallrath	4	-		1	10

Sper-

		Qu.		Zerb. T. Gr.	Pf.		Jev. T. Sch.	W.
	Sperniolæ Crollii	1.	- -	1	6	1. L.	1	2½
	Spicæ, ſive Nardi Celticæ, v. Flor. & Herb.		- -	-	-		1	-
☿	ſ. Nardi Indicæ	1. L.	Indianiſche Spicanard, wohlriechende Spicanardi	10	-		9	-
	vulgaris		Teutſche Garten-Spicke	-	6		1	2½
	Spinarum Viperarum Italicarum	1. q.	Schlangen-Rückgrad	1	-			
	Spiritus Abſinthii	1. L.	Wermuth-Spiritus	1	-			
o	Acaciæ flor.		Schleeblüth-Spiritus	1	-			
o	Ammoniaci Gummi		- -	3	-			
o	Angelicæ		Angelick-Spiritus	1	-			
	Aniſi		Aniß-Spiritus	1	-		-	10
	Anthos, vid. Roriſmarini.							
	Anticolici, ſive Carminativi de tribus		Spiritus wider die Colica	6	-			
	Antimonii, ſ. Acidularum artificialium, vid. Clyſſi mineral.		- -	-	-		4	-
	Aperitivi Penoti		Eröffnender Spiritus	4	-			
	Arthritici		- -	1	6			
	Benzoes		- -	-	-		2	5
	Bezoardici D. Buſſii		D. Buſſii Bezoar-Spiritus	6	-	1. qu.	1	10
o	Carduibenedicti		Cardobenedicten-Spirit.	1	-	1. L.		
	Carminativi Sylvii		Blöhungs-zertheilender Spiritus	2	-		2	5
o	Centaurii minoris		Tauſendgüldenkraut-Spiritus	1	-			
	Cephalici uſualis		Haupt-Spiritus	2	-			
	Ceraſorum nigror.		Schwartz-Kirſchen-Spirit.	1	-		1	-
	Cinnamomi		Zimmet-Spiritus	1	6			

		Loth		Zerb. T. Gr.	Pf.		Jev. T. Sch.	W.
	Spiritus Citri	1.	- -	-	-	1.L.	-	10
	Cochleariæ		Löffelkraut-Spiritus	1	-		1	10
	laxativi		Laxirender Löffelkraut-Spiritus	4	-			
	Cornu Cervi rectificati		Rectificirter Hirschhorn-Spiritus	2	-		3	-
	succinati, s. Liquoris Cornu Cervi succinati		- -	6	-	1.qu.	2	-
o	Cydoniorum		Quitten-Spiritus	1	-			
	Diaphoretici D. Schneideri		Schwitz-Spiritus D. Schneiders	6	-			
	Diatrion, s. Mixturæ simplicis rectificat.		- -	-	-		1	10
o	Filicis		Fahrenkraut-Spiritus	1	-			
	Fœniculi		Fenchel-Spiritus	1	-			
	Formicarum simplicis		Ameysen- oder Omeysen-Spiritus	1	-	1.L.	1	10
	Fragorum		Erdbeeren-Spiritus	1	-		1	2½
	Fuliginis		Spiritus aus Rust	2	-	1.qu.	1	2½
	Fumariæ		Erdrauch- oder wilder Rauten-Spiritus	1	-			
	Juniperi Baccar.		Wacholderbeer-Spiritus	1	-	1.L.	1	2½
	Lavendulæ flor.		Lavendel-Spiritus	1	-		1	2½
	Ligni Guajaci		Frantzosen-Holtz-Spirit.	2	-			
	Sassafras		Fenchel-Holtz-Spiritus	2	-			
	Liliorum Convallium		Mayenblumen-Spiritus	1	-		1	2½
	Lumbricorum terrestrium		Regenwürmer-Spiritus	1	-		1	2½
	volatilis		Flüchtiger Regenwürmer-Spiritus	1	6			

	Loth		Zerb. T. Gr.	Pf.		Jev. T. Sch.	W.
Spiritus Mastichis	1.	Mastix-Spiritus	1	6	1.L.		
Matricalis		- -	-	-		1	$2\frac{1}{2}$
Melissæ		Melissen spiritus	1	-		-	15
Mellis		Honig spiritus	2	-			
Menthæ		Krausemüntzen-spiritus	1	-			
○ Morsus Diaboli		Abbiß-spiritus	1	-			
○ Nasturtii aquatici		Brunnenkressen spiritus	1	-			
Nitri		Salpeter-spiritus	1	-		2	5
dulcis		- -	3	-		2	-
rectificati		- -	1	6			
Pini strobilorum, vid. Strobilorum Pini Spiritus.							
Rorismarini, s. Anthos		Roßmarin-spiritus	2	-		1	10
Rosarum		Rosen-spiritus	2	-		1	$2\frac{1}{2}$
● Rubi Idæi		Himbeeren-spiritus	1	-			
Salis Ammoniaci anisati		Salmiack-spiritus mit Aniß	4	-	1.qu.	-	15
aromatici, vid. Sal. volatil. oleos. Sylvii.							
cum Calce viva		- -	3	-			
castoreati		- -	6	-			
simplicis		- -	3	-			
succinati		- -	6	-			
vinosi		- -	4	-	1.L.	2	5
urinosi		- -	-	-		2	5
coagulati absinthiaci		- -	5	-			
communis		Saltz-spiritus	1	-		1	$2\frac{1}{2}$
dulcificati		Süsser Saltz-spiritus	3	-		3	-
rectificati		Saltz-spiritus rectificirt	1	6			

		Loth		Zerb. T. Gr.	Pf.		Jev. T. Sch.	W.
o	Spiritus Salviæ	1.	Salbey-Spiritus	1	-	1.L.		
	Sambuci e baccis		Flieder-Beeren-spiritus	1	-		1	2½
	floribus		Blüthen-spirit.	1	-		1	2½
o	Scordii		Scordien-spiritus	1	-			
	Serpilli		Quendel-spiritus	1	-			
	Strobilorum, s. turionum Pini		- -	1	-			
	Sulphuris per campanam		Schweffel-spiritus	2	-		2	5
	Tartari		Weinstein-spiritus	2	-		2	5
	rectificati volatilis		Rectificirter-Weinstein-spiritus	3	-			
	Terebinthinæ veræ		Terpenthin-spiritus	2	-		1	2½
	Theriacalis camphorat.		Theriack-spiritus mit Camphor	-	-		3	2½
	correcti		- -	2	6			
	sine Camphora		ohne Camphor	-	-		2	5
	correcti		- -	2	-			
o	Tiliæ florum		Lindenblüth-spiritus	1	-			
	de Tribus, v. Mixturæ simplicis.							
o	Trifolii fibrini		Bieber-oder Wasser-Klee-spiritus	1	-			
o	Veneris, s. æruginis		Grünspan-oder Kupffer-spiritus	4	-			
o	Veronicæ		Ehrenpreiß-spiritus	1	-			
	Vini camphorati		Camphor-spiritus	1	-		1	2½
	rectificati		Brandtewein, so rectificirt	-	6		-	15
	rhenani		Rheinisch Brandtewein	-	6			
	tartarisati		Brandtewein mit Weinstein-Saltz rectificiret	-	9		1	-
	Vitrioli coagulati absinthiaci		- -	4	-			

Spi-

	Loth		Zerb. T. Gr.	Zerb. T. Pf.		Jev. T. Sch.	Jev. T. W.
Spiritus Vitrioli communis, s. simplicis	1.	Vitriol-spiritus	1	-	1.L.	1	10
dulcis		Süsser Vitriol-spiritus	3	-		3	-
Martis		- -	4	-			
Philosophici		- -	3	-			
rectificati		Rectificirter Vitriol-spir.	1	6			
Veneris		- -	6	-			
volatilis		- -	4	-			
Urinæ		Urin-spiritus	3	-			
Zedoariæ		Zitwer-spiritus	1	-			
Spodii, s. Eboris usti albi, nigri, v. Eboris crudi.							
Spoliorum, seu Senectar. Serpentum, vid. Serpentum exuviar.							
Spongiæ Lapidis, v. Lap. Spongiæ.							
marinæ Chirurgorum	1. st.	Meer- od' Badeschwäme nach der Grösse				1	-
Rosarum sylvestrium, s. Cynosbati, vid. Fungi.							
Sambuci, s. auricularum Judæ, vid. Fungi.							
Squillæ, sive Scyllæ integræ, crudæ & præparatæ, vid. Radic.							
Stanni calcinati, v. Jovis calcinati.							
o foliati, sive Stannioli colorati		Küchler-Gold, oder Stanniol					

Ster-

			Zerb. T. Gr.	Zerb. T. Pf.		Jev. T. Sch.	Jev. T. W.
⊙ Stercoris Columbini	1.	- -	-	-	1.L.	-	5
murium, Muſcerdæ Plinii, ſ. Nigri Græci		Mäuſe-Koth	-	3			
Pavonis		Pfauen-Koth	-	3			
Stibii, vid. Antimonii.							
Stincorum marinorum, vid. Scinci.							
Stomachi Gallinacei pellicularum interior. v. Pelliculæ.							
Stomomatis, Scobis & Limaturæ, v. Chalybis, ſ. Martis Limaturæ.							
Sträu-Glantz von allerhand Farben		- -	-	-		3	-
Struthionum Ovorum teſtarum præparat. v. Teſtæ.							
Styracis Calamitæ veræ		Wohlriechender Styrax	2	-		2	-
in Granis		Styrax-Körner	3	-			
liquidæ		Flieſſender Styrax	1	-		1	10
rubræ, vid. Cortic. Thymiamatis.							
Suberis Ligni corticum, vid. Cortices.		Pantoffel- oder Sohlen-Holtz, Gurck od' Korck	-	3			
Succi inſpiſſati, ſive condenſati:							
Acaciæ Ægyptiacæ veræ		Rechter Acacien- oder Schleen-Safft	1	6			
Germanicæ, vulgaris, ſ. Prunorum ſylveſtrium		Ausgetrockneter gemeiner Schleen-Safft	1	-		-	15

Suc-

	Loth		Zerb. T. Gr.	Pf.		Jev. T. Sch.	W.
Succi cœrulei Pictorum, vid. Laccmos.	1.				1.L.		
o Elaterii, ſeu Succi Cucumeris aſinini		Eſelkürbiß-Safft	1	6		2	-
Glycyrrhizæ, Glycoritiæ, ſeu Liquiritiæ Germanicæ		Süßholtz-Liquiritzen-od' Lakritzen-Safft-Küchlein	-	4		-	7½
Hiſpanicæ		Spaniſch Süßholtz-ſafft	-	6			
Hypociſtidis		Ciſtwurtzel-Safft	1	-		2	-
Lycii		Buxdorn-Safft	1	-			
Opii, vid. Opii Thebaici.							
Orleani humidi & ſicci, vid. Terræ.							
viridis Pictorum, ſeu Spinæ Cervinæ vel infectoriæ baccar.		Safftgrün oder Creutzbeeren-Safft	-	6		-	10
Succi liquidi:							
Agreſtæ, uvarum immaturar. ſ. Omphacii		Unreiffer Weintrauben-Safft	-	6			
Berberum		Berbersbeeren-Safft	-	6			
Chermes Granorum		Kermes-Safft	3	-		3	-
Citri		Citronen-Safft	1	-		-	10
Cydoniorum		Quitten-Safft	-	6		-	10
Granatorum		Granaten-Safft	1	6			
Omphacii, v. Agreſtæ.							
Ribium		- -	-	-		-	10
Succini albi, Carabe, ſeu Karabe Officin.		Weiſſer Agt-oder Bernſtein	1	-			
præparati		præparirt	2	-	1.qu.	-	15
citrini, ſ. Ambræ citrinæ in fragmentis		Gelber Agtſtein	1	-			

	Loth		Zerb. T. Gr.	Pf.		Jev. T. Sch.	W.
Succini rasuræ	1.	Bernstein-Spähne	-	6			
Succolatæ, Cacavatæ, Jocoladæ, Chucolate, Socoladæ, Chocolatæ, s. Succoladæ		- -	1	-			
Indicæ		- -	1	6	1. Pf bis	13 18	10 -
Sulphuratorum, sive Panni sulphurati		Einschlag zu dem Weine	-	3	1. L.	-	7½
Sulphuris Antimonii aurati Diaphoretici, s. Antimonii Sulphuris aurati Diaphoretici		- -	4	-		4	10
Balsami anisati, vid. Balsama.							
terebinthinati, v. Balsam.							
Caballini, seu Gryseі	2. L.	Roß- oder grauer Schwefel	-	3	1. Pf.	2	5
citrini	1. L.	Gelber Schwefel	-	3		2	10
Florum Myrrhatorum, & simplicium, videantur Flores.							
Lactis, v. Lactis, seu Cremoris Sulphuris.							
Lycopodii, v. Seminis Musci terrestris clavati.		Erd-Schwefel	1	6	1. L.	4	10
Olei, vid. Olea.							
Spiritus, v. Spiritus.							

		Loth		Zerb. T. Gr.	Pf.		Jev. T. Sch.	W.
	Sulphuris stillatitii	1.	Tropff-Schwefel	-	6	1. L.	1	-
	vivi, s. nativi		Lebendiger Schwefel	-	3		-	$7\frac{1}{2}$
	Sumach, Rhus, sive Rhois coriariæ		Gärber- und Färber-Baum, Schmack, oder Smack	-	6			
	Summitatum Anethi		- -	-	-		-	15
	Pini		- -	-	-		-	15
	Populi		- -	-	-		-	15
	Suppositorii communis	N. 1.	Stuhlzäpfflein	-	6	N 1.	-	15
	cum Speciebus Hieræ acuatis		Starcke Stech-Pillen, oder Stuhlzäpfflein	1	-			
	Syrei Olei, vid. Olea.							
o	Syrupi Acaciæ Flor.	1. L.	Schleenblüthen-Safft	-	6	2. L.	-	15
o	Acetosæ e Succo		Sauerampff-safft	-	6			
o	Acetosellæ		Sauerklee-syrup	-	6			
	Acetositatis Citri		Citronen-syrup	1	-		1	10
o	Agrestæ, seu Omphacii		Unzeitiger Weintrauben-syrup	-	6			
	de Althæa Fernelii		Altheen-safft	-	6		1	$2\frac{1}{2}$
o	Aquilegiæ Flor.		Ackeleyen-syrup	-	6			
	Aurantior. Corticum		Pommerantzen-Schalen-syrup	1	-		1	$2\frac{1}{2}$
o	Beccabungæ		Bachbungen-syrup	-	6			
	Berberum		Berbersbeeren-safft	-	6		1	10
o	Betonicæ		Betonien-syrup	-	6			
o	Borraginis		Borragen-safft	-	6			
o	Buglossæ		Ochsenzungen-safft	-	6			
o	Byzantini simpl.		Gemein Byzantiner-safft	-	6			
	Capillorum Veneris		Frauenhaar-syrup	-	6		1	$2\frac{1}{2}$
	Carduibenedicti		Cardobenedicten-syrup	-	6		1	$2\frac{1}{2}$
	Catharrhalis		- -	1	-			

		Loth		Zerb. T. Gr.	Pf.		Jev. T. Sch.	W.
	Syrupi Ceraſorum acidorum	1.	Sauer Kirſchen-ſafft	-	6	2.L.	1	2½
	cum Floribus Tunicæ		Kirſch-Näglein-ſyrup	1	-			
o	Chamomillæ		Camillen-ſyrup	-	6			
o	Cichorii		Hindläufft-ſyrup	-	6			
	de Cichorio cum Rhabarbaro		Rhabarber-ſafft	1	-	1.L.	-	15
	Cinnamomo		Zimmet-ſyrup	1	-		1	2½
	Citri Corticum		Citronen-Schalen-ſafft	1	-			
o	Cochleariæ		Löffelkraut-ſafft	-	6			
	Coralliorum		Corallen-ſyrup	1	-			
	Cydoniorum		Quitten-ſyrup	-	6	2.L.	1	2½
	Diacodii Montani, ſ. Syrupi de Siliquis		Diacodien-ſafft, Prediger-ſyrup	-	6			
	Diamorum		- -	-	-		1	2½
	Diaſereos Andernaci		Diaſeris- ſafft	1	-			
	domeſtici, refectorii, familiaris, ex Rhamni ſolutivi baccis, ſive de Spina cervina		Wegedorn- oder Creutzbeeren-ſyrup	-	6			
	de duabus radicibus		Von zwey eröffnenden Wurtzeln Safft	-	6			
	emetici uſualis		Brech-ſafft	1	6			
o	Endiviæ		Endivien-ſyrup	-	6			
	Enulæ		Alant-ſafft	-	6			
	de Eryſimo Lobelii		Wider die Heiſcherkeit Syrup	-	6		1	2½
	Farfaræ, ſ. Tuſſilaginis		Hufflattig-ſyrup	-	6			

Sy-

		Loth		Zerb. T. Gr.	Zerb. T. Pf.		Jev. T. Sch.	Jev. T. W.
	Syrupi fluidi communis, s. Sacchari Syrupiformis	1.				2. L.	-	
	albi		Weiß Zucker-Syrup				-	15
	nigri		Gemeiner Syrup				-	10
o	Foeniculi		Fenchel-safft	-	6			
o	Fragorum		Erdbeeren-syrup	-	6		1	2½
	Fumariæ		Erdrauch- oder wild Rauten-safft	-	6			
	Glycyrrhizæ		Süsseholtz-syrup	-	6		1	2½
	Granatorum		Granaten-syrup	1	-			
	Hederæ terrestris		Gundermann-safft	-	6			
	Hyssopi		Isop-syrup	-	6		1	2½
	Jujubarum		Roth Brustbeeren-syrup	-	6		1	2½
	de Manna		Manna-syrup	1	-			
o	Marrubii albi, sive Prasii		Weiß Andorn-syrup	-	6			
	Mastichini		Mastix-syrup	1	-			
o	Melissæ		Melissen-safft	-	6			
	de Mentha compositi		Groß Krausemüntz-safft	1	-			
o	e succo		Schlecht Krausemüntzen-safft	-	6		1	2½
	Mororum celsi		Maulbeeren-safft	-	6			
	Myrtillorum		Heydelbeeren-syrup	-	6		1	2½
o	Nicotianæ		Tabacks-syrup	-	6			
o	Nymphææ albæ		Seeblumen-safft	-	6			
	Omphacii, sive de Omphacio, v. de Agresta.							
	Papaveris erratici		Klapperrosen-syrup	-	6		1	2½
	simplicis, s. albi		Mohn-syrup	-	6		1	2½
	Pectoralis correcti		Brust-syrup	1	-			

		Loth		Zerb. T. Gr.	Pf.		Jev. T. Sch.	W.
☿o	Syrupi Perlarum	1.	Perlen-Syrup	3	-	2.L.		
o	Persicorum Flor.		Pfirsichblüthe-syrup	1	-			
o	Plantaginis		Wegebreit-safft	-	6			
	Pœoniæ Flor.		Pöonienblumen-safft	-	6		1	2½
o	Pomorum Borsdorffianorum		Borsdorffer Aepffel-syrup	-	6		1	2½
o	Portulacæ		Portulac-syrup	-	6			
	Prasii, vid. Marrubii albi.							
	Prunellæ		Brunellenkraut-syrup	-	6			
o	de quinque Radicibus aperitivis		Von fünff eröffnenden Wurtzeln Safft	-	6		1	2½
	Rhamni Cathartici, sive de Spina cervina, vid. domestici.							
	Ribium		Johannisbeeren-safft	-	6		1	2½
	Rosarum siccarum		Von dürren Rosen Safft	1	-		1	2½
	simplicium		Schlecht Rosen-safft	-	6			
	solutivi, sive ex infusione multiplici		Laxirender Rosen-safft	1	-		1	2½
	Rubi Idæi		Himbeeren-safft	1	-		1	2½
	Scabiosæ		Scabiosen-safft	-	6			
	Scelotyrbici Foresti		Scharbocks-syrup	-	6			
	Scordii		Scordien-safft	-	6			
	de Siliquis, vid. Syrup. Diacodii Montani.							
	Spina cervina, s. familiaris, vid. domestici.							

	Loth		Zerb. T. Gr.	Pf.		Jev. T. Sch.	W.
Syrupi de Stœchade Arabica Ferneli	1.	- -	-	6	2. L.	1	2½
Symphyto Fernel.		- -	-	6		1	2½
Tunicæ florum		Garten-Näglein-syrup	-	6			
Tussilaginis, vid. Farfaræ.							
Veronicæ		Ehrenpreiß-syrup	-	6			
Violarum ex infusione		Blau Violen-safft	-	6		1	10
solutivi		Laxirender Violen-syrup	1	-			
Syrii Pulveris, vid. Magisterii, s. Resinæ Scammonii.							
Tabacæ, Hyoscyami Peruviani, s. Tobaci, vid. Herb. Nicotianæ.							
granulatæ compl.		Wohlriechender körnichter Schnupff-Toback	4	-			
incompl.		Gering körnichter Schnupff-Toback	2	-			
sternutatoriæ, vid. Pulveres.							
Tabularum, vid. Rotulæ.							
Tacamahacæ, v. Gummi.							
Talci Moscovitici, Glaciei Mariæ, s. Lapidis specularis		Frauen-Eiß, Spaat, Moscowitisch- oder Marien-Glaß	-	6		-	15
Veneti		Venedischer Talg	-	6			
Talorum Leporis, vid. Leporis Talorum.		- -	-	-	N. 1.	-	7½
Talparum ustarum		Gebrannte Maulwürffe	1	-	1. qu.	-	15

	Loth		Zerb. T. Gr.	Zerb. T. Pf.		Jev. T. Sch.	Jev. T. W.
Tamarindorum, Dactylorum acidorum, Palmularum nigrarum, s. Oxyphœnicarum	1.	Saure Datteln, oder Tamarinden	-	6	1. L.	-	15
Pulpæ		Tamarinden-Marck	1	6			
Tamarisci corticum, vid. Cortices.							
Foliorum, seu Herbæ		Tamariscen-Blätter	-	6			
Ligni, v. Ligna.							
Tartari albi		Weisser Weinstein	-	3	1. Pf	6	-
Arcani liquidi, v. Liquoris Terræ foliatæ Tartari.							
Chalybeati		- -	4	-	1. qu.	1	10
Cremoris		- -	1	-		-	10
Crystallorum		- -	1	-			
emetici Mynſ.		Brech-Pulver	6	-	1. gr.	-	7½
Liquoris, vid. Liquores.							
Olei per deliquium, v. Olea.							
rubri		Rother Weinstein	-	3	1. Pf.	3	10
Salis, vid. Salia.							
solubilis		- -	-	-	1. qu.	1	2½
tartarisati		- -	4	-			
Terræ foliatæ, s. Arcani Tartari sicci		- -	8	-		2	5
Vitriolati		- -	4	-		1	10
Tauri, s. Bovis Fellis inspissati, v. Fellis Tauri inspissat.							

Tau-

	Loth		Zerb. T. Gr.	Pf.		Jev. T. Sch.	W.
Tauri Priapi, vid. Priapi Tauri.	1.				1.L.		
Telæ Emplasticæ, v. Sparadrapi.							
Terebinthinæ coctæ		Gekochter Terpenthin	-	6		1	10
communis		Gemein Terpenthin	-	3	1.Pf.	2	5
Cypriæ		Cyprisch Terpenthin	-	6			
Venetæ Offic. sive Resinæ liquidæ e novellis abietibus collectæ		Venedischer Terpenthin	-	6		6	-
Terræ Alanæ, vid. Tripolitanæ, seu Tripolæ Terræ.							
Anglicæ		Englische Erde, Braunroth	-	6	1.L.	-	10
citrinæ, s. flavæ, v. Ochræ luteæ.							
Foliatæ Tartari siccæ, v. Tartarus.		- -	-	-	1.qu.	2	5
Hassiacæ, vid. Mineræ Martis solaris.							
Japonicæ, vid. Catechu.		- -	-	-	1.L.	2	5
Trochiscatæ, vid. Trochiscos.							
Lemniæ veræ		Der besten Lemnischen Siegel-Erde	1	-		-	15
Orleanæ, s. Succi Orleani Indici		Indianische Erde, oder Orlean	1	-		1	10

	Loth		Zerb. T. Gr.	Pf.	Jev. T.	Sch.	W.
Terræ rubræ, seu Ochræ communis	1.	- -	-	-	1.Pf.	1	-
sigillatæ S. Pauli		- -	3	-			
Strigensis Silesiacæ		Strigauisch gesiegelte Erde	-	9			
Turcicæ albæ		Weisse Türckisch gesiegelte Erde	-	6	1.L.	1	-
rubræ		Rothe gesiegelte Türckische Erde	-	6		-	15
Tripolitanæ, s. Tripolis communis		Tripel, Trippel oder Beutler-Erde	-	3		-	5
Venetianæ		Venedischer Trippel	-	3			
viridis, seu Verdæ		Grüne Erde	1	6			
Vitrioli dulcis, vid. Vitrioli Terræ dulcificatæ.		- -	-	-		1	10
Umbriæ, vid. Umbræ.							
Testarum Cochlearum præparatarum		Schnecken-Häuser præparirt	1	-			
Concharum præparatar.		Muschel-Schalen præparirt	1	-	1.qu.	-	15
Ostrearum præparatar.		Auster-Schalen præparirt	1	-		-	15
Ovorum exclusis pullis calcinatarum		Gebrannte Eyer-Schalen, so die Küchlein verlassen	1	-		-	15
Struthionum præparatar.		Straussen-Eyer præpariret	1	-			
☿ Theæ optimæ, Thiæ Sinensium, Tchiæ Japonensium, s. Tschæ, v. Herbæ.		Feinen Thee, Chineser Thee-Kraut	3	-			

Theæ

	Loth		Zerb. T. Gr.	Pf.		Jev. T. Sch.	W.
☿ Theæ de Boy, ſ. Boye	1.	Käyſer-Braun- oder Marocken-Thee	-	-	1. L.	2	-
mediæ		Mittel-Thee					
viridis		- -	-	-		1	10
Theriacæ Andromachi,		Venediſcher Theriack	2	-		1	10
ſive Electuarii cœleſtis, ſ. Electuarii	1. gr.	- -	-	6	1. gr.	-	7½
Diateſſeron	1. L.	Gemeiner Theriack	1	-	1. L.	1	2½
Germanorum, vid. Roob Juniperi.							
pro pecoribus, ſeu communis		Vieh-Theriack	-	3		-	10
Thuris, ſ. Olibani		Weyrauch	-	6		-	15
electi, ſeu in granis		Auserleſener Weyrauch in Körnern	1	-		1	-
Thymalli, ſive Aſciæ pinguedinis, vid. Axungiæ.							
Thymiamatis, ſ. Styracis rubræ, v. Cortic.							
Thymi Cretici herbæ, v. Herbæ.							
Tilli, ſ. Tigliæ granorum, vid. Granor. Tilli.							
Tincturæ Anodynæ uſitatæ	1. q.	- -	2	-	1. qu.	1	10
Antifebrilis uſitatæ	1. L.	Fieber-Tinctur	4	-			
Antimonii acris		- -	4	-			
martialis		- -	6	-			
rhabarbaratæ		- -	6	-			
tartariſatæ		- -	4	-		1	2½
o Antinephriticæ		Stein-Tinctur	6	-			

	Loth		Zerb. T. Gr.	Pf.	Jev. T.	Sch.	W.
Tincturæ Antinephriticæ Solaris Amelungii	1.	Amelungs-Stein-Tinctur	8	-	1.qu.		
Antiphthisicæ Gramanni		- -	8	-		1	10
Aquilegiæ		Ackeleyblumen-Tinctur	1	-			
Bellidis flor.		Tausendschön oder Maßlieben-Tinctur	1	-		-	10
Benzoës, sive Lactis Virginis		- -	-	-		-	15
compositæ		Tinctur von Benzoë	4	-			
Bezoardicæ D. Michaëlis		Bezoar-Tinctur D. Michaëlis	4	-		1	10
usualis correctæ		Die gebräuchliche Bezoar-Tinctur	4	-			
Wedelii		- -	-	-		1	0
Catechu		Tinctur aus Japonischer Erde	4	-		1	-
Catharticæ usitatæ		Usual Purgier-Tinctur	6	-			
Chacarillæ		- -	-	-		1	-
Chermes Granorum		Kermes-Tinctur	6	-			
Cinnamomi		Zimmet-Tinctur	4	-			
Coccionellæ		- -	-	-		1	10
Coralliorum		Corallen-Tinctur	6	-		2	5
Gingivalis Lentil.		- -	-	-		-	15
Hypochondriacæ usitatæ		- -	6	-			
Laccæ Gummi		- -	1	-	1.L.	-	15
Laudani opiati		- -	8	-			
laxativæ		Laxir-Tinctur	6	-			
Martis adstringentis		anhaltende Stahl-Tinctur	4	-	1.qu.	1	10

Tin-

	Loth		Zerb. T. Gr.	Pf.		Jev. T. Sch.	W.
Tincturæ Martis Cydoniatæ	1.	Stahl-Tinctur mit Quitten-Safft	4	-	1.qu.	1	-
Helleboratæ		- -	-	-		1	-
Ludovici		- -	-	-		1	-
pomatæ		Mit Borsdorffer-Aepfel-Safft	4	-		1	-
Solaris		- -	4	-			
cum Vino Hispanico		- -	-	-		-	15
Malvatico		- -	4	-			
Vitriol. antiscorbuticæ		- -	-	-		1	$2\frac{1}{2}$
Opii tartarisatæ		- -	8	-			
Papaveris erratici		Klapperrosen-Tinctur	-	-		-	10
correctæ		- -	2	-			
Pectoralis Regis Daniæ		- -	-	-		1	-
Pestilentialis usitatæ		Tinctur wider die Peste	6	-			
Polychrestæ		- -	8	-			
Proprietatis Mynsichti		- -	4	-		-	15
Regiæ usitatæ		- -	8	-			
Rosarum		Rosen-Tinctur	1	-		-	10
Santali rubri, s. Essentiæ		Rothe Sandel-Tinctur	2	-	1.L.	2	-
Succini volatilis		Agtstein-Tinctur	4	-			
Sulphuris		Schwefel-Tinctur	2	-			
vitriolatæ		- -	3	-			
Tartari balsamicæ		- -	-	-	1.qu.	1	10

Tin-

	Loth		Zerb. T. Gr.	Zerb. T. Pf.		Jev. T. Sch.	Jev. T. W.
Tincturæ Tartari Salis	1.	Weinſtein-Saltz-Tinct.	4	-	1.qu.	1	-
acris		- -	4	-			
aniſatæ		- -	4	-			
Terebinthinæ		Terpenthin-Tinctur	2	-			
Tunicæ flor.		Garten-Näglein-Tinct.	1	-			
Vermium majalium		Mayen-Würmer-Tinctur	4	-			
Violarum purpurearum		Blaue Violen-Tinctur	1	-		-	15
Vitrioli Martis Zwölferi		- -	6	-		2	-
Tormentarii pulveris, v. Pulveris bombardici.							
Tornæ Solis		Soñenwend-Safft-Lappen oder Tüchlein	-	6	1.L.	-	10
Tragacanthi, v. Gummi.							
Trageæ aromaticæ, ſeu ſuavis		Liebliches Magen-Triſeneth	-	6			
Granorum actes, ſ. Chameactis granorum pulveris		anhaltend Magen- und Durchlauf-ſtillendes Pulver	-	6			
rubræ ſaccharatæ, v. Sacchari rubri.							
Tribulorum aquaticorum, Caſtanearum paluſtrium, Cornularum, ſ. Nucum aquaticarum		Waſſer-Stachel-Spitz- oder See-Nüſſe und Caſtanien	-	3			
Tripolis communis & Venetianæ, v. Terræ.							
Trochiſcorum de Abſinthio	1.q.	Wermuth-Küchlein	1	-	1.qu.	1	$2\frac{1}{2}$
de Agarico		Lerchen-Schwam-Küchl.	2	-		-	15

	Qu.		Zerb. T. Gr.	Zerb. T. Pf.		Jev. T. Sch.	Jev. T. W.
Trochiſcorum Alhandal	1.	Coloquinten=Küchlein	2	-	1.qu.	2	-
Alkekengi, ſ. de Halicacabo		Juden= Kirſchen= Küch=lein					
cum Opio		mit Opio	2	-			
ſine Opio		ohne Opio	1	-		1	$2\frac{1}{3}$
Aliptæ, ſeu Alyptæ Moſchatæ		- -	4	-		4	10
Becchicorum alborum	1. L.	Weiſſe Bruſt=od' Stern=Küchlein	-	6	1.L.	-	15
citrinor.		Gelbe Stern=Küchlein	-	6			
nigrorum		Schwartze Stern=Küchl.	-	6		-	10
Berberum	1.q.	Berbers=Küchlein	2	-			
de Camphora		Camphor=Küchlein	2	-	1.qu.	1	$2\frac{2}{3}$
Capparibus		Capper=Küchlein	2	-		1	$2\frac{2}{3}$
Carabe, ſeu Succino		Agtſtein=Küchlein	2	-		1	10
Catechu		Caſchou= oder Kaſcho=Küchlein	-	-		2	5
Diagrydii		Scammonien=Küchlein	2	-			
Diarrhodon Abbatis		Roſen=Küchlein	1	-		1	$2\frac{1}{2}$
pro fumo		Räucher=Küchlein	-	-		1	10
contra peſtem	1. L.	gegen die Peſt	2	-			
Galliæ Moſchatæ	1.q.	- -	12	-		13	10
Hedychroi		- -	-	-	1.L.	1	$2\frac{1}{2}$
de Lacca		- -	2	-	1.qu.	1	$2\frac{1}{2}$
Liquiritia		- -	-	-	1.L.	-	10
Moſchardinorum cum Ambra		- -	2	-			
de Myrrha		- -	2	-	1.qu.	1	$2\frac{1}{2}$
Rhabarbaro		- -	-	-		1	$2\frac{1}{2}$
Spodio		- -	-	-		1	$2\frac{1}{3}$
ſublingualium		- -	-	-		-	15

Tro-

	Qu.		Zerb. T. Gr.	Pf.		Jev. T. Sch.	W.
Trochiscorum de Succino, v. de Carabe.	1.				1.qu.		
Terræ Catechu instar muscerdæ, s.		Caschou	3	-			
nigri græci sigillatæ		- -	-	-		1	2½
Viperarum, seu de Vipera		Viper-Zelt- oder Küchlein	3	-	1.L.	2	5
Trypheræ Persicæ, seu Electuarii	1.L.	Stärck- und Ruhe-Latwerge	2	-			
Tuberum cervinorum, v. Boleti, s. Fungi.							
Turbith, sive Turpethi albi vegetabilis, v. Radic.							
Turdorum Granorum, v. Baccar. Juniperi.							
Turionum, sive primi germinis Lupuli, vid. Lupuli Turion.							
sive Cymarum Pini, vid. Pini Turion.							
Populi, vid. Populi Gemmar. s. Oculorum.							
Turpethi, s. Turbith mineralis		- -	8	-	1.qu.	3	-
Tutiæ Alexandrinæ, Cadmiæ factitiæ, seu Fornacum crudæ		Tutia, Tutsas, grauer Nicht	1	-	1.L.	1	-
præparatæ		Præparirte graue Tutia	1	6	1.qu.	-	7½

Vac-

	Loth		Zerb. T. Gr.	Pf.		Jev. T. Sch.	W.
Vaccæ marinæ Lapidis, vid. Lapidis de Manati.	1.						
Vanillæ, ſive Vainigliæ, vid. Siliquæ Vainiliæ.							
Ventriculorum Gallinarum tunicarum interiorum, v. Pellicular.							
Verdæ Terræ, ſeu Terræ viridis		Grüne Erde	1	6			
Vermium Majalium	1. ſt.	Mayen-Würme	-	6			
Tincturæ, v. Tincturas.							
terreſtrium, ſ. Lumbricorum exſiccatorum	1. L.	Regen-Würmer gedörrete	1	-	1. qu.	-	10
Vernicis coctæ		Vernüs, oder Fürniß	-	3			
ſiccæ, ſ. Vernix, v. Gummi Juniperini.							
Vini Aduſti		- -	-	-	1. K.	8	-
Gallici		- -	-	-		6 à 8	-
Hiſpanici		- -	-	-		12	-
Rhenani		- -	-	-		13	
					bis	18	-
Viperarum integrarum Italicarum	1. ſt.	Gantze Vipern Italiän- oder Welſch	2	-	N. 1.	4	10
Pinguedinis, vid. Axungiæ.							
Viperatiæ, vel Viperinæ							
Virginianæ Radicis, v. Radic. Serpentariæ Virginianæ.							

	Loth		Zerb. T. Gr.	Pf.		Jev. T. Sch.	W.
Viridis Æris, vid. Æruginis.	1.	- -	-	-	1.L.	-	15
Cryſtallor. v. Flor. Æruginis.							
montani optimi, ſ. Chryſocollæ nativæ		Berggrün, Stein= oder Schiefer=grün	1	-			
Succi inſpiſſati, vid. Safftgrün.							
Viſci Aucuparii, Aucupii, Aucupum, ſ. Avium		Vogel=Leim	-	6			
corylini		Haſeln=Miſtel	-	6			
quercini		Eichenkenſter	-	6		-	15
tiliacei		Linden=Miſpel, oder Afſolter	1	-			
Vitis Cinerum, vid. Cinerum Sarmentor.							
Foliorum ſ. Herbæ.	1.H.	Wein=Laub	-	3			
Vitri Antimonii, v. Antimon. Vitri.	v. 1.L.	- -	1	6	1.qu.	-	15
Fellis, vid. Fellis Vitri.							
Veneti præparat.		Venediſch Glaß præparirt	-	6			
Vitrioli, ſeu Chalcanthi albi		Weiſſer Vitriol, Augſtein, Galitzel, Galitzenſtein oder Kupffer=Roth	-	6	1. L.	-	15
albi vomitivi, ſ. Salis Vitrioli albi vomitivi, v. Gillæ Theophraſti.							

	Loth		Zerb. T. Gr.	Pf.		Jev. T. Sch.	W.
Vitrioli Anglici	1.	Englischer Vitriol	-	3	1.L.		
cœrulei montani		Blau Berg-Vitriol	3	-			
colcotaris, ſ. Capitis mortui		Todten-Kopff	-	3			
Cyprii, ſ. cœrulei		Blau Cyprianiſcher Vitriol	1	6		1	10
Goslarienſis		Goßlariſch Vitriol	-	3			
Martis	1.q.	- -	2	-	1.qu.	1	10
Olei corroſivi, vid. Olea.							
Phlegmatis, vid. Phlegm. Vitriol. Spiritus.							
Romani	1.L.	Römiſch Vitriol	-	3			
Spiritus, v. Spiritus.							
Terræ dulcis, ſeu Terræ Vitrioli dulc.		- -	-	3			
Veneris	1.q.	- -	2	-			
viridis		- -	-	-	1.Pf.	1	-
Ungarici	1.L.	Ungariſch Vitriol	-	3			
Ultramarini	1.gr.	Schön Blau					
Umbilici marini, ſ. Fabæ marinæ	1.ſt.	Meerbohnen	-	6	1.qu.	-	15
Umbræ, Cretæ, ſive Terræ Umbriæ	1.L.	Umbra, Umbraun, oder Schatten-Farbe	-	3	1.Pf.	3	-
præparatæ		- -	-	-	1.qu.	1	10
Unguenti Ægyptiaci		Braune Reinigung, Aegyptiack- oder Mund-Salbe	-	6	1.L.	-	10
Agrippæ Regis		Agrippin- od' Schwulſt-Salbe	1	-		1	2½
Alabaſtrini		Alabaſter-Salbe	1	-		1	2½

	Loth		Zerb. T. Gr.	Pf.	Jev. T. Sch.	W.
Unguenti Albi Camphorati	1.	Weiſſe Camphor-Salbe	-	6	1.L.	
ſimplicis		Bleyweiß-Salbe	-	6	-	$7\frac{1}{2}$
de Althæa compoſiti		Altheen-Salbe zuſammen geſetzt	-	8	-	15
ſimplicis		Gemeine Altheen-Salbe	-	6	-	$7\frac{1}{2}$
ad Ambuſta		Brand-Salbe	-	6	-	15
Anodyni		Linderungs-Salbe	-	6	-	15
Apoſtolorum		Apoſtel-Salbe	1	-	-	15
de Aquilegia		Ackeleyen-Salbe	1	-		
Aregonis Nicolai		Hülff-Salbe	1	-	1	$2\frac{1}{2}$
de Arthanita		Cyclamin-Salbe	1	-	1	$2\frac{1}{2}$
aurei		Güldene Wund-Salbe	-	6	1	-
Baſilici, ſeu citrini		Königs- oder Gelbe-Salbe	-	6	-	15
Clyſmatici		Clyſtir-Salbe	-	6		
Comitiſſæ		Gräfinnen-Salbe	1	-	1	$2\frac{1}{2}$
digeſtivi		Erweichende Salbe	-	6	-	15
o enulati		Alant-Salbe	-	6		
fuſci		Braune Wund-Salbe	-	6	1	$2\frac{1}{2}$
Infrigidantis, ſeu refrigerantis Galeni		Kühl-Salbe	-	6	-	15
de Linaria		Feigwartzen-Salbe	1	-	-	15
Lithargyrio		Silberglätten-Salbe	-	6	-	15
Lumbricorum		- -	-	-	-	15
Martiati magni		Salbe zu viel Gebrechen	1	-	-	15
de Minio		Rothe Menning-Salbe	-	6		
Nervini		Nerven-Salbe	1	-	-	15
o Nicotianæ		Tabacks-Salbe	-	6	-	10

Un-

	Loth		Zerb. T. Gr.	Pf.		Jev. T. Sch.	W.
Unguenti Nihili, five Diapompholygos	1.	Weiß Nicht- oder Augen-Salbe	-	6	1. L.	1	-
Nutriti, vid. de Lithargyrio.							
Pectoralis		Brust-Salbe	1	-		1	2½
Pediculorum		Läuse-Salbe	-	6		-	10
ad Pleuritidem		- -	-	-		1	2½
Pomati albi completi		Wohlriechende weisse Pomade	1	6			
rubri		Rothe Pomade	1	-			
contra scabiem		- -	-	-		-	15
usualis		Apffel-Salbe	-	-		1	-
Populei		Pappel-Salbe	-	6		-	10
Potabilis, f. Butyri rubri		Rothe Butter	1	-		-	15
viridis		Grüne Butter	-	6		-	15
Purpurei Felicis Wurzii		Brand- oder Braune-Salbe F. W.	1	6		1	10
refrigerantis Galeni, vid. Infrigidantis.							
resumptivi Fernelii		Schwind- oder Nehr-Salbe	1	-		1	2½
rosati Mesuës		Rosen-Salbe	-	6			
rubri camphorati		Rothe Camphor-Salbe	-	9			
seu potabilis		Rothe Butter	1	-		-	15
contra Scabiem usit.		Krätz-Salbe	-	6			
Equorum		Pferde-Krätz-Salbe	-	6			

	Loth		Zerb. T. Gr.	Pf.		Jev. T. Sch.	W.
Unguenti contra Scabiem cum Mercurio	1.	Rauden- oder Grind-Salbe	1	-	1.L.		
somniferi Officinal.		Schlaf-Salbe	2	-		2	5
e sex speciebus		- -	-	-		-	15
stomachalis		Magen-Salbe	1	-		1	10
contra Vermes		Salbe wider die Würme	1	6			
viridis, seu Potabil. vid. Butyri virid.							
ad Ungulas Equorum		Horn oder Huf-Salbe	-	6			
Unguis odorati, v. Blattæ Byzantinæ.							
Ungulæ Alcis raspatæ, v. Rasuræ.		Elends-Klaue geraspelt	2	-		4	10
sine igne præparatæ sive Alcis Ungulæ.		ohne Feuer zubereitete Elends-Klauen	4	-	1.qu.	2	5
Unicornu fossilis, seu mineralis		Einhorn aus der Erde gegraben	3	-		1	10
marini		- -	-	-		2	5
veri Grœnlandici, s. Monocerotis sine Igne præparati		Recht Einhorn Philosophisch zubereitet	8	-			
Vomicarum Nucum, vid. Nucum vomicarum.							
Usneæ, vid. Musci Cranii humani.							

Uva-

	Loth		Zerb. T. Gr.	Pf.		Jev. T. Sch.	W.
Uvarum Herbæ Paridis, Solani quadrifolii, bacciferi, Vulpinarum, ſ. Lupinar. vid. Baccarum uvæ inverſæ.	1.						
Paſſarum, v. Paſſularum.							
Uvulariæ Herbæ, v. Herb. ſ. Folia Lauri Alexandrinæ, ſive Hippogloſſi.							
Vulpis Pulmonum, vid. Pulmon. Vulpis.							
Wayd, Weeth oder Weydt, vid. Iſatidis ſativæ, ſeu Glaſti Tinctorum.		- -	-	3			
Xylini Seminis, vid. Seminis Bombacis.							
Xyloaloës, vid. Ligni Aloës.							
Xylocaſſiæ, vid. Caſſiæ ligneæ veræ.							
Xyloceratarum, ſive Carobæ, vid. Siliquarum dulcium.							
☿ Zedoariæ Officinarum, Zerumbeth, ſive Zurumbeth longæ & rotundæ, v. Radices.		Zitwer	2	-	1. L.	1	2½

Zi-

	Loth		Zerb. T. Gr.	Pf.		Jev. T. Sch.	W.
Zibebarum, sive Cybebarum, vid. Passularum oblongarum Cypriarum.	1.						
Zibethi, Zibetti, seu Civettæ optim.	1. gr.	Des besten Zibeths	2	-	1. gr.	2	5
Zinci, Zinethi, s. Speauter, vid. Marcasitæ.							
Zingi fructus stellati, vid. Semin. Anisi stellati.							
Zingiberis sylvestr. vid. Osteocollæ.							
Zinziberis, Gingiberis, s. Zingiberis albi Belletini		Weisser Thron- oder Belladin-Ingber	-	3	1. Pf.	8	-
de buli, s. rubri		Bul- oder geel- und rother Imber					
dominici communis		Geringer oder Stoß-Ingwer	-	2		6	-
conditi		- -	-	-		15	-
Zizypharum, vid. Jujubarum.							
Zopissæ, vid. Picis navalis.							



Teutsches Register.

Bra-

Cel-

Ge-

Kan-

Ma-

Ni-

Pur-

Sal-

Spring-

(o)

Dieweilen einige Medicamenta zum öfftern ohne Benennung schlechthin verschrieben werden, die dennoch einen gewissen Selectum in sich fassen; Ingleichen geschehen kan, daß theils auswärtige Simplicia nicht zu bekommen, theils in denen Land-Apotheken kein grosser und hinlänglicher Vorrath, mithin ein ander Medicament zu nehmen, und, wo kein Medicus zugegen, von denen Apothekern zu substituiren; Ferner unter einer Benennung unterschiedliche Simplicia gefodert und verstanden werden: Als hat man denen Anfängern zum besten, damit sie in einem Compendio alles bey der Hand haben, die bekannten *Tabellen* so wohl, als auch die *Pondera Medica, Characteres & Signa Chymica*, mit beydrucken lassen wollen.

	Sumatur
Absinthium,	Ponticum.
Acetum,	ex vino, non cerevisia aut Hydromelle.
Agaricus,	albus & fœmineus.
Agnus castus,	Semen ejusdem.
Aloë,	Succotrina.
Alumen,	scissile.
Amomum,	Scythicum.
Ammi,	Illyricum aut Ægyptiacum.
Anisum,	Creticum.
Aristolochia,	rotunda.
Balsamum,	Opobalsamum, vel ejus succedaneum oleum Caryophyllorum.
Borrago, aut Buglossum,	Flos aut folium, vel utrumque simul.
Bryonia,	alba, non nigra.
Calamintha,	montana.
Capparis,	Cortex radicis.
Cardamomum,	minus.
Centaurium,	minus.
Cichorium,	sativum.
Cinnamomum,	acutissimum odoratissimumque.
Corallus, s. Corallium,	ruber, s. rubrum.

Coſtus,		amarus.
Cuminum,		Æthiopicum.
Cupreſſus,		Conus ejusdem in adſtringentibus, folia aut lignum in diureticis.
Daucus,		Semen Dauci Cretici.
Dictamnus,		Cretenſis, ſ. Creticus.
Eruca,		ſylveſtris.
Gummi,		Arabicum.
Granatum pomum,		acidum.
Helleborus,		niger, quia albo ſecurior.
Hepatica,		Lichen.
Hyoſcyamus,		albus.
Hyſſopus,		montanus, ſ. montana.
Iris,		Illyrica, vel Florentina.
Lilium,		album.
Margarita,	*Sumatur*	ſolida ac candida.
Marrubium,		album.
Maſtiche,		Chia, aut Ægyptia.
Medulla,		cervina, vel ſi deſit, vitulina.
Mentha,		rubra & hortenſis vera.
Nymphæa,		candida, ſ. alba.
Oleum,		Olivarum.
Opium,		ſelectum, Thebaicum, ſ. optimum.
Papaver,		album.
Paſſulæ,		minores, Corinthiacæ dictæ.
Plantago,		major.
Pœonia,		maris ſemen, aut radix.
Petroſelinum,		Macedonicum.
Piper,		album.
Pix,		liquida in ſuppurantibus, ſicca in glutinantibus.
Polypodium,		quercinum.
Prunum,		Damaſcenum, vel Hungaricum.

Quer-

Quercula minor,		Chamedrys.
Resina,		Laringa, Laricina aut Terebinthina.
Rhus,		cortex, fructus Sumach.
Rosa,		rubra.
Rosmarinus,		herba ejusdem, interdum flos.
Santalum,		citrinum.
Scordium,		Creticum.
Scorzonera,	*Sumatur*	sativa.
Spica,		Indica.
Stœchas,		flos Stœchados Arabicæ.
Styrax,		Calamita.
Sulphur,		Apyron, seu vivum.
Thymus,		Creticus.
Veronica,		mas.
Viola,		nigra, seu cœrulea.
Zingiber,		Malvaricum.

De Succedaneis quorundam Medicamentorum, eorundemque Substitutis.

Itaque pro

Acacia,		Hypocistis, aut Succus Prunorum sylvestrium.
Acantho,		Malva.
Acoro,		Calamus aromaticus, aut in purgantibus Asarum.
Adipe Cervi,		Adeps Capræ.
Vulpis,	*Substituendum*	Tauri.
Althæa,		Malva.
Ammi		Anisum.
Amomo		Calamus aromaticus, aut Grana Juniperi, vel Semen Citri ac Hyperici, æquali pondere.
Ammoniaco,		Bdellium.

Amy-

	Substituendum.	
Amygdalis amaris,		Nuclei Perſicorum.
Aqua marina,		Aqua ſimplex, in qua Salis uncia ſemis bullierit.
Ariſtolochia rotunda,		longa, vel Piſtolochia.
Aſpalatho,		Lignum Aloës.
Balauſtio,		Malicorium.
Balſamo,		Oleum Caryophyllorum.
Blito,		Atriplex.
Calamintha,		Menthaſtrum.
Capillis Veneris,		Polytrichum.
Cardamomo,		Cyperus.
Carpobalſamo,		Cubebæ.
Caſſia lignea,		Cinnamomum optimum.
Chamedry,		Chamæpitis.
Citri ſucco,		Succus Limonum.
Coſto,		Zedoaria, vel Angelica.
Dauco,		Paſtinaca.
Doronico,		Galanga c. parte corticum citri.
Dictamno,		Scordium.
Ebulo,		Sambucus.
Eupatorio Meſuæ,		Aſari & Abſinthii ana partes æquales.
Folio Indi, ſ. Malabathro		Macis & Cyperi ana partes æquales, ſ. Citri cortices exteriores.
Galbano,		Sagapenum.
Herba Paris,		Umbilicus Veneris, aut Sedum minus.
Hyſſopo,		Saturegia.
Jusquiamo,		Papaver.
Lacca,		Styrax.
Lapide armeno,		Lapis Lazuli.
Mandragora,		Jusquiamus, Solanum, Papaver.

Meu,

Meu,	*Substituendum*	Angelica, aut Oſtrutium.
Oeſypo,		Medulla cruris vituli.
Omphacio,		Succus Granatorum, aut Ribes.
Opobalſamo,		Oleum Nucis Moſchatæ expreſſum.
Opopanace,		Ammoniacum, vel Galbanum.
Oſſe cordis Cervi,		Cornu Cervi crudum.
Petroſelino,		Apium.
Phu,		Valeriana.
Rhapontico,		Rhabarbarum ſelectum.
Saxifragia,		Pimpinella.
Tamariſco,		Fraxinum.
Terra ſigillata Lemnia,		Terra ſigillata Sileſiaca.
Xylobalſamo,		Lignum Aloës.

Nuncupationum quarundam plura uno titulo complectentium explicatio: eaque ſimplicia:

Quinque Herbæ emollientes:
- Althæa,
- Malva,
- Mercurialis,
- Parietaria,
- Violaria.

His alii Atriplicem, Betam & Brancam urſinam adſcribunt.

Quatuor Semina calida majora carminativa:
- Aniſi,
- Carvi,
- Cumini,
- Fœniculi.

Quatuor Semina calida minora:
- Ammios,
- Amomi,
- Apii,
- Dauci.

Quatuor Semina frigida majora:
- Citrulli,
- Cucumeris,
- Cucurbitæ,
- Melonum.

Quatuor Semina frigida minora:
- Cichorei, ſ. Scariolæ,
- Endiviæ,
- Lactucæ,
- Portulacæ.

Duæ Radices aperientes:
- Fœniculi,
- Petroſelini.

Quinque Radices aperientes majores:
- Apii,
- Aſparagi,
- Fœniculi,
- Petroſelini,
- Ruſci.

Quinque Radices aperientes minores:
- Capparis,
- Eryngii,
- Graminis,
- Ononidis,
- Rubiæ.

Quinque genera Myrobalanorum:
- Belliricæ,
- Chebulæ, ſ. Cepulæ,
- Citrinæ, ſ. flavæ,
- Emblicæ,
- Indæ, ſ. nigræ.

Quatuor Flores cordiales:
- Borraginis,
- Bugloſſi,
- Roſarum,
- Violarum.

Quinque Lapidum pretioſorum fragmenta:
- Granati,
- Hyacinthi,
- Sapphiri,
- Sardæ, ſ. Carneoli,
- Smaragdi.

Quinque Herbæ capillares:
- Adianthum album, Ruta muraria, ſeu Salvia vitæ,
- nigrum, ſ. Capillus Veneris,
- Aſplenium, ſ. Ceterach,
- Polytrichon aureum,
- Trichomanes.

Ab aliis adſcribuntur his:
Caſſutæ ſpecies,
Epithymum, &
Lingua cervina, ſ. Phyllitis.

Quatuor Aquæ pleuriticæ:
- Cardui Benedicti,
- Mariæ,
- Scabioſæ,
- Taraxaci.

Compoſita:

Tria Olea ſtomachica:
- Abſinthii,
- Cydoniorum,
- Maſtichinum.

Quatuor Unguenta calida:
- Agrippæ,
- Althææ,
- Aregon,
- Martiaton.

Quatuor Unguenta frigida:
- Album Camphoratum,
- Infrigidans Galeni,
- Populeon,
- Roſatum Meſuës.

Notæ

Notæ & Signa Ponderum Pharmaceuticorum:

℔j Libra una civilis, sive Mercalis, continet ℥xvj,
Ein Pfund Stadt- oder Kramer-Gewichte hält 16. Untzen, oder 32. Loth.

℔j Libra una Medicinalis habet ℥xij,
Ein Pfund Artzeney- oder Apotheker-Gewichte hält 12. Untzen, oder 24. Loth.

℥j Uncia una valet Drachmas octo,
Eine Untze hält 2. Loth, das seynd 8. Quentlein oder Drachmen.

℥ß Uncia semis secatur in Drachmas quatuor,
Eine halbe Untz oder Loth wird in 4. Drachmen oder Quentlein getheilet.

ʒij Drachmæ duæ dividuntur in Scrupulos sex,
Zwey Quentlein, oder ein halb Loth, theilen sich in 6. Scrupel.

ʒj Drachma una est trium Scrupulorum, id est, Granorum 60,
Ein Quentlein ist so viel, als 3. Scrupel, oder 60. Gran.

ʒß Drachma semis, seu ℈iß, pendet 30. Grana,
Ein halb Quentlein, oder 1½ Scrupel, wieget 30. Gran.

℈j Scrupulus unus in se concludit Obulos duos, sive Grana viginti,
Ein Scrupel hält 2. Obulos, oder 20. Gran.

℈ß Scrupulus semis pendet Obulum unum, seu Grana decem,
Ein halber Scrupel wieget einen Obulum, oder 10. Gran.

Obulus convenit ad Grana decem, seu Scrupulum dimidium,
Ein Obulus ist 10. Gran, oder ein halber Scrupel.

Gr. gr. Granum unum, albi piperis sive hordei grano æquale, quorum viginti Scrupulum; sexaginta Drachmam conficiunt,
Ein Gran, derer 20. einen Scrupel, und 60. ein Quentlein ausmachen.

Gutt. j. Olei destillati pendet Gr. ß,
Ein Tropffen destillirtes Oehls wieget einen halben Gran.

M. j. Manipulus unus est, quantum manu comprehendi potest, & valet ℥ß,
Ein Manipul ist eine Hand voll Kräuter oder Blumen, so an Gewichte ein Loth.

P. j. Pugillus unus eſt, quantum tribus digitis capi poteſt, & continet ʒij,
Ein Pugill iſt eine halbe Hand voll, und an Gewicht ein halb Loth.

Faſc. j. Faſciculus unus eſt, quantum duobus digitis comprehendi poteſt, & habet ʒj,
Ein Faſcicul iſt ein Bündlein oder vierdter Theil einer Hand voll, und hält am Gewicht ein Quentlein.

N. notat numerum, e. g. Caricarum vel Pilularum,
Zeiget an die Zahl an Früchten oder Pillen.

Cochleare in Syrupis continet Unciam dimidiam; in Aquis ſtillatitiis Drachmas tres.

℞ Recipe.

M. Mſ. Miſce, Miſceantur.

F. fl. Fiat. Form. Formentur. l. a. lege artis.

ſ. a. ſecundum artem.

PP. pp. Præparentur. PPta. ppta. Præparata.

q. ſ. quantum ſatis ſive ſufficit.

āā. ana, notat pondus æquale, ſive partes æquales, aut menſuram duorum vel plurium Medicamentorum,
Ana bedeutet die Gleichheit des Gewichtes oder Maaſſes zwey oder mehr geſetzter Medicamenten.

D. Detur, ſ. dentur, v. g. ad Chartam, Scatulam, Pyxidem, Fictile, &c.

C. V. cum vino.

S. V. ſine vino.

C. A. & M. cum Ambra & Moſcho.

S. A. & M. ſine Ambra & Moſcho.

St. Stillatitium, v. g. Oleum.

Conciſ. ſive Inciſ. & contuſ. Conciſa ſive Inciſa & contuſa.

Gr. M. Groſſo modo.

Chara-

Charactéres & Signa Chymica:

Acetum, Eßig 🜊
  deſtillatum, deſtillirt 🜋
Aër, die Lufft 🜁
Æs, ſ. Cuprum, vid. Venus.
  viride, vid. Viride æris.
Alembicus, ſ. vitrum, Deſtillir-Helm oder Glaß 🝪
Alumen, Allaun O
Amalgama, eſt mixtura metalli cum Mercurio vivo, Vermiſchung des Queckſilbers mit einem Metall ããã
Ana, ſeu partes anaticas & æquales, eines ſo viel, als des andern ãã
Antimonium, Stibium, ſeu Stimmi, Spießglaß ♁
Aqua fontana, Brunnen-waſſer 🜄*Font.*
  fortis, ſeu ſeparatoria, Scheide-Waſſer 🜄F.
  Regia, Regis, ſ. Stygia, Scheide-Waſſer zum Golde 🜄R.
  Roſarum, Roſen-Waſſer 🜄*Ros.*
  ſimplex, gemein Waſſer 🜄
  ſolvens, auflöſend Waſſer 🜅
  Vitæ, Lebens-Waſſer 🜈
Arena, Sand 🝗
Argentum, Silber ☽
  vivum, ſ. Mercurius, Queckſilber ☿
Arſenicum, Hüttenrauch oo
Audix, vid. Sal Armoniacum.
Auripigmentum, Opperment oo
Aurum, ſ. Sol, Gold ☉
Balneum, ein Bad B.
  Mariæ, ſ. Maris, ein Inſtrument zum Deſtilliren MB. BM.
  Roris, vaporis, ſ. vaporoſum VB.
Calx, Kalck C.
  viva, lebendiger Kalck 🝃
Cancer, der Krebs ♋
Caput mortuum, Todten-Kopff 🝎
Chalcantum, vid. Vitriolum.
Chalybs, Ferrum, ſ. Mars, Stahl oder Eiſen ♂
Cineres, Aſchen 🝗
  clavellati, Weidt oder Pot-aſche 🝘
Cinnabaris, Zinnober 🜍
Cornu Cervi, Hirſchhorn C.C.
Crucibulum, ſeu Tigillum, ein Schmeltztiegel 🝣
Cuprum, ſ. Venus, Kupffer ♀
Deſtillare, deſtilliren 🝫
Dies, der Tag 🝯
  & Nox, Tag und Nacht 🝰
Drachma, ein Quentlein ʒ
Ferrum, vid. Chalybs, ſ. Mars.
Hora, die Stunde 🝮
Hydrargyrum, vid. Argentum vivum.
Ignis, das Feuer 🜂
  circularis, ſ. rotundus, Circul-Feuer 🜂
Jupiter, Zinn ♃

Libra, pondus, ein Pfund ℔
Lixivium, die Lauge 🝛
Luna, vid. Argentum.
Mariæ, ſ. Maris Balneum, vid. Balneum Mariæ.
Materia mia, maa.
Mercurius, vid. Argentum vivum.
præcipitatus ☿🝟, ☿🝟
ſublimatus ☿🝞, ☿🝞
Nitrum, ſ. Sal Petræ 🜕
Nox, die Nacht [symbol]
Oleum, Oehl 🝆
Plumbum, ſ. Saturnus, Bley ♄
Præcipitare, niederſchlagen 🝟
Præparare, präpariren pp.
Pulveriſare, aut Pulvis, zu Pulver machen ♀, [symbol]
Quinta Eſſentia QE.
Regulus ♛
Retorta, eine Retorte 🝭
Roris Balneum, vid. Balneum roris.
Sal Armoniacum, ſ. Audix ✳. ✳
commune ⊖
Gemmæ 🜿
Sal Petræ, vid. Nitrum.
Saturnus, vid. Plumbum.
Scrupulus, ein Scrupel ℈
Semis, halb ß
Sol, vid. Aurum.
Spiritus 🝞, 🝞, Sp. [symbol]
Vini 🜁, [symbol]
Stannum, vid. Jupiter.
Stibium, ſeu Stimmi, vid. Antimonium.
Stratum ſuper ſtratum SSS. SSSt.
Sublimare 🝞
Sulphur, Schwefel 🜍
Tartarus, Weinſtein 🜿
Terra, die Erde 🜃
Tigillum, vid. Crucibulum.
Tinctura T. TR.
Venus, vid. Cuprum.
Vinum, Wein V.
Viride æris, ſ. æs viride, Grünſpan 🜨
Vitriolum, ſ. Chalcantum 🜖, 🜖l.
Vitrum, ſ. Alembicus, Glaß XX
Uncia, eine Untz ℥
Urina, der Urin ⊡

